

**POCZĄTEK
TWOJEJ PRZYGODY**





Spis treści

●	Favorite	4
●	Brain	28
●	Select.....	48
●	Zojirushi	112
●	X-Fish.....	118



FAVORITE[®]
my new favorite

Favorite to międzynarodowy producent sprzętu do połowu ryb drapieżnych z siedzibami w Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Europie i zakładami produkcyjnymi w Azji Wschodniej. Firma została założona w 2006 roku przez profesjonalnych wędkarzy i sportowców jako lokalna marka w strukturze dużego dystrybutora produktów wędkarskich. Obecnie nasz sprzęt jest sprzedawany w sklepach na całym świecie, również tych najbardziej znanych jak WalMart i Cabela's.

X1 NEW

Seria przeznaczona dla wędkarzy, którzy chcą poprawić swoją skuteczność nad wodą i wymienić uniwersalny sprzęt na bardziej specjalistyczny i profesjonalny. Każdy model X1 jest funkcjonalny, niezawodny i zaprojektowany pod kątem łowienia drapieżników w specyficznych warunkach. Charakterystyczną cechą tej serii jest doskonała jakość blanków. Wykonano je z koreańskiego prepregu Skyflex 30T, dzięki czemu są one lekkie i czułe i mogą śmiało konkurować z dużo droższymi wędziskami innych firm. Prosty design pozwala serii X1 utrzymać atrakcyjną cenę, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej funkcjonalności. Starannie zaprojektowana rękojeść i uchwyt dobrze leżą w dłoni, a nowoczesne przelotki rozmieszczone według systemu KR-concept. Zaktualizowana seria X1 została podzielona na kilka grup wędzisk, według ich specjalizacji.

SK
30T
MLS
SLIM
SLIM
 2:02

Stream

General light / General heavy / Twitch

Pike

Seria	Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
General heavy NEW	X1.1-902ExH	2.74	20-80	#1.5 - 2.0	Fast	224	2	141	16930756	4823102109459
	X1.1-982M	2.94	7-28	#0.8 - 1.2	Fast	159	2	152	16930757	4823102109442
	X1.1-982MH	2.94	15-45	#1.0 - 1.5	Fast	192	2	152	16930758	4823102109435
	X1.1-982H	2.94	20-60	#1.2 - 2.0	Fast	208	2	152	16930759	4823102109428
	X1.1-982ExH	2.94	24-86	#1.5 - 2.0	Fast	-	2	152	16930760	4823102109411
Stream	X1.1-632UL	1.90	0.5 - 5	#0.3 - 0.5 PE	Mod.Fast	75	2	98	16930668	4823102106946
	X1.1-682UL	2.03	1.5 - 7	#0.3 - 0.5 PE	Mod.Fast	84	2	104.5	16930669	4823102106939
	X1.1-702L	2.13	3 - 10	#0.4 - 0.6 PE	Mod.Fast	87	2	110	16930670	4823102106922
	X1.1-732L	2.21	3 - 12	#0.4 - 0.6 PE	Mod.Fast	91	2	114.5	16930675	4823102106878
General light	X1.1-762ML	2.29	4 - 14	#0.5 - 0.8 PE	Fast	99	2	117.5	16930676	4823102106960
	X1.1-762M	2.29	7 - 21	#0.8 - 1.2 PE	Fast	112	2	117.5	16930677	4823102106861
	X1.1-832ML	2.51	4 - 14	#0.5 - 0.8 PE	Fast	112	2	129	16930682	4823102106816
	X1.1-832M	2.51	7 - 21	#0.8 - 1.2 PE	Fast	125	2	129	16930683	4823102106809
	X1.1-902M	2.74	7 - 26	#0.8 - 1.2 PE	Ex.Fast	142	2	141	16930687	4823102106755
General heavy	X1.1-772MH	2.32	10 - 32	#1 - 1.5 PE	Ex.Fast	124	2	119	16930678	4823102106854
	X1.1-772H	2.32	16 - 54	#1.2 - 2 PE	Ex.Fast	137	2	119	16930679	4823102106847
	X1.1-772ExH	2.32	20 - 80	#1.5 - 2.5 PE	Ex.Fast	157	2	119	16930680	4823102106830
	X1.1-852MH	2.57	12 - 35	#1 - 1.5 PE	Ex.Fast	145	2	132	16930684	4823102106793
	X1.1-852H	2.57	20 - 60	#1.2 - 2 PE	Ex.Fast	161	2	132	16930685	4823102106786
	X1.1-852ExH	2.57	25 - 85	#1.5 - 2.5 PE	Ex.Fast	184	2	132	16930686	4823102106779
Twitch	X1.1-902MH	2.74	12 - 36	#1 - 1.5 PE	Ex.Fast	156	2	141	16930688	4823102106748
	X1.1-902H	2.74	18 - 56	#1.2 - 2 PE	Ex.Fast	190	2	141	16930689	4823102106731
	X1.1-602H	1.83	12 - 36	#1.2 - 2 PE	Ex.Fast	109	2	94.5	16930308	4823102106953
	X1.1-702M	2.13	7 - 21	#0.8 - 1.2 PE	Ex.Fast	107	2	110	16930671	4823102106915
	X1.1-702MH	2.13	10 - 30	#1 - 1.5 PE	Ex.Fast	117	2	110	16930672	4823102106908
Pike	X1.1-702H	2.13	12 - 40	#1.2 - 2 PE	Ex.Fast	129	2	110	16930673	4823102106892
	X1.1-702ExH	2.13	16 - 54	#1.5 - 2.5 PE	Ex.Fast	137	2	110	16930674	4823102106885
Pike	X1.1-802-110	2.44	30 - 110	#3 - 5 PE	Fast	197	2	125.5	16930681	4823102106823

X1 casting NEW

SK
30ft

MLS
SLIM



General light / General heavy

Twitch

Pike

Seria	Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
General light	X1.1C-762M	2.29	7 - 21	#1 - 1.5 PE	Fast	118	2	117.5	16930693	4823102106694
	X1.1C-772MH	2.32	10 - 32	#1.2 - 2 PE	Ex.Fast	128	2	119	16930694	4823102106687
General heavy	X1.1C-772H	2.32	16 - 54	#1.5 - 2.5 PE	Ex.Fast	139	2	119	16930695	4823102106670
	X1.1C-772ExH	2.32	20 - 80	#2 - 3 PE	Ex.Fast	162	2	119	16930696	4823102106663
Twitch	X1.1C-702MH	2.13	10 - 30	#1.5 - 2.5 PE	Ex.Fast	140	2	110	16930691	4823102106717
	X1.1C-702H	2.13	12 - 40	#1.5 - 2.5 PE	Ex.Fast	155	2	110	16930692	4823102106700
Pike	X1.1C-802-110	2.44	30 - 110	#3 - 5 PE	Fast	198	2	125.5	16930697	4823102106656
	X1.1C-852-160	2.57	80 - 160	#4 - 6 PE	Fast	253	2	132	16930698	4823102106649

X1 Travel NEW

X1 Travel to seria wędkisk o uniwersalnym zastosowaniu - sprawdzą się one równie dobrze podczas jigowania, jak i łowienia na wobler, wahadła i obrotówki. Blank o module IM24T charakteryzuje się popularną, szybką akcją - fast (lub X-fast - w zależności od modelu). Dzięki temu będziesz w stanie atrakcyjnie animować większość rodzajów przynęt oraz skutecznie zaciąć i wyholować prawie każdą rybę. Zastosowane łączenia składów typu spigot są najlepszym rozwiązaniem, w przypadku wędkisk typu travel. Dzięki nim wieloskładowa wędka, w optymalny sposób, zachowuje pierwotną akcję blanku. Przelotki z pierścieniami SIC typu K-concept praktycznie całkowicie eliminują ryzyko płątania się linki podczas rzutów. Ergonomicznie wyprofilowana, wygodna i bardzo praktyczna rękojeść z pianki EVA świetnie leży w dłoni.



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
X1-704ML	2.13	4-18	8 - 15 lb	Ex.Fast	136	4	64	1693.04.86	4823102102160
X1-764M	2.29	7-24	10 - 20 lb	Ex.Fast	153	4	67	1693.04.87	4823102102177
X1-764MH	2.29	10-32	12 - 25 lb	Fast	163	4	67	1693.04.60	4823102102184
X1-804H	2.44	20-50	15 - 30 lb	Ex.Fast	193	4	72	1693.04.88	4823102102207
X1-804ExH	2.44	30-80	20 - 40 lb	Ex.Fast	206	4	72	1693.04.89	4823102102191

U1 NEW

Sztywne i szybkie wędziska U1 zaprojektowane zostały przede wszystkim do łowienia na miękkie przynęty z zastosowaniem główek jigowych, ale doskonale sprawdzą się również podczas łowienia na inne rodzaje przynęt spinningowych. Ergonomiczne rękojeści umożliwiają wygodny i pewny chwyt, a krótki foregrip pozwala bez problemu oprzeć palec na blanku wędziska. Blanki wykonane są z wysokiej jakości włókien węglowych Skyflex o module 24T. Przelotki wędek posiadają bardzo twarde ceramiczne pierścienie z dwutlenku tytanu, które doskonale współpracują nawet z cienkimi plecionkami. Wędkę U1 to połączenie świetnej jakości w przystępnej cenie.

SK
24T
MLS


Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
U1.1-602XUL-S	1.80	1 - 3	#0.2 - 0.3	ExFast	69	2	95	16930773	4823102109398
U1.1-602H	1.83	12 - 36	#1.0 - 2.0	Fast	114	2	95	16930747	4823102108131
U1.1-602ExH	1.83	20 - 60	#1.2 - 2.5	Fast	126	2	95	16930748	4823102108148
U1.1-692SUL-S	2.06	1 - 5	#0.2 - 0.4	ExFast	78	2	106	16930742	4823102108087
U1.1-702ExH	2.13	18 - 56	#1.2 - 2.5	Fast	150	2	110	16930750	4823102108247
U1.1-722UL-S	2.18	1.5 - 7	#0.2 - 0.6	ExFast	85	2	113	16930743	4823102108094
U1.1-722L-T	2.18	3 - 12	#0.4 - 0.8	Fast	91	2	113	16930744	4823102108124
U1.1-762ExH	2.29	20 - 60	#1.2 - 2.5	Fast	159	2	118	16930751	4823102108230
U1.1-772UL-T	2.31	1.5 - 7	#0.2 - 0.6	Fast	81	2	120	16930745	4823102108117
U1.1-7102L-T	2.39	2 - 10	#0.4 - 0.8	Fast	97	2	123	16930746	4823102108100
U1.1-902ML	2.74	7 - 18	#0.4 - 0.5	Fast	148	2	141	16930752	4823102108223
U1.1-902MH	2.74	12 - 36	#0.8 - 1.5	Fast	157	2	141	16930753	4823102108216
U1.1-902H	2.74	15 - 50	#1.0 - 2.0	Fast	175	2	141	16930754	4823102108209
U1.1-902ExH	2.74	20 - 75	#1.2 - 2.5	Fast	196	2	141	16930755	4823102108162
U1.1-702ML	2.13	4 - 16	#0.4 - 0.8 PE	Fast	111	2	110	16930607	4823102106021
U1.1-702M	2.13	5 - 21	#0.6 - 1 PE	Fast	113	2	110	16930608	4823102106076
U1.1-702MH	2.13	7 - 28	#0.8 - 1.5 PE	Fast	118	2	110	16930609	4823102106038
U1.1-702H	2.13	10 - 32	#1 - 2 PE	Fast	120	2	110	16930610	4823102106069
U1.1-762ML	2.28	4 - 18	#0.4 - 0.8 PE	Fast	118	2	118	16930611	4823102105994
U1.1-762M	2.28	5 - 21	#0.6 - 1 PE	Fast	121	2	118	16930612	4823102105901
U1.1-762MH	2.28	7 - 28	#0.8 - 1.5 PE	Fast	124	2	118	16930613	4823102106007
U1.1-762H	2.28	10 - 40	#1 - 2 PE	Fast	-	2	118	16930614	4823102106014
U1.1-802L	2.44	3 - 12	#0.3 - 0.6 PE	Fast	118	2	126	16930615	4823102105970
U1.1-802ML	2.44	4 - 18	#0.4 - 0.8 PE	Fast	120	2	126	16930616	4823102105949
U1.1-802M	2.44	5 - 25	#0.6 - 1 PE	Fast	122	2	126	16930617	4823102105963
U1.1-802MH	2.44	7 - 32	#0.8 - 1.5 PE	Fast	136	2	126	16930618	4823102105956
U1.1-802ExH	2.44	25 - 70	#1.2 - 2.5 PE	Fast	-	2	126	16930619	4823102105987
U1.1-832H	2.51	10 - 45	#1 - 2 PE	Fast	-	2	131	16930621	4823102105932
U1.1-872ML	2.61	4 - 16	#0.4 - 0.8 PE	Fast	136	2	136	16930622	4823102105918

Skyline

Najnowsza odłona serii profesjonalnych wędzisk Favorite Skyline, genialnie sprawdzi się przede wszystkim podczas jigowania z zastosowaniem miękkich przynęt. Blank to kombinacja absolutnie topowych włókien grafitowych T1100G+Nanoalloy oraz M40X - jeszcze do niedawna ekskluzywnie zarezerwowanych do produkcji wędzisk na bardzo wymagający rynek japoński.

Włókna te są aż o 30% bardziej wytrzymałe od pozostałych włókien o module 40T. Ich zastosowanie umożliwiło nam stworzenie lżejszych i jeszcze bardziej czułych wędzisk, bez utraty ich wytrzymałości.

Nowe wędziska Skyline uzbrojono w znacznie bardziej funkcjonalne przelotki DKK ZrO₂, zamiast technologicznie przestarzałych przelotek Fuji Alconite, zastosowanych w poprzedniej odłonie tej serii wędzisk.

Kombinacja przelotek w stalowych ramkach w dolnej części blanku oraz tych w ramkach tytanowych w sekcji szczytowej, odciąża szczytówki wędzisk i tym samym poprawia ich balans oraz dynamikę.

Nowy design jest bardziej minimalistyczny. Pozbawiony zbędnych, nie mających pozytywnego wpływu na funkcjonalność wędziska, elementów.

W rezultacie odnowiony Skyline jest lżejszy, zdecydowanie bardziej czuły i „brutalnie” mocny, w porównaniu do poprzedniej kultowej wersji.



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
SKY1-702L	2.13	3 - 12	#0.3 - 0.6	Ex.Fast		2	111	16930775	4823102112534
SKY1-702ML	2.13	4 - 16	#0.4 - 0.8	Ex.Fast		2	111	16930776	4823102112541
SKY1-702M	2.13	7 - 21	#0.6 - 1.0	Ex.Fast		2	111	16930777	4823102112558
SKY1-702MH	2.13	10 - 30	#0.8 - 1.5	Ex.Fast		2	111	16930778	4823102112565
SKY1-702H	2.13	15 - 45	#1.0 - 2.0	Ex.Fast		2	111	16930779	4823102112572
SKY1-762L	2.29	3 - 14	#0.3 - 0.6	Ex.Fast		2	119	16930780	4823102112589
SKY1-762ML	2.29	5 - 18	#0.4 - 0.8	Ex.Fast		2	119	16930781	4823102112596
SKY1-762M	2.29	8 - 24	#0.6 - 1.0	Ex.Fast		2	119	16930782	4823102112602
SKY1-762MH	2.29	10 - 35	#0.8 - 1.5	Ex.Fast		2	119	16930783	4823102112619
SKY1-762H	2.29	16 - 50	#1.0 - 2.0	Ex.Fast		2	119	16930784	4823102112626
SKY1-762ExH	2.29	30 - 100	#1.5 - 3.0	Ex.Fast		2	119	16930785	4823102112633
SKY1-832L	2.51	3 - 14	#0.3 - 0.6	Ex.Fast		2	129	16930786	4823102112640
SKY1-842MH	2.54	10 - 35	#0.8 - 1.5	Ex.Fast		2	131	16930787	4823102112657
SKY1-842H	2.54	20 - 60	#1.0 - 2.0	Ex.Fast		2	131	16930788	4823102112664
SKY1-842ExH	2.54	30 - 100	#1.5 - 3.0	Ex.Fast		2	131	16930789	4823102112671
SKY1-862ML	2.58	5 - 18	#0.4 - 0.8	Ex.Fast		2	134	16930790	4823102112688
SKY1-862M	2.58	8 - 24	#0.6 - 1.0	Ex.Fast		2	134	16930791	4823102112695
SKY1-902L	2.74	3 - 14	#0.3 - 0.6	Ex.Fast		2	141	16930792	4823102112701
SKY1-902ML	2.74	6 - 18	#0.4 - 0.8	Ex.Fast		2	141	16930793	4823102112718
SKY1-902M	2.74	10 - 26	#0.6 - 1.0	Ex.Fast		2	141	16930794	4823102112725
SKY1-902MH	2.74	12 - 35	#0.8 - 1.5	Ex.Fast		2	141	16930795	4823102112732
SKY1-902H	2.74	25 - 65	#1.0 - 2.0	Ex.Fast		2	141	16930796	4823102112749
SKY1-902ExH	2.74	30 - 100	#1.5 - 3.0	Ex.Fast		2	141	16930797	4823102112756
SKY1-982M	2.94	10 - 26	#0.6 - 1.0	Ex.Fast		2	152	16930798	4823102112763
SKY1-982MH	2.94	12 - 35	#0.8 - 1.5	Ex.Fast		2	152	16930799	4823102112770
SKY1-982H	2.94	25 - 65	#1.0 - 2.0	Ex.Fast		2	152	16930800	4823102112787

Skyline casting



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
SKYC-702H	2.13	16 - 45	#1.5 - 2.5 PE	Ex.Fast	-	2	-	16930590	4823102104669
SKYC-762ML	2.29	5 - 14	0.6 - 1.2 PE	Ex.Fast	112	2	118	16930562	4823102103501
SKYC-762M	2.29	8 - 21	0.8 - 1.5 PE	Ex.Fast	122	2	118	16930563	4823102103518
SKYC-762MH	2.29	10 - 30	1 - 2 PE	Ex.Fast	122	2	118	16930564	4823102103525
SKYC-762H	2.29	16 - 45	1.5 - 2.5 PE	Ex.Fast	137	2	118	16930565	4823102103570
SKYC-842MH	2.54	10 - 30	1 - 2 PE	Ex.Fast	144	2	130	16930566	4823102103563
SKYC-842H	2.54	20 - 60	1.5 - 3 PE	Ex.Fast	174	2	130	16930567	4823102103549
SKYC-842SH	2.54	30 - 100	2 - 5 PE	Ex.Fast	193	2	130	16930568	4823102103532
SKYC-862M	2.58	8 - 21	0.8 - 1.5 PE	Ex.Fast	123	2	134	16930569	4823102103556

Black Swan

Black Swan to najłżejsze, najbardziej finezyjne i czułe wędkę w ofercie Favorite. PROSTOTA I FUNKCJONALNOŚĆ. Czarny, matowy blank z subtelnym logo i ascetycznie zaprojektowaną rękojeścią pozwala łatwiej docenić niesamowite cechy użytkowe wędziska i paradoksalnie wyróżnia wędki Black Swan spośród wszystkich na rynku. Rękojeść wykonana jest z pianki EVA, posiada klasyczny kształt na bazie najbardziej funkcjonalnego uchwytu z serii IPS. Aby zmniejszyć wagę uchwyt montowany jest na grafitowych arborach z użyciem minimalnej ilości żywicy epoksydowej. Wędka wyposażona jest w oryginalne, tytanowe przelotki Fuji Torzite. Do budowy blanku wybrano optymalny stosunek różnych prepregów o wysokim module, oparty na prepregu T1100, który wcześniej był dostępny wyłącznie do produkcji topowych wędek na japońskim rynku. Ten prepreg jest o 30% wytrzymalszy od innych prepregów o tym samym module. Dzięki temu mogliśmy zastosować w blanku więcej wysokomodułowych prepregów 40-46T, bez utraty jego wytrzymałości. Wędki są niewiarygodnie "suche" i sprężyste, pozwalają celnie i bardzo daleko zarzucić przynętę - nie dając rybom szansy na ucieczkę. W opracowaniu wędzisk Black Swan brali udział znani sportowcy: Mistrz świata w spinningu z brzegu - Nazar Bożenko oraz Mistrz Ukrainy - Maksim Nesterow. Wszystkie modele mają wyraźną specjalizację. Dzięki wprowadzeniu nowych ultrafinezyjnych, przeznaczonych do nanójgowania, oraz mocnych modeli, seria Black Swan pozwala stworzyć idealny zestaw każdemu spinningiście, który od sprzętu wymaga najwyższej jakości.



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
NEW BSW1-602N-S	1.70 - 1.83	up to 1	-	-	38	2	94	16930728	4823102107660
BSW1-610SUL-HS	2.08	0.8 - 4	PE #0.2 - 0.4	Ex.Fast	59	2	107	16930556	4823102103587
NEW BSW1-652N-S	1.95	up to 2	-	-	41	2	100	16930729	4823102107653
NEW BSWTS1-772M	2.32	6 - 24	#0.6 - 1 PE	Fast	85	2	120	16930664	4823102107653
NEW BSWTS1-772MH	2.32	10 - 36	#0.8 - 1.5 PE	Fast	90	2	120	16930665	4823102107585
NEW BSWTS1-772H	2.32	16 - 56	#1 - 2 PE	Fast	97	2	120	16930666	4823102107615
BSW1-722UL-HS	2.18	0.8 - 6	PE #0.2 - 0.4	Ex.Fast	58	2	112	16930557	4823102103471
BSW1-772UL-T	2.31	1.5 - 7	PE #0.2 - 0.4	Fast	65	2	119	16930558	4823102103464
NEW BSW1-7112L-T	2.41	2 - 10	#0.2 - 0.6 PE	Fast	67	2	124	16930559	4823102107615
BSW1-842L-T	2.54	3 - 12	PE #0.3 - 0.6	Fast	74	2	131	16930560	4823102103433
NEW BSWTS1-852M	2.57	6 - 24	#0.6 - 1 PE	Fast	97	2	133	16930722	4823102107608
NEW BSWTS1-852MH	2.57	10 - 36	#0.8 - 1.5 PE	Fast	103	2	133	16930723	4823102107622
NEW BSWTS1-852H	2.57	16 - 56	#1 - 2 PE	Fast	109	2	133	16930724	4823102107592
NEW BSWTS1-852ExH	2.57	24 - 84	#1.2 - 2.5 PE	Fast	134	2	133	16930725	4823102107639
NEW BSWTS1-852SH	2.57	40 - 120	#1.5 - 3 PE	Fast	147	2	133	16930726	4823102107646
NEW BSW1-902L	2.74	2 - 10	#0.3 - 0.6 PE	Fast	80	2	142	16930727	4823102107677
BSW1-902ML-T	2.74	4 - 16	PE #0.4 - 0.8	Ex.Fast	89	2	142	16930561	4823102103426
NEW BSW1-982M-T	2.94	6 - 21	#0.4 - 0.8 PE	Fast	104	2	152	16930586	4823102104645

Impulse

Favorite Impulse to szeroka gama wędzisk klasy sportowej przeznaczonych do jigowania. Wędki świetnie ładują się już w dolnym zakresie swojego ciężaru wyrzutowego i są wyspecjalizowane pod kątem wyczynowego łowienia mniejszych gatunków ryb drapieżnych, na przykład okoni. Miękka środkowa część blanku zapewnia odpowiednią amortyzację i nie pozwala rybie wypiąć się z haka, nawet podczas dynamicznego holu. Spinningi uzbrojono w przelotki antysplątaniowe Fuji Alconite, rozmieszczone zgodnie z koncepcją KR, a także wygodny uchwyt kołowrotka z dolną nakrętką wykonaną z karbonu. Blank jest wykonany z prepregu węglowego o module 46T, wyprodukowanego przez japońską firmę Toray. Rękojeść jest wzmocniona opłotem z włókna węglowego 1K i wykończona pianką EVA.



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
IMPA-682UL-S	2.07	2 - 8	#0.2 - 0.4 PE	Ex.Fast	90	2	106	16930456	4823102101705
IMPA-732L-S	2.20	2 - 10	#0.2 - 0.6 PE	Ex.Fast	97.7	2	115	16930457	4823102101712
IMPA-762UL-T	2.29	0.6 - 7	#0.2 - 0.4 PE	Fast	90	2	117	16930398	4823102100647
IMPA-792L-T	2.36	2 - 10	#0.2 - 0.5 PE	Fast	96	2	122	16930399	4823102100654
IMPA-832L-T	2.51	3 - 12	#0.3 - 0.8 PE	Fast	102	2	129	16930400	4823102100661

Blue Bird

Favorite Blue Bird to seria niedrogich, profesjonalnych wędzisk do ultralekkiego jigowania oraz łowienia na mniejsze przynęty. Blanki wykonano z włókien węglowych Skyflex o średnim module 30T. Wędki cechują się szybką akcją, są dość sztywne i bardzo czułe. Każdy model z tej serii jest przeznaczony do konkretnych zastosowań, co jest typowe dla profesjonalnych wędzisk. Ergonomiczna rękojeść ma uchwyt kołowrotka IPS z nakrętką z włókna węglowego. Ukośnicie ścięty foregrip zdecydowanie ułatwia ułożenie palca wskazującego na blanku, co dodatkowo potęguje czułość zestawu. Nowoczesne przelotki są rozmieszczone zgodnie z koncepcją KR. Cienkie, lekkie pierścienie są odpowiednikami tych w przelotkach Torzite. Lekkie modele uzbrojono w jednostopkowe przelotki typu AT. Seria składa się z wędek spinningowych o szczytówkach petnych i tubularnych.



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
BB1-602XUL-S	1.83	0.5 - 3	#0.15 - 0.3 PE	Ex.Fast	64	2	95	16930635	4823102106267
BB1-682SUL-S	2.04	0.8 - 5	#0.2 - 0.4 PE	Ex.Fast	74	2	104	16930526	4823102102689
BB1-732 UL-S	2.19	1 - 7	#0.2 - 0.6 PE	Ex.Fast	79	2	114	16930544	4823102102856
BB1-732L-T	2.19	3 - 12	#0.4 - 0.8 PE	Fast	85	2	114	16930527	4823102102696
BB1-762UL-T	2.30	1 - 7	#0.2 - 0.6 PE	Fast	78	2	117	16930528	4823102102702
BB1-802L-T	2.40	3 - 12	#0.4 - 0.8 PE	Fast	102	2	125	16930529	4823102102719
BB1-832ML-T	2.51	4 - 16	#0.6 - 1 PE	Fast	111	2	130	16930530	4823102102726

Blue Bird Nano NEW

Przystępna cenowo, profesjonalna wędka do łowienia w stylu Nanojig. Cienki, miękki blank z pełną szczytówką idealnie sprawdzi się nawet do rzucania najlżejszymi przynętami o wadze poniżej 1 grama. Blank jest elastyczny i sprężysty, co zapobiega rozrywaniu delikatnych pyszczków małych okoni i biatorybu podczas holu, a także przed pękaniem cienkich plecionek podczas zacinania brań większych ryb. Blue Bird NANO wyróżnia się na tle innych wędek z tej serii skróconą, pozbawioną dolnika rękojeścią z włókna węglowego - dzięki temu udało się jeszcze bardziej zmniejszyć wagę wędki, a krótkie, wykonywane jedną ręką rzuty są dużo wygodniejsze. Blank wykonano z włókna węglowego SkyFlex 30T i uzbrojono w odpowiedniki przelotek TZ.

SK
30T

MLS
SLIM

SLIM
2r02



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
BB1-602N-S	1.83	0.2-1.5	-	Ex-Fast	51	2	95	16930636	4823102106250


Blue Bird Compact

Blue Bird Compact to spinningi przeznaczone do lekkiego jigowania. Dzięki kompaktowej, czterosekcyjnej konstrukcji mogą towarzyszyć wędkarzowi praktycznie w każdej podróży. Wędki są czułe, mają dobre właściwości rzutowe oraz spory zapas mocy w dolniku. Blanki wykonano z włókien węglowych Skyflex o module 30T. Posiadają szybką akcję i są dość sztywne. Uchwyt kołowrotka IPS, wraz z nakrętką z włókna węglowego tworzy przyjemną dla oka, ergonomiczną rękojeść. Ścięty foregrip ułatwia trzymanie palca na blanku wędki. Wędziska wyposażone są w nowoczesne przelotki, rozstawione według koncepcji KR z zastosowaniem lekkich i cienkich pierścieni - odpowiedników Torzite. Model UL uzbrojono w pierścienie typu AT. Oba modele Blue Bird Compact dostarczamy z praktyczną, plastikową tubą transportową. Ich długość różni się w zależności od modelu i wynosi odpowiednio 65 cm i 70 cm. W ten sposób wędki z serii Blue Bird Compact mogą być niezawodnym towarzyszem na wakacjach lub w podróży służbowej.

SK
30T

MLS
SLIM

SLIM
2r02



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
BB1-764UL-T	2.30	1 - 7	#0.2 - 0.6 PE	Fast	83	4	61	16930545	4823102102993
BB1-804L-T	2.40	3 - 12	#0.4 - 0.8 PE	Fast	109	4	65	16930546	4823102103006

White Bird

Favorite White Bird to seria wędek spinningowych przeznaczonych przede wszystkim do ultralekkiego i lekkiego jigowania, dedykowana początkującym oraz tym wędkarzom, którzy szukają sprzętu o doskonałym stosunku ceny do jakości. Blanki w tej serii wykonano z prepregu o niższym module IM24T, ale posiadają one nowoczesną akcję i geometrię. Wędziska White Bird wyróżniają się dobrą czułością oraz lekką wagą i zostały zaprojektowane w taki sposób, aby jak najefektywniej łowić na małe przynęty silikonowe. Ergonomiczna rękojeść zaprojektowana w klasycznym, zarezerwowanym dla tego typu wędek, japońskim stylu wykorzystuje uchwyt kołowrotka typu IPS. Krótki foregrip umożliwi wygodne trzymanie palca wskazującego na blanku wędkę. Nowoczesne, antysplątaniowe przelotki rozmieszczono zgodnie z systemem zbrojenia KR-concept. Lekkie modele posiadają jednostopkowe przelotki typu AT. Seria White Bird składa się zarówno z modeli z pełną, wklejaną jak i tubularną szczytówką.



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
WBR1-682SUL-S	2.04	1 - 5	#0.2 - 0.4 PE	Ex.Fast	68	2	104	16930519	4823102102603
WBR1-732UL-S	2.19	1.5 - 7	#0.2 - 0.6 PE	Ex.Fast	76	2	113	16930520	4823102102627
WBR1-732L-T	2.19	3 - 12	#0.4 - 0.8 PE	Fast	84	2	113	16930521	4823102102610
WBR1-762UL-T	2.29	1.5 - 7	#0.2 - 0.6 PE	Fast	78	2	117	16930522	4823102102641
WBR1-802L-T	2.44	3 - 12	#0.4 - 0.8 PE	Fast	92	2	125	16930523	4823102102634

Rapid


Favorite Rapid to niesamowicie lekkie i szybkie wędziska o doskonałej czułości. Zostały wykonane na niezwykle „suchym” i fenomenalnie sprężystym blanku. Szttywne i krótkie wędki gwarantują pełną kontrolę podczas używania ultralekkich przynęt wszelkiego rodzaju - od przynęt jigowych, po topwatery. Bajecznie lekkie blanki Rapid wykonane są z prepregu o module 46T japońskiej firmy Toray. Rękojeść jest wzmocniona oktagonalnym opłotem węglowym OCG. Złącze składów również wzmocniono opłotem węglowym, a nie standardowymi włóknami. Wędzisko o wysokim module sprężystości wymaga troski, dlatego jest dostarczane z futeralem i twardą tubą. Spinningi są wyposażone w najlepsze japońskie, tytanowe przelotki Fuji Torzite. Konstrukcja dzielonej rękojeści posiada futurystyczny wygląd, a jednocześnie jest bardzo ergonomiczna i funkcjonalna. Filigranowy, szkieletowy uchwyt kołowrotka, w połączeniu z najwyższej jakości pianką EVA, zapewnia wygodny chwyt zarówno tym wędkarzom, którzy lubią kłaść palec na blanku, jak i tym którzy wolą pewniejszy chwyt. Blanki spinningów z serii Rapid posiadają najwyższy moduł oraz czułość z całej gamy wędek Favorite.



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
RAPTZ-632SUL-T	1.92	1 - 5	#0.1 - 0.3 PE	Fast	55	2	98	16930490	4823102102252
RAPTZ-662UL-T	1.98	2 - 7	#0.2 - 0.4 PE	Fast	59	2	102	16930491	4823102102269
RAPTZ-692ML-T	2.05	3 - 14	#0.3 - 0.8 PE	Ex.Fast	69	2	106	16930492	4823102102283
RAPTZ-762L-T	2.29	2.5 - 10	#0.3 - 0.6 PE	Fast	66	2	117	16930525	4823102102658

Arena

Wędki do nowoczesnego łowienia pstrągów w łowiskach typu Trout Area oraz ultralekkiego wędkowania w małych rzekach o słabym nurcie. Większość modeli ma szybką akcję. Blanki są delikatne, ale dużo sztywniejsze niż w klasycznych wędkach Arena. Nowe wędki Arena są celniejsze, bardziej czułe i przystosowane do stosowania cienkich plecionek, a nie tylko klasycznej żyłki. Oprócz wędkowania w komercyjnych stawach pstrągowych doskonale sprawdzą się także podczas łowienia dzikich kleni, pstrągów, jazi i okoni na mikro woblerki, wahadłówki i błystki.



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
ARN1-5102UL-T	1.78	1 - 4.5	2.5 - 5 lb	Fast	68	2	91	16930623	4823102106113
ARN1-602XUL-S	1.80	0.5 - 3	2 - 4 lb	Fast	70	2	94	16930624	4823102106106
ARN1-622SUL-T	1.88	1.5 - 4	2.5 - 5 lb	Mod.Fast	72	2	97	16930625	4823102106090
ARN1-672UL-T	2.01	1.5 - 4.5	2.5 - 5 lb	Fast	74	2	102	16930626	4823102106083

Arena Vivid NEW

Budżetowa wersja klasycznych wędzisk Favorite Arena, o ekstrawaganckim, rzucającym się w oczy design - specjalistyczne wędki do łowienia pstrągów w łowiskach Trout Area. Favorite Arena Vivid to krótkie, miękkie wędki o parabolicznym ugięciu. Blank wykonany z węgla o module 24T został uzbrojony w ergonomiczny uchwyt kołowrotka. Wędziska są nieco cięższe od tych z wyższej serii Arena, ale posiadają taką samą, charakterystyczną dla wędek trout area akcję.

Seria składa się z pięciu wędzisk, a każde z nich zostało wykonane w innym wariantcie kolorystycznym: żółtym, brązowym, niebieskim, fioletowym i „Tiffany”. Uniwersalne długości i ciężary wyrzutu wędzisk zostały dobrane w taki sposób, aby sprawdzić się podczas łowienia w stawach trout area w całej Europie. Wędki Arena Vivid mogą być używane nie tylko do łowienia pstrągów, ale także kleni, okoni, jazi oraz innych mniejszych gatunków ryb w małych rzekach i stawach, z zastosowaniem niedużych woblerków, obrotówek i wahadłówek.



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kolor	Kod	EAN-13
ARNV-BL562UL	1.68	1.5 - 5	2 - 5 lb	Mod. Slow	90	2	87	Blue	1693.04.64	4823102101958
ARNV-YW632SUL	1.9	1 - 4	2 - 4 lb	Mod. Slow	99	2	99	Yellow	1693.04.65	4823102101965
ARNV-BR632SUL	1.9	1 - 4	2 - 4 lb	Mod. Slow	99	2	99	Brown	1693.04.66	4823102101972
ARNV-TF632SUL	1.9	1 - 4	2 - 4 lb	Mod. Slow	99	2	99	Tiffany	1693.04.67	4823102101989
ARNV-VL632SUL	1.9	1 - 4	2 - 4 lb	Mod. Slow	99	2	99	Violet	1693.04.68	4823102101996

Arena Stream

Favorite Arena Stream to specjalistyczne wędziska do łowienia pstrągów. Wędki posiadają szybszy blank w porównaniu do tych z głównej serii Arena. Szybsza akcja umożliwi wykonywanie dynamicznych, bardziej precyzyjnych, ale nadal stosunkowo dalekich rzutów, także w przypadku łowienia pod wiatr i na niewielkie przynęty. Wędki z tej serii świetnie sprawdzą się do agresywnego animowania przynęt, w tym twitchowania i doskonale sygnalizują nawet najdelikatniejsze brania ryb. Blanki mają duży zapas mocy, który pokazują w przypadku walki z dużą rybą oraz w razie konieczności zastosowania siłowego holu - na przykład podczas łowienia pośród zaczepów. Seria Arena Stream świetnie sprawdzi się podczas wędkowania w łowiskach typu Trout Area, ale polecamy ją przede wszystkim do finezyjnego łowienia dzikich pstrągów, kleni, jazi i okoni w mniejszych rzekach oraz przybrzeżnej strefie dużych zbiorników. Tę serię wędzisk zaprojektowaliśmy specjalnie do łowienia na wahadłówki, obrotówki, a także woblerki typu crank i twitch. Wędki doskonale radzą sobie z prowadzeniem takich przynęt nawet w mocnym nurcie. W serii Arena Stream znajduje się też wędka castingowa 602UL, o ciężarze wyrzutowym do 7g.

SK
30T

MLS
SLIM



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
ARNS-602UL	1.80	2 - 7	2 - 5 lb	Mod. Fast	94	2	94.5	16930263	4823102100319
ARNS-662UL	1.98	3 - 10	3 - 6 lb	Mod. Fast	96	2	102	16930264	4823102100326

Arena Stream casting



ARNC-602UL	1.80	2 - 7	2 - 5 lb	Mod. Fast Casting	96	2	94.5	16930265	4823102100296
------------	------	-------	----------	-------------------	----	---	------	----------	---------------

Cobalt

Favorite Cobalt to seria uniwersalnych wędzisk zaprojektowanych specjalnie z myślą o łowieniu z brzegu. W zależności od modelu spinningi sprawdzą się do łowienia szczupaków i sandaczy na klasyczne jiggi, boleni w silnym nurcie, a nawet okoni przy zastosowaniu technik drop shot lub bocznego troka. Średnio szybka akcja blanku i specjalny sposób rozmieszczenia przelotek pozwala osiągnąć bardzo oddalone stanowiska drapieźników. Górna część wędziska jest w ciągłym ruchu podczas wędkowania, sygnalizuje każde dotknięcie dna i nawet najbardziej ostrożne podskubywanie przynęty. Jednocześnie moc blanku wystarcza do wykonania skutecznego zacięcia ryby, nawet z dużej odległości. Wszystkie wędki z serii Favorite Cobalt doskonale trzymają rybę podczas holu, nie dając jej szans na ucieczkę.

SK
24T

MLS



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
CBL-902M	2.70	9 - 28	10 - 20 lb	Mod. Fast	166	2	140	16930240	4823102100531
CBL-902MH	2.70	15 - 35	12 - 20 lb	Mod. Fast	188	2	140	16930241	4823102100548
CBL-902H	2.70	20 - 50	15 - 25 lb	Mod. Fast	190	2	140	16930242	4823102100524
CBL-1002H	3.00	20 - 50	15 - 25 lb	Mod. Fast	196	2	155	16930243	4823102100500
CBL-1002EXH	3.00	30 - 80	15 - 30 lb	Mod. Fast	225	2	155	16930244	4823102100494



U1 NEW

Budżetowy, uniwersalny kołowrotek spinningowy. Wysokiej jakości nawój gwarantuje bezproblemowe łowienie z zastosowaniem plecionek. Kołowrotek posiada 7+1 łożysk, które umiejscowiono w najbardziej newralgicznych miejscach mechanizmu. Korbka wkręcana jest bezpośrednio w przekładnię kołowrotka, co zapewnia solidne połączenie i eliminuje możliwość wystąpienia luzów. Favorite U1 charakteryzuje się zaskakująco płynną i lekką pracą, szczególnie jak na kołowrotek w tym segmencie cenowym.

Screw in handle

Nylon T60

HD GEAR

7+1

5.1:1
GEAR RATIO



Dodatkowa Szpula	Kod	EAN-13
2000S	16930735	2216930735013
2500S	16930736	2216930736010
4000S	16930737	2216930737017

Model/Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/M)*	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
U1 20S1	263	0.185/180, 0.24/100	0.5/200, 0.8/150	7+1	5.1:1	6	67	16930732	4823102107691
U1 25S1	268	0.205/180, 0.26/120	0.8/185, 1.2/150	7+1	5.1:1	6	70	16930733	4823102107707
U1 40S1	305	0.235/165, 0.35/80	1.2/185, 2/150	7+1	5.1:1	8	75	16930734	4823102107714

X1



Ten kołowrotek został opracowany według identycznej koncepcji jak w przypadku serii wędzisk Favorite X1. Niedrogi, funkcjonalny sprzęt do amatorskiego łowienia ryb. Sprzęt, który spełnia wszystkie podstawowe wymagania współczesnych wędkarzy. Korpus i rotor kołowrotka są wykonane z materiału Nylon T60, który jest mocniejszy i sztywniejszy w porównaniu z innymi tworzywami sztucznymi stosowanymi przy produkcji kołowrotek. Przełożenie – 5.2:1. W mechanizmie zastosowano aż 9 łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej, dzięki czemu kołowrotek jest niezawodny i może być stosowany nawet podczas łowienia w morzu. Lekki kompaktowy rotor posiada niewielką bezwładność, co pozytywnie wpływa na jakość i płynność pracy. Powiększona przekładnia HD Gear zwiększa moc mechanizmu i czyni go bardziej wytrzymałym. Korbka wkręcana jest bezpośrednio w przekładnię kołowrotka, co zapewnia solidne, pozbawione luzów połączenie. Kołowrotki Favorite X1 dostępne są w rozmiarach 2000, 2500 i 4000, w dwóch wersjach, z klasyczną oraz niskoprofilową szpulą. Dzięki temu każdy spinningista będzie w stanie wybrać optymalny dla siebie model z tej serii.

Screw in handle

Nylon T60

HD GEAR

FL rotor

9+1

5.2:1
GEAR RATIO



Dodatkowa Szpula	Kod	EAN-13
X1201/2000	1693.51.12	4823102103037
X1251/2500	1693.51.13	4823102103013
X1401/4000	1693.51.14	4823102103020
X120S1/2000S	1693.51.15	4823102103044
X125S1/2500S	1693.51.16	4823102103051
X140S1/4000S	1693.51.17	4823102103068

Model/Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/M)*	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
X1201/2000	260	0.205/240, 0.26/160	0.6/300, 1/200	9+1	5.2:1	8	68	16935106	4823102103129
X120S1/2000S	260	0.165/140, 0.205/100	0.3/200, 0.6/150	9+1	5.2:1	8	68	16935109	4823102103099
X1251/2500	265	0.235/240, 0.285/180	1/300, 1.5/220	9+1	5.2:1	8	73	16935107	4823102103112
X125S1/2500S	265	0.185/170, 0.26/100	0.6/200, 1/150	9+1	5.2:1	8	73	16935110	4823102103082
X1401/4000	290	0.26/290, 0.31/230	1.5/300, 2/225	9+1	5.2:1	12	77	16935108	4823102103105
X140S1/4000S	290	0.205/150, 0.285/90	1/300, 1.5/150	9+1	5.2:1	12	77	16935111	4823102103075

X1 Casting NEW



X1 Casting to niedrogi multiplikator przeznaczony do castingu z zastosowaniem średniej wielkości przynęt. Odśrodkowy magnetyczny system hamulcowy umożliwia komfortowe rzucanie przynętami o wadze już od 10 g. Szpula została przystosowana do użycia z plecionkami, a nie z fluorocarbonem, jak ma to miejsce w przypadku większości zachodnich multiplikatorów. Główny mechanizm wykonano z mosiądzu, a koło zębate posiada dodatkowe podparcie w postaci łożyska - taka konstrukcja zapewnia dodatkową moc i trwałość.

Multiplikator przeznaczony do jigowania przynętami miękkimi, twitchingu dużymi woblerami (11-15 cm) oraz łowienia mniejszymi swimbaitami (do 20 cm).



Model/Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/M)*	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
X1 100HD1L	215	-	2/150	11+1	7.2:1	8	71	16935140	4823102105819

Kołowrotek Favorite Arena

Kołowrotek Favorite Arena przeznaczony jest do ultralekkiego łowienia, dzięki czemu doskonale sprawdza się zarówno z cienkimi plecionkami, jak i żytkami. Maślana, płynna praca kołowrotka i równomierny i ciasny nawój linki, pozwalają z łatwością wykonywać dalekie i celne rzuty lekkimi przynętami oraz precyzyjnie animować przynętę przy pomocy różnych technik spinningowych.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego, lekkiego włókna węglowego Air Lite kołowrotek posiada bardzo niską wagę, co umożliwia wędkarzowi stworzenie wyważonego zestawu z większością wędek klasy ultralight. Kołowrotek Favorite Arena nie posiada przełącznika obrotów wstecznych. Pozwoliło to wykluczyć najstarszy element mechanizmu, dzięki czemu kołowrotek jest bardziej praktyczny i niezawodny.

- 10 łożysk kulkowych;
- blokada ruchu wstecznego Anti-Reverse;
- lekki karbonowy korpus i rotor Air Lite;
- rolka kabłąka, zapobiegająca skręcaniu i zakleszczaniu się linki;
- metalowy uchwyt wkręcany bezpośrednio w mechanizm napędowy;
- ergonomiczny knob z korka.



Model/Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/m)	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Kod	EAN-13
1500S	160	0.128/100, 0.148/80	0.2/300, 0.4/150	10+1	5.2:1	4	16935069	4823102100012
C2500S	220	0.128/200, 0.185/130	0.4/330, 0.8/150	10+1	5.2:1	6.8	16935071	4823102100036

Sapphire

Seria budżetowych kotłowrotków spinningowych. Szeroki wybór rozmiarów pokrywa wszelkie zapotrzebowania wędkarzy spinningistów. Od łowienia na ultralight, aż po ciężkie jigowanie. Staranny nawój linki pozwala używać go do standardowego, równego zwijania oraz znacznie bardziej wymagających metod animacji przynęt.

Nowy, lżejszy o 15% rotor w znacznym stopniu polepsza komfort pracy kotłowrotka i pozytywnie wpływa na czułość sparowanego z nim zestawu. Rolka kabłąka osadzona została na dwóch łożyskach kulkowych i jest dodatkowo zabezpieczona przed wnikaniem brudu i wody. Korbka jest wkręcana bezpośrednio w mechanizm, co minimalizuje ryzyko powstania luzów i poprawia niezawodność kotłowrotka.

FAVORITE
my new favorite



Model/Rozmiar	Waga,g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/m)	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Line retrieve, cm	Kod	EAN-13
SPHR201/2000	220	0.205/240, 0.26/160	0.6/300, 1/200	7+1	5.2:1	6	74	16935118	4823102103334
SPHR20S1/2000S	220	0.165/140, 0.205/100	0.3/200, 0.6/150	7+1	5.2:1	6	74	16935121	4823102103297
SPHR251/2500	225	0.235/240, 0.285/180	1/300, 1.5/220	7+1	5.2:1	6	79	16935119	4823102103280
SPHR25S1/2500S	225	0.185/170, 0.26/100	0.6/200, 1/150	7+1	5.2:1	6	79	16935122	4823102103211
SPHR401/4000	275	0.26/290, 0.31/230	1.5/300, 2/225	7+1	5.2:1	10	85	16935120	4823102103228
SPHR40S1/4000S	275	0.205/150, 0.285/90	1/300, 1.5/150	7+1	5.2:1	10	85	16935123	4823102103235



Dodatkowa Szpula	Kod	EAN-13
SPHR201/2000	16935124	4823102103242
SPHR20S1/2000S	16935127	4823102103273
SPHR251/2500	16935125	4823102103259
SPHR25S1/2500S	16935128	4823102103310
SPHR401/4000	16935126	4823102103266
SPHR40S1/4000S	16935129	4823102103303

Sirius

Mocny kotłowrotek stałospulowy w metalowej obudowie. Przystosowany do łowienia w słodkiej wodzie jak i w morzu. Stworzony z myślą o średnim i ciężkim jigowaniu oraz łowieniu szczupaków na duże woblerly twitchowe. W tej serii nie ma lekkich modeli. Perfekcyjny nawój umożliwia nie tylko równe zwijanie przynęty, ale także pozwala na całkowicie bezproblemowe jerkowanie i inne wymagające metody animacji przynęt. Nowoczesny rotor z włókien węglowych jest lżejszy o 25% w porównaniu do poprzedniej wersji. Dzięki temu praca kotłowrotka jest zdecydowanie bardziej płynna, a cały zestaw bardziej czuły. Pozytywnie wpływa to także na żywotność całego mechanizmu. Rolka kabłąka osadzona na dwóch łożyskach kulkowych jest dodatkowo zabezpieczona przed brudem i wodą. Osadzona na stalowym trzpieniu korbka wkręcana jest bezpośrednio w mechanizm.



Model/Rozmiar	Waga,g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/m)	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Line retrieve, cm	Kod	EAN-13
SRS25S1/2500S	245	0.185/170, 0.26/100	"0.6/200, 1/150"	12+1	5.2:1	6	79	16935134	4823102103372
SRS401/4000	295	0.26/290, 0.31/230	"1.5/300, 2/225"	12+1	5.2:1	12	85	16935135	4823102103365
SRS40S1/4000S	295	0.205/150, 0.285/90	"1/300, 1.5/150"	12+1	5.2:1	12	85	16935136	4823102103396



Dodatkowa Szpula	Kod	EAN-13
SRS25S1/2500S	16935137	4823102103341
SRS401/4000	16935138	4823102103358
SRS40S1/4000S	16935139	4823102103389

X1 PE 4X

Favorite X1 to uniwersalna czterosplotowa plecionka spinningowa. Świetnie uzupełnia serię wędek i kotłowrotek Favorite X1. Plecionka cechuje się znikomą rozciągliwością, jest niezawodna i trwała. X1 to świetny wybór dla tych, którzy szukają dobrej jakości linki w atrakcyjnej cenie. Japońska plecionka Favorite X1 jest wykonana z polietylenu IZANAS o wysokiej masie cząsteczkowej, znanego w przeszłości jako Dyneema. Dzięki użyciu zaawansowanych włókien plecionka jest wytrzymała na zrywanie. Materiał PE klasy H jest odpowiedzialny za jej optymalną miękkość i wysoką odporność na zużycie. Powłoka silikonowa Si-coating sprawia, że jej powierzchnia jest gładka i śliska. Tarcie na przelotkach zmniejsza się, dzięki czemu zauważalnie zwiększa się zasięg rzutu. Plecionka z taką powłoką w mniejszym stopniu pochłania też wodę. Dodatkowy proces technologiczny MAT (Molecular Alignment Technology) zwiększa liczbę cząsteczek polietylenu zorientowanych w jednym kierunku. Poprawia to wytrzymałość poszczególnych włókien oraz, co zrozumiałe, wytworzonej z nich plecionki bez zwiększania kosztów produkcji.



Numer według klasyfikacji japońskiej, #	Wytrzymałość, lb	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Kolor	Długość, m	Kod	EAN-13
0.3	6	2.9	0.090	Light green	150	16931139	4516626056940
0.4	8	3.5	0.104	Light green	150	16931126	4516626056841
0.5	9	4.1	0.117	Light green	150	16931127	4516626056858
0.6	12	5.4	0.128	Light green	150	16931128	4516626056865
0.8	15	6.8	0.148	Light green	150	16931129	4516626056872
1.0	19	8.7	0.165	Light green	150	16931130	4516626056889
1.2	20	9.5	0.185	Light green	150	16931131	4516626056896
1.5	25	11.4	0.205	Light green	150	16931132	4516626056902
2.0	30	13.8	0.240	Light green	150	16931133	4516626056919
0.4	8	3.5	0.104	Orange	150	16931116	4516626056742
0.5	9	4.1	0.117	Orange	150	16931117	4516626056759
0.6	12	5.4	0.128	Orange	150	16931118	4516626056766
0.8	15	6.8	0.148	Orange	150	16931119	4516626056773
1.0	19	8.7	0.165	Orange	150	16931120	4516626056780
1.2	20	9.5	0.185	Orange	150	16931121	4516626056797
1.5	25	11.4	0.205	Orange	150	16931122	4516626056803
2.0	30	13.8	0.240	Orange	150	16931123	4516626056810

Smart PE 8X

Japońska ośmiosplotowa plecionka zapewniająca maksymalny zasięg rzutów i pełną kontrolę nad przynętą. Polecana do łowienia spinningowego, gdzie wymagane są dalekie rzuty i duża czułość, np. na mikrojigi i woblerki lub ciężkie jigi. Nowoczesna technologia H-Grade PE umożliwiła stworzenie plecionki, która ma wysoką wytrzymałość oraz niesamowitą gładkość. W praktyce zapewnia to dalsze rzuty, redukcję hałasu podczas tarcia na przelotkach, a także mniejszy opór wody podczas łowienia na większych głębokościach. Dodatkowa powłoka silikonowa Si-coating sprawia, że powierzchnia jest tak jednorodna, jak to możliwe, praktycznie nie wchłania wody i ma zwiększoną odporność na zużycie. Plecionka barwiona jest nowoczesną technologią Lifetime Painting, która gwarantuje zachowanie intensywnego koloru przez długi czas.



Numer według klasyfikacji japońskiej, #	Wytrzymałość, lb	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Kolor	Długość, m	Kod	EAN-13
0.8	10	6.8	0.153	Sky blue	150	16931072	4516626056421
1.0	12	8.7	0.171	Sky blue	150	16931073	4516626056438
1.2	15	9.5	0.187	Sky blue	150	16931074	4516626056445
1.5	17	11.4	0.202	Sky blue	150	16931075	4516626056452
2.0	25	13.8	0.242	Sky blue	150	16931076	4516626056469
0.5	8	4.1	0.117	Red orange	150	16931079	4516626056490
0.6	9	5.4	0.132	Red orange	150	16931080	4516626056506
0.8	10	6.8	0.153	Red orange	150	16931081	4516626056513
1.0	12	8.7	0.171	Red orange	150	16931082	4516626056520
1.2	15	9.5	0.187	Red orange	150	16931083	4516626056537
1.5	17	11.4	0.202	Red orange	150	16931084	4516626056544
2.0	25	13.8	0.242	Red orange	150	16931085	4516626056551
2.5	30	16.4	0.265	Red orange	150	16931086	4516626056568

Arena PE 4X

Japońska czterosplotowa specjalistyczna plecionka do łowienia pstrągów. Bardzo cienki i gęsty splot pozwala na dalekie zarzucanie lekkich przynęt i zapewnia lepszą kontrolę nad nimi. Oprócz łowienia pstrągów Arena PE 4x doskonale sprawdzi się we wszystkich ultralekkich metodach łowienia. Wykonano ją z wytrzymałego materiału S-Grade PE o bardzo ciasnym splocie, dzięki czemu wyróżnia się subtelnością i czułością, zachowując jednocześnie wysoką wytrzymałość. Dodatkowa powłoka silikonowa Si-coating sprawia, że powierzchnia jest tak jednorodna, jak to tylko możliwe, praktycznie nie pochłania wilgoci i ma znacznie zwiększoną odporność na zużycie. Plecionka barwiona jest nowoczesną technologią Lifetime Painting, która gwarantuje zachowanie intensywnego koloru przez długi czas.



Numer według klasyfikacji japońskiej, #	Wytrzymałość, lb	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Kolor	Długość, m	Kod	EAN-13
0.175	3.5	1.4	0.071	Purple	150	16931096	4516626056667
0.2	5	2.1	0.076	Silver gray	150	16931089	4516626056599
0.175	3.5	1.4	0.071	Silver gray	150	16931088	4516626056582

Extractor Alien

Praktyczne narzędzie do wyjmowania przynęt z paszczy, nawet największych szczupaków. Dzięki długiej i wąskiej konstrukcji i mocnemu uchwyтови na końcu pozwala w łatwy sposób uwolnić przynętę, nawet jeśli ryba potknęła ją bardzo głęboko. Extractor ma solidną metalową konstrukcję, a załączony do niego elastyczny retriever z karabińczykiem sprawi, że na pewno nie zgubisz go nad wodą.



Model	Rozmiar, mm	Waga, g	Kod	EAN-13
ALN1-11	285	129	16931147	4823102106168

Extractor EXR1-9

Zadaniem Extractora jest szybkie i bezpieczne wyhaczenie przynęty spinningowej z pyska ryby. Można łatwo operować nim jedną ręką. Wszystko co trzeba zrobić to zaczepić hak specjalnym uchwytem, zabezpieczyć uchwyt i przekręcić. Długa i wąska konstrukcja umożliwia sprawne wyhaczenie nawet bardzo głęboko potkniętych przynęt. Ten rodzaj Extractora wymaga zdobycia odrobiny wprawy, ale później pozwoli zaoszczędzić Ci mnóstwo czasu w przypadku gdy musisz wyhaczać ryby z dużą częstotliwością, na przykład podczas zawodów wędkarskich.

Abyś mógł mieć go zawsze pod ręką i żeby zapobiec jego zgubieniu wyposażyliśmy nasz Extractor w elastyczny retriever z karabińczykiem.



Model	Rozmiar, mm	Waga, g	Kod	EAN-13
EXR1-9	243	65	1693.11.49	4823102106144

Pliers PLS1-7

Konstrukcja szczypiec Favorite Pliers została wykonana z aluminium. Ich wzmocnione, wykonane z bardzo twardej stali szczęki z łatwością przecinają plecionkę, specjalny "ząb" umożliwia wymianę kótek łącznikowych, zaciśniesz nimi także tulejki podczas robienia własnych przyponów i dozbrojek. Sprężynujące ręczki z ergonomicznymi uchwytami z miękkiego plastiku zapewniają wygodne operowanie jedną ręką. Specjalny zatrzask umożliwia zabezpieczenie ich w zamkniętej pozycji. Elastyczna smycz z karabińczykiem pozwala przypiąć je do ubrania lub torby, dzięki czemu na pewno nie zgubisz ich nad wodą.



Model	Rozmiar, mm	Waga, g	Kod	EAN-13
PLS1-7	192	133	16931148	4823102106151

Lip Grip LPG1-7

Lekka, metalowa konstrukcja jest wystarczająco wytrzymała, aby zapewnić pewny chwyt ryby. Ergonomiczny kształt został zaprojektowany z myślą o jednoręcznej obsłudze. Elastyczna smycz z karabińczykiem sprawia, że na pewno nie zgubisz ich nad wodą.



Model	Rozmiar, mm	Waga, g	Kod	EAN-13
LPG1-7	185	88	1693.11.50	4823102106137

Lip grip LPG1-10

Duży i mocny Lip Grip. Przydatny kiedy chcesz przytrzymać i wyhaczyć rybę, a nie chcesz wyjmować jej z wody. Pomoże Ci także bezpiecznie poskromić rybę podczas wyhaczania jej w podbieraku, nawet zanurzonym w wodzie. Niezbędny podczas łowienia w morzu gatunków ryb o wyjątkowo ostrych zębach i kolcach.

Konstrukcja wykonana z metalu i mocnego plastiku sprawia, że Lip Grip jest bardzo wytrzymały i na tyle lekki, aby wygodnie nosić go przy sobie i jednocześnie pewnie trzymać nim swoją zdobycz. Ergonomiczny kształt zapewnia łatwą obsługę jedną ręką. Elastyczna smycz z karabińczykiem nie pozwoli zgubić Ci go nad wodą.



Model	Rozmiar, mm	Waga, g	Kod	EAN-13
LPG1-10	255	152	1693.11.51	4823102106120


Releaser Arena

Specjalne narzędzie do błyskawicznego wyhaczania pstrągów z przynęt uzbrojonych w haki bezzadziorowe. Używany głównie na łowiskach Trout Area, podczas zawodów. Sprawdzi się także w trakcie rekreacyjnego łowienia z zastosowaniem haków bezzadziorowych. Umożliwia błyskawiczne wyjęcie przynęty z pyska ryby, dzięki czemu zdobycz jest przetrzymywana poza wodą możliwie najkrócej jak to tylko możliwe.

Wyhaczacz składa się z dwóch głównych części:

- Sztynnego, sprężystego drutu ze stali nierdzewnej o specjalnym kształcie.
- Wygodnej, ergonomicznej rączki z materiału EVA, z obrotowym oczkiem, do którego możesz podczepić retriever.


Część robocza wyhaczacza posiada specjalnie opracowane zagięcia, dzięki którym Arena Releaser sprawdza się równie dobrze zarówno do wyhaczania wahadłówek, jak i woblerów. Teleskopowa konstrukcja narzędzia umożliwia regulację jego całkowitej długości w zakresie od 29 do 39 cm.



Model	Rozmiar, mm	Waga, g	Kod	EAN-13
ARNHR1	290 - 390	49	16930731	4823102107684

Podbierak Arena

Łowienie pstrągów wymaga odpowiedniego podejścia nie tylko w sprawie doboru przynęt, ale także w temacie starannego obchodzenia się ze złowioną rybą. W połowach metodą catch and release, szczególnie na zawodach, zaleca się stosowanie wyłącznie podbieraków z miękkiej gumy, które nie szkodzą rybnom. Favorite stworzył model, który doskonale nadaje się do łowienia pstrągów na łowiskach Trout Area. Podbierak Arena wyposażony jest w szeroki kosz i długą sztycę, co pozwala na łatwe i pewne podbieranie ryb, nawet w trudnych warunkach.




Model	Kolor podbieraka	Kolor siatki	Wymiary, mm	Długość rączki, m	Waga, g	Kod	EAN-13
Podbierak Arena	Czerwony	Czarny	510x450	1.40	530	16931045	4823102102931
Podbierak Arena, Składany	Brązowy	Przezroczysty	470x450	1.40	700	16931048	4823102102900
Podbierak Arena, Teleskopowy	Czerwony	Czarny	510x450	1.25 - 1.90	750	16931047	4823102102894
Kosz podbieraka Arena	Brązowy	Przezroczysty	540x450	-	375	16931049	4823102102870
NEW Siatka do podbieraka Arena	-	Czarny	-	-	-	16931142	4823102102962
NEW Siatka do podbieraka Arena	-	Przezroczysty	-	-	-	16931143	4823102102887

Mały podbierak do łowienia z łodzi **NEW**

Kompaktowy podbierak jest wygodny w użyciu szczególnie podczas łowienia z mniejszych środków pływających. Siatka z silikonową powłoką nie rani ryb. Składana aluminiowa sztyca posiada miarkę do mierzenia okazów. Na ramie zainstalowano D-ring, umożliwiający ważenie ryby bezpośrednio w podbieraku.

Model	Wymiary kosza, cm	Długość, cm	Transp. długość, cm	Głębokość siatki, cm / Rozmiar oczek, mm	Waga, g	Kod	EAN-13
RLN1-80	58x48	137	81x48	40 / 30x30	600	16931146	4823102104348



Folding landing net

Składany podbierak dedykowany łowieniu z łodzi. Idealny do podbierania dużych szczupaków.

Teleskopowa sztyca oraz składany kosz umożliwiają wygodny transport. Gumowana siatka nie rani ryb i eliminuje ryzyko wplątywania się kotwic. Aluminiowa sztyca z naniesioną miarką umożliwia szybkie i wygodne zmierzenie ryby. Kosz podbieraka posiada specjalne oczko, dzięki któremu łatwo zważysz rybę, bez konieczności wyjmowania jej z podbieraka.



Model	Wymiary kosza, cm	Długość, m	Transp. długość, cm	Głębokość siatki, cm	Rozmiar oczek, mm	Waga, g	Kod	EAN-13
RCFLN1	75x60	1.77 - 2.36	104x30	70	30x30	1000	16931145	4823102104218

Landing net

NEW

Łowienie pstrągów wymaga specjalnego podejścia, nie tylko jeżeli chodzi o wybór przynęt, ale także ostrożnego obchodzenia się ze złowioną rybą. W przypadku filozofii łowienia złów i wypuść, a przede wszystkim podczas łowienia na zawodach istotne jest aby używać wyłącznie podbieraków z miękką gumową siatką, które nie ranią ryb.

Favorite stworzył model, który doskonale sprawdzi się do łowienia Trout Area. Podbierak Arena posiada szeroki kosz i długą sztycę, dzięki czemu z łatwością podbierzesz nim rybę w każdym, nawet najbardziej wymagającym miejscu.



Składany kosz

Teleskopowa sztyca

Model	Kolor podbieraka	Kolor siatki	Wymiary, cm	Długość, m	Transp. size, cm	Mesh depth, cm	Waga, g	Kod	EAN-13
ALNRD1-140	Red	Clear	51x46	1.45	96x46	25	600	16930714	4823102107325
ALNTF1-140	Tiffany	Clear	51x46	1.45	96x46	25	600	16930715	4823102107332
ALNVT1-140	Violet	Clear	51x46	1.45	96x46	25	600	16930716	4823102107349
ALNBR1-140	Brown	Clear	51x46	1.45	96x46	25	600	16930717	4823102107356
AFLNBR1-140	Brown	Clear	47x45	1.42	96x24	25	750	16930718	4823102107363
ATLNDB1-190	Dark blue	Clear	51x46	1.27 - 1.9	77x46	25	700	16930719	4823102107370

Boat Landing Net

NEW

Niezbędne narzędzie każdego wędkarza polującego na duże ryby. Wielkość kosza umożliwi łatwe podebranie nawet największych szczupaków. Siatka z mocnego nylonu jest wodoodporna i nie wplątuje się w haki przynęt. Łączenie kosza ze sztycą zostało dodatkowo wzmocnione. Dla wygodniejszego transportu sztyca może być całkowicie zdemontowana lub wsunięta w kosz podbieraka. Na sztycy naniesiona została miarka w centymetrach, aby zmierzenie twojej zdobyczy było jeszcze łatwiejsze.



Model	Wymiary kosza, cm	Długość, m	Transp. długość, cm	Głębokość siatki, cm	Rozmiar oczek, mm	Waga, g	Kod	EAN-13
BLN120	80x70	2	120x70	100	30x30	610	16931140	4823102102986
BLN160	80x70	2.4	160x70	100	30x30	650	16931141	4823102102979

Bakkan Tackle System

Bakkan Tackle System to modułowy system przechowywania sprzętu wędkarskiego. Składa się z 4 elementów. Wszystkie moduły systemu doskonale pasują do siebie i razem umożliwią Ci perfekcyjnie uporządkować twój sprzęt.

Tackle Bakkan NEW

Półsztywna, prostokątna torba z wieczkiem. Posiada mocną ramę wykonaną z wytrzymałej tkaniny EVA, takiej samej jak w topowych japońskich bakkanach. Plastikowe dno dodaje sztywności, jest wodoodporne i łatwe do czyszczenia. Bakkan jest wyposażony w uchwyty na wędki, parę D-ringów na akcesoria i kieszeń na narzędzia. Wyposażony w pasek na ramię wykonany z PVC, który posiada trzy punkty mocowania umożliwiające szybką regulację długości. Dzięki temu nasz bakkan jest równie wygodny podczas noszenia na ramieniu, jak i w dłoni.



Model	Wymiary, cm	Objętość, litr	Kod	EAN-13
BKN20M black	36x23x28	20	16930570	4823102103792

Hard Inner Tray NEW

Sztywny organizator z przezroczystą pokrywą, umieszczany na górnej krawędzi bakkanu. Od wewnętrznej strony pokrywa ma kilka kieszeni z siatki. Ten element służy do przechowywania drobnych akcesoriów tzw. pierwszej potrzeby: paczek z najtwardszymi gumami, agrafek, ciężarków, przyponów, fluorocarbonu itp. Hard Inner Tray jest kompatybilna nie tylko z bakkanem Favorite, ale także z innymi bakkanami o podobnych wymiarach.



Model	Wymiary, cm	Kod	EAN-13
HIT-M	35x22x4.5	16930571	4823102103785

Mini Bakkan NEW

Małe, półsztywne pudełko z tworzywa EVA z przezroczystą pokrywą. Wygodne do transportu kotłowrotek lub paczek z przynętami miękkimi, ale może być używane do organizowania i przechowywania dowolnego rodzaju sprzętu. Rozmiar jest zaprojektowany w taki sposób, aby zmieścić dwa mini bakkanu obok siebie w komorze większego bakkana.



Model	Wymiary, cm	Kod	EAN-13
MBKN-M	20x16x13	16930572	4823102103778

Tackle Clear Pouch NEW

Przezroczysty organizator wykonany z miękkiego tworzywa z kieszonką z siatki umiejscowioną wewnątrz klapy. Idealny do przechowywania różnych drobnych akcesoriów i sprzętu. Pasuje do większych elementów naszego systemu bakkan.

Model	Wymiary, cm	Kod	EAN-13
TCP-M	20x15x05	16930573	4823102103761



Rzepy do wędzisk NEW

Opaski neoprenowe do spinania elementów wędzisk. Przeznaczone do zabezpieczenia dwuczęściowych wędzisk na czas transportu, również z zamocowanym kołowrotkiem. Umożliwiają też łączenie kilku złożonych wędzisk ze sobą na czas podróży. Specjalna szczelina przeznaczona do przełożenia przelotki. Dwa rozmiary: na grubszą część (z dolnikiem) oraz na szczytówkę.

Model	Wymiary, cm	Ilość	Kod	EAN-13
NRS	20x3/12x3	2	16930576	4823102103730



Pokrowiec na kołowrotek NEW

Miękki futerał z neoprenu do transportu kołowrotka. Chroni przed zarysowaniami i kurzem. Zawiera oddzielną kieszeń na rzep do przechowywania korbki kołowrotka. Siateczkowe boki dla poprawy wentylacji. Dostępny w dwóch rozmiarach.

Rozmiar S - na kołowrotki w rozmiarze 1000-3000.
Rozmiar M - na kołowrotki w rozmiarze 4000-5000.

Model	Rozmiar	Wymiary, cm	Kod	EAN-13
NRC-S	S	15x13	16930574	4823102103754
NRC-M	M	17x15	16930575	4823102103747



Pokrowiec na wędkę spinningową NEW

Miękki pokrowiec na wędkę wykonany z mięsistej tkaniny. Z zamkiem błyskawicznym. Wewnątrz dwie sekcje: jedna na dolnik, druga na szczytówkę. Konstrukcja umożliwia nałożenie pokrowca na złożoną wędkę z zamocowanym kołowrotkiem. Zapewnia to wygodę podczas przemieszczania się między miejscówkami podczas łowienia z brzegu, a także usprawnia transport sprzętu w samochodzie. W zestawie znajduje się neoprenowy pasek, który ma za zadanie regulować długość pokrowca oraz zabezpieczać go na czas złożenia. Pasek może także służyć do zabezpieczenia szczytówki i dolnika wędki z dołączonym kołowrotkiem i żyłką przewleczoną przez przelotki na czas transportu.

Model	Wymiary, cm	Kompatybilne z wędkami, cm	Ilość przegród	Kod	EAN-13
FCRB114-BCK	114x9	do 213	2	16930578	4823102104331
FCRB122-BCK	122x9	do 229	2	16930579	4823102104324
FCRB132-BCK	132x9	do 248	2	16930580	4823102104317
FCRB144-BCK	144x9	do 270	2	16930581	4823102104300
FCRB114-BLC	114x9	do 213	2	16930582	4823102104294
FCRB122-BLC	122x9	do 229	2	16930583	4823102104287
FCRB132-BLC	132x9	do 248	2	16930584	4823102104270
FCRB144-BLC	144x9	do 270	2	16930585	4823102104263



FCRB-black red log



FCRB-grey patt

Hermetyczny plecak Ultralight Rolltop

Niezwykle lekki, składany, wodoszczelny plecak typu roll-top. Wykonany z wytrzymałej tkaniny Cordura 30D z trwałą, niechłonącą wody stroną zewnętrzną i wodoodporną powłoką PU od wewnątrz. Dzięki temu główna komora jest całkowicie wodoodporna.

Wyposażony w zapinaną na zamek, bryzgoszczelną przednią kieszeń. Dwie elastyczne kieszonki z siatki po bokach, regulowane szelki oraz para szlufek do zawieszenia okularów i innych drobiazgów. W razie potrzeby plecak można złożyć w worek o kompaktowych rozmiarach (14x8 cm). Ten kompaktowy plecak może być używany na co dzień, podczas podróży, pieszych wędrówek lub innych aktywności na świeżym powietrzu. Testowany przez zespół Favorite Team podczas wielu wypraw wędkarskich, w tym łowienia w tropikalnych deszczach i podczas raftingu.

Model	Wymiary, mm	Objętość, litr	Waga, g	Kod	EAN-13
ULRT23	270x500	23	142	16930184	4823102102672



Hermetyczny plecak Dry Backpack

Mały, hermetyczny plecak wykonany z wytrzymałej, trwałej tkaniny PVC ze zgrzewanymi szwami. W pełni szczelne zamknięcie typu roll-top. Paski plecaka są odpinane, a u góry posiada on rączkę.

Nadaje się do łowienia w deszczu oraz łowienia z łodzi i innych środków pływających. Sprawdzi się w każdych okolicznościach i zadba o to, aby Twój sprzęt był zawsze suchy. Może być też używany do przenoszenia mokrych ubrań, takich jak kombinezony lub wodery.

Model	Wymiary, mm	Objętość, litr	Waga, g	Kod	EAN-13
DBP16	290x160x570	16	500	16932247	4823102103136







BRAIN

Brain to ukraińska marka wędkarska posiadająca szeroką ofertę sprzętu do stacjonarnego łowienia. Nasze produkty są tworzone i testowane przez doświadczonych wędkarzy oraz wędkarzy wyczynowych, dzięki czemu każdy nasz klient może posiadać sprzęt, który pomoże mu skutecznie łowić rekordowe ryby. Jako wędkarze rozumiemy twoje wymagania dotyczące sprzętu i uwzględniamy je tworząc produkty Brain. Od haka po wędkę - wszystkie elementy charakteryzuje funkcjonalność, jakość i przystępna cena.

Storm

Seria feederów Brain Storm charakteryzuje się progresywną średnią i średnio szybką akcją, dobrymi właściwościami rzutowymi i wyważeniem. Przeznaczone są przede wszystkim dla zawodowców i zaawansowanych amatorów, którzy cenią sobie ogólne wyważenie i niezawodność sprzętu. Blanki wędek wykonane są z wysokomodułowego włókna węglowego (30 ton), ale mają większą niż zwykle grubość ścianek, co skutkuje wzrostem ogólnej wytrzymałości wędk. Wędka na całej długości wyposażona jest w przelotki antysplątaniowe z lekkimi wkładkami Sic. Istnieją modele z przelotkami dwu, jak i jednostopkowymi. Szkieletowy uchwyt kołowrotka zapewnia wysoką czułość, szczególnie niezbędną do łowienia z wolnej ręki. Długie szczytówki z włókna węglowego mają średnicę 3,0 i 3,6 mm, w zależności od modelu wędk.



Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Szczytówka średnica/długość, mm	Kod	EAN-13
BSM-360ML	3.60	do 70	Mod. Fast	205	3+3	126	3.0/650	18584226	4823102107745
BSM-360MH	3.60	do 90	Mod. Fast	216	3+3	126	3.0/650	18584227	4823102107738
BSM-390MH	3.90	do 90	Mod. Fast	250	3+3	138	3.0/650	18584228	4823102107769
BSM-390H	3.90	do 120	Mod. Fast	278	3+3	138	3.6/650	18584229	4823102107752

Scout

Linia wędzisk ze średniej półki cenowej do łowienia gruntowego. Te feedery mają wszystkie cechy wędzisk z wyższej półki cenowej, takie jak doskonałe właściwości rzutowe, niewielką wagę i perfekcyjne wyważenie.

Wędki wyróżniają się szybką akcją, smukłymi blankami z japońskiego włókna węglowego o module 30T oraz efektywnym, zapadającym w pamięć designem. Idealne zarówno do łowienia koszyczkiem, jak i do łowienia karpia lekkimi i średnimi płaskimi podajnikami.



Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Szczytówka średnica/długość, mm	Moc szczytówki, Oz	Kod	EAN-13
BSR-300ML	3.00	do 60	Mod. Fast	202	2+3	133	2.0/450	1; 1.5; 2	18584514	4823102105383
BSR-330M	3.30	do 80	Mod. Fast	212	3+3	117	2.0/450	1.5; 2; 3	18584515	4823102105420
BSR-360M	3.60	do 80	Mod. Fast	240	3+3	126	2.4/460	1.5; 2; 3	18584594	4823102107721
BSR-360MH	3.60	do 100	Mod. Fast	248	3+3	126	2.6/450	1.5; 2; 3	18584280	4823102105369
BSR-360H	3.60	do 120	Mod. Fast	260	3+3	126	3/450	2; 3; 4	18584281	4823102105376
BSR-390XH	3.90	do 150	Mod. Fast	288	3+3	137	2.6/450	2.5; 3.5; 4.5	18584282	4823102105321

Apex New

Nowoczesne feedery w przystępnej cenie. Charakteryzują się dobrym wyważeniem i doskonałymi właściwościami rzutowymi. Wędki wyposażone są w nowoczesne przelotki z dwiema stopkami, niezawodne zakręcane uchwyty kołowrotka z przednią nakrętką oraz ergonomiczne rękojeści wykonane z materiału kompozytowego.

Wędki wyposażone są w trzy wymienne szczytówki (jedna z włókna węglowego i dwie z włókna szklanego) o długości 51 cm i średnicy 2,8 mm. Wszystkie szczytówki posiadają oznaczenia.



Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Szczytówka średnica/ długość, mm	Moc szczytówki, Oz	Kod	EAN-13
AFD-270L	2.70	do 40	Fast	171	2+3	116	2.8/510	0.75; 1; 1.5	18584354	4823102105147
AFD-300ML	3.00	do 60	Fast	209	2+3	132	2.8/510	1; 1.5; 2	18584355	4823102105109
AFD-330ML	3.30	do 60	Fast	233	3+3	116	2.8/510	1; 1.5; 2	18584356	4823102105093
AFD-330M	3.30	do 90	Fast	236	3+3	116	2.8/510	1.5; 2; 3	18584358	4823102105086
AFD-360ML	3.60	do 60	Fast	246	3+3	127	2.8/510	1; 1.5; 2	18584357	4823102105079
AFD-360M	3.60	do 90	Fast	249	3+3	127	2.8/510	1.5; 2; 3	18584359	4823102105062
AFD-360MH	3.60	do 120	Fast	254	3+3	127	2.8/510	2; 3; 4	18584360	4823102105055
AFD-390MH	3.90	do 120	Fast	297	3+3	136	2.8/510	2; 3; 4	18584361	4823102105048

Apex Double

Innowacyjna wędka typu 2w1. Możesz szybko przekształcić wędzisko feederowe w wędkę karpiową i odwrotnie, wymieniając dwa górne elementy szczytowe. Z jednej strony Apex Double to doskonały feeder dalekiego zasięgu do łowienia w rzekach i jeziorach. Dwie szczytówki z włókna szklanego pozwolą dobrać idealną czułość do każdego zestawu, a przelotki o zwiększonej średnicy (6 mm) nie tylko zapewnią doskonały zasięg, ale także znacznie ułatwią łowienie w trudnych warunkach, a także przy użyciu przyponu strzałowego.

Z drugiej strony Apex Double to półparaboliczna wędka karpiowa o świetnych właściwościach rzutowych.



Model	Długość, m	CW, g	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Szczytówka średnica, mm	Długość szczytówki, mm	Kod	EAN-13
APD 2.7m	2.70	do 120/3.0	238	3+2	100	3.5	510	18584070	4823102105239
APD 3.0m	3.00	do 120/3.0	248	3+2	110	3.5	510	18584071	4823102105222
APD 3.3m	3.30	do 130/3.25	280	3+2	118	3.5	510	18584072	4823102105215
APD 3.6m	3.60	do 130/3.25	318	3+2	131	3.5	510	18584073	4823102105208
APD 3.6m	3.60	do 150/3.5	334	3+2	131	3.5	510	18584074	4823102105185
APD 3.9m	3.90	do 150/3.5	358	3+2	141	3.5	510	18584075	4823102105192

Classic

Niedrogi, ale jednocześnie szybki, mocny i wyważony feeder Classic to doskonały wybór dla tych wędkarzy, którzy rozpoczynają swoją drogę w opanowaniu nowoczesnych technik łowienia gruntowego.

Wszystkie wędkę mają szybką akcję, są wyposażone w niezawodne przelotki i trzy wymienne szczytówki. Materiał blanku wędkę to wysokiej jakości kompozyt węglowy.



Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Szczytówka średnica/długość, mm	Moc szczytówki, Oz	Kod	EAN-13
BCF-270ML	2.70	do 60	Fast	175	2+3	96	3/510	1; 1.5; 2	18584696	4823102107929
BCF-270M	2.70	do 80	Fast	182	2+3	96	3/510	1.5; 2; 3	18584697	4823102107936
BCF-270MH	2.70	do 100	Fast	188	3+3	96	3/510	2; 3; 4	18584287	4823102103655
BCF-270H	2.70	do 130	Fast	188	3+3	96	3/510	2; 3; 4	18584288	4823102103662
BCF-300ML	3.00	do 60	Fast	198	2+3	106	3/510	1; 1.5; 2	18584698	4823102107943
BCF-300M	3.00	do 80	Fast	204	2+3	106	3/510	1.5; 2; 3	18584699	4823102107950
BCF-300MH	3.00	do 100	Fast	216	3+3	106	3/550	2; 3; 4	18584197	4823102103716
BCF-300H	3.00	do 130	Fast	235	3+3	106	3/550	2; 3; 4	18584201	4823102103723
BCF-330ML	3.30	do 60	Fast	227	3+3	116	3/510	1; 1.5; 2	18584700	4823102107967
BCF-330M	3.30	do 80	Fast	238	3+3	116	3/510	1.5; 2; 3	18584701	4823102107974
BCF-330MH	3.30	do 100	Fast	261	3+3	116	3/550	2; 3; 4	18584198	4823102103846
BCF-330H	3.30	do 130	Fast	273	3+3	116	3/550	2; 3; 4	18584202	4823102103853
BCF-360ML	3.60	do 60	Fast	259	3+3	126	3/510	1; 1.5; 2	18584702	4823102107981
BCF-360M	3.60	do 80	Fast	276	3+3	126	3/510	1.5; 2; 3	18584703	4823102107998
BCF-360MH	3.60	do 100	Fast	287	3+3	126	3/550	2; 3; 4	18584199	4823102103907
BCF-360H	3.60	do 130	Fast	290	3+3	126	3/550	2; 3; 4	18584203	4823102103914
BCF-390MH	3.90	do 100	Fast	247	3+3	136	3/550	2; 3; 4	18584200	4823102103594
BCF-390H	3.90	do 130	Fast	347	3+3	136	3/550	2; 3; 4	18584204	4823102103600

Classic Strong Bolo/Pole NEW

Wędkę Brain Classic Strong to mocne i niezawodne wędziska do łowienia splotkowego w różnych warunkach. Mają zwiększoną grubość i szybką akcję, dzięki czemu można nimi łowić również duże i silne ryby. Model Brain Classic Strong Pole wyposażony jest w łącznik umożliwiającą szybką zmianę przyponu. Model Brain Classic Strong Bolo posiada solidne przelotki i mocny uchwyt kołowrotka, dzięki czemu idealnie wpasowuje się w bolońską, jak i w angielską metodę wędkowania.



	Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Śr. złącza, mm	Kod	EAN-13
Bolo	CLSB 4000	3.83	10 - 30	Mod. Fast	167	4	130	-	18585499	4823102108032
	CLSB 5000	4.86	10 - 30	Mod. Fast	240	5	130	-	18585500	4823102108049
	CLSB 6000	5.87	10 - 30	Mod. Fast	335	6	130	-	18585501	4823102108056
Pole	CLSP 4000	3.86	10 - 30	Mod. Fast	134	4	126	1.5	18585484	4823102108001
	CLSP 5000	4.89	10 - 30	Mod. Fast	198	5	126	1.5	18585485	4823102108018
	CLSP 6000	5.95	10 - 30	Mod. Fast	288	6	126	1.5	18585486	4823102108025

Classic Pole

Wędki z dolnikiem z kompozytu wzmocnionego włóknem szklanym i elastycznymi górnymi przegubami z włókna węglowego. Takie zestawienie zapewnia szybką akcję przy małej średnicy blanku. Classic jest idealny do łowienia splotnikowego w każdej postaci, szczególnie tam, gdzie nie ma potrzeby ciągłego trzymania wędki w dłoniach.



Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
CLP 4.0 m	3.75	10 - 30	Moderate	190	4	117	18584184	4823102103969
CLP 5.0 m	4.75	10 - 30	Moderate	291	5	122	18584185	4823102103976

Phantom Bolo/Pole

Wędka klasy zawodniczej do łowienia splotnikowego najlżejszym zestawem. Wędka charakteryzuje się niską wagą, małą średnicą dolnika, doskonałym wyważeniem i szybką akcją. A pełna szczytówka typu „whale whisker” zapobiega łamaniu się i zmniejsza ilość spinek. W zestawie z miękkim pokrowcem.

Phantom Bolo może być używany z lekkimi przyponami, zarówno ze stałym splotnikiem, jak i lekkimi zestawami. Przelotki prowadzące mają lekkie, wysokie stopki. Dla optymalnego rozłożenia naprężeń na górnych przegubach zamontowane są dodatkowe przelotki ślizgowe: dwie na górnym i jedna na przedostatnim przegubie. Wędka jest dostarczana z plastikową ochronną nakładką transportową.



	Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Śr. złącza, mm	Kod	EAN-13
Bolo	PHB 4 m	3.96	5-15	Fast	125	4	141	-	18584104	4823102105567
	PHB 5 m	4.93	5-15	Fast	175	5	142	-	18584105	4823102105550
	PHB 6 m	5.92	5-15	Fast	242	6	145	-	18584106	4823102105543
Pole	PHP 4 m	3.92	3-10	Fast	90	4	135	0.65	18584051	4823102105734
	PHP 5 m	4.88	3-10	Fast	138	5	135	0.65	18584052	4823102105741
	PHP 6 m	5.80	3-10	Fast	203	6	135	0.65	18584053	4823102105758
	PHP 7 m	6.85	3-10	Fast	253	7	135	0.65	18584065	4823102105765
	PHP 8 m	7.85	3-10	Fast	305	8	135	0.65	18584213	4823102105772

Blast Bolo/Pole

Nowoczesne wędki splotnikowe o podwyższonej mocy. Grube ścianki blanków wykonane są z wysokomodułowego włókna węglowego, dzięki czemu są lekkie, a spiralny oplot z włókna węglowego zwiększył ich sztywność i umożliwia dynamiczny hol ryb.

Wędzisko Blast nadaje się do połowu dużych i silnych ryb, takich jak karp, lin, jaź, kleń, leszcz. Optymalnie wyważona wędka pozwala łowić przez cały dzień bez uczucia zmęczenia.



	Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Śr. złącza, mm	Kod	EAN-13
Bolo	BLB 4 m	3.70	10 - 30	Mod. Fast	176	4	134	-	18584004	4823102105673
	BLB 5 m	4.70	10 - 30	Mod. Fast	248	5	134	-	18584005	4823102105666
	BLB 6 m	5.60	10 - 30	Mod. Fast	335	6	134	-	18584006	4823102105659
Pole	BLP 4 m	3.70	10 - 30	Mod. Fast	135	4	124	1.5	18584000	4823102104089
	BLP 5 m	4.70	10 - 30	Mod. Fast	212	5	124	1.5	18584001	4823102104096
	BLP 6 m	5.60	10 - 30	Mod. Fast	288	6	124	1.5	18584002	4823102104102
	BLP 7 m	6.30	10 - 30	Mod. Fast	388	7	124	1.5	18584003	4823102104119

Apex Bolo/Pole

Idealny stosunek wagi, wytrzymałości i dobrego wyważenia w bardzo przystępnej cenie. Seria wędzisk Apex Bolo/Pole wykonana jest z mieszanki włókna węglowego o różnym module oraz kompozytu włókna węglowego w części dolnika. Wszystkie wędkę tej serii mają akcję szybką, dzięki czemu wielu wędkarzy używa ich nie tylko do łowienia na spławik, ale także do lekkiego jigowania oraz łowienia z zastosowaniem techniki bocznego troka.



	Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Śr. złącza, mm	Kod	EAN-13
Bolo	APB NEW 4 m	4.00	5 - 25	Fast	191	4	125	-	18584215	4823102105703
	APB NEW 5 m	5.00	5 - 25	Fast	290	5	128	-	18584216	4823102105697
	APB NEW 6 m	6.00	5 - 25	Fast	402	6	132	-	18584217	4823102105680
Pole	APP NEW 4 m	4.00	5 - 25	Fast	149	4	118	1.5	18584156	4823102104058
	APP NEW 5 m	5.00	5 - 25	Fast	227	5	118	1.5	18584157	4823102104065
	APP NEW 6 m	6.00	5 - 25	Fast	340	6	118	1.5	18584214	4823102104072

Apex Traveller Bolo/Pole

Kompaktowe wędkę, zaprojektowane specjalnie z myślą o podróżnikach i turystach, dla których ważne jest, aby nie przekraczać wymiarów bagażu. Szybka akcja, podwyższone parametry wytrzymałościowe oraz zoptymalizowana długość transportowa (60cm) pozwalają wędkować gdziekolwiek jesteś. Blanki wędek wykonane są z materiału kompozytowego, co znacznie zmniejsza ryzyko ich złamania w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z wędką, w porównaniu do blanków wykonanych z włókna węglowego. Jednocześnie są znacznie lżejsze od włókna szklanego o podobnej sztywności. Wędkę Apex Traveller z łatwością zmieszczą się w plecaku lub torbie podróźnej, pod tylną szybą samochodu czy w transporcie publicznym. Wędkę dostępne są w długościach 3,4,5 i 6 metrów.



	Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Śr. złącza, mm	Kod	EAN-13
Bolo	APTB 5 m	4.65	5 - 25	Mod. Fast	340	9	80	-	18584466	4823102105406
	APTB 6 m	5.66	5 - 25	Mod. Fast	525	11	85	-	18584467	4823102105390
	APTP 3 m	2.68	5 - 25	Mod. Fast	77	5	71	1.3	18584460	4823102105475
Pole	APTP 4 m	3.70	5 - 25	Mod. Fast	161	7	71	1.3	18584461	4823102105468
	APTP 5 m	4.70	5 - 25	Mod. Fast	313	9	71	1.3	18584462	4823102105451
	APTP 6 m	5.77	5 - 25	Mod. Fast	480	11	71	1.3	18584463	4823102105444

NRG SE NEW



Seria przeznaczona przede wszystkim dla wyczynowych wędkarzy oraz miłośników łowienia najcieńszą plecionką. Kołowrotek charakteryzuje się ciasnym, perfekcyjnym nawijaniem cienkich plecionek oraz żyłek, dzięki specjalnemu systemowi nawijania. Na uwagę zasługuje również powiększone koło zębate mechanizmu (jego średnica wynosi 38 mm) oraz przętożenie 5.0:1. Dzięki temu wysoka kultura pracy kołowrotka idzie w parze z dobrą wydajnością zwijania linki na 1 obrót. Korbka kołowrotka wkręcona jest w korpus główny, a wszystkie łożyska, w tym te zamontowane w demontowalnym pokrętle, są typu zamkniętego. Kołowrotek występuje w dwóch rozmiarach, które bazują na tym samym mechanizmie, a różnią się jedynie wielkością i pojemnością szpuli.

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Ilość łożysk	Przętożenie	Kod	EAN-13
4500S	370	0.18/150 0.22/100	10+1	5.0:1	18585204	4823102107295
5500S	370	0.22/150 0.25/110	10+1	5.0:1	18585205	4823102107301

Evidence NEW



Kołowrotek typu Baitrunner z funkcją „zwalniania szpuli”. Dostępny w dwóch rozmiarach (7000S i 8000), różniących się głębokością szpuli. Płytką szpula jest idealna do dalekich rzutów, a głębsza wersja jest przeznaczona dla wędkarzy używających zdalnie sterowanych łódek, bądź wywożących swoje zestawy np. pontonem. Kołowrotek posiada duże i mocne koło zębate o średnicy 34 mm, wkręcaną korbkę i zredukowane przętożenie 4.7:1. Łożyska w liczbie 9+1 zostały rozmieszczone w najbardziej niewralgicznych miejscach konstrukcji kołowrotka.

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przętożenie	Kod	EAN-13
7000S	498	0.22/250, 0.25/190 0.28/155	9+1	4.7:1	18584657	4823102107196
8000	506	0.35/520, 0.38/440, 0.42/360	9+1	4.7:1	18584658	4823102107202

Distanza NEW



Nowoczesny kołowrotek feederowy do łowienia ciężkimi zestawami i metodą flat feeder. Doskonale układa na szpuli zarówno plecionki, jak i żytki. Dzięki zastosowaniu dużego koła zębatego (34 mm) i przętożeniu 4.7:1 charakteryzuje się dużą mocą i wysoką kulturą pracy. Podobnie jak inne kołowrotki Brain, Distanza jest wyposażona w okrągły metalowy klips i korbkę, którą wkręca się w koło napędowe. Kołowrotek jest dostępny w trzech rozmiarach, różniących się średnicą i pojemnością szpuli. Głębokie szpule można opcjonalnie dokupić osobno.

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przętożenie	Kod	EAN-13
5000S	415	0.18/210, 0.2/170, 0.25/110	9+1	4.7:1	18584659	4823102107165
6000S	425	0.18/235, 0.2/190, 0.22/155	9+1	4.7:1	18584660	4823102107172
7000S	445	0.2/210, 0.22/175, 0.25/135	9+1	4.7:1	18584661	4823102107189

Scout SE NEW



Mechanizm kołowrotka oparty jest o powiększoną przekładnię napędową - jej średnica wynosi aż 38 mm, co w połączeniu z przełożeniem 4.9:1 zapewnia imponującą moc i znacząco wydłuża żywotność kołowrotka. Posiada 8 łożysk kulkowych, wszystkie typu zamkniętego. Dwa są zamontowane na głównej przekładni, dwa na kole napędowym, dwa w rolce kabłąka i dwa kolejne w korbce kołowrotka. Korba wkręcana jest bezpośrednio w przekładnię. Kołowrotek produkowany jest w trzech rozmiarach, montowanych na bazie jednego korpusu, a różniących się pojemnością oraz zewnętrzną średnicą szpuli.

Rozmiar/ Kolor	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przełożenie	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
4000S/black	370	0.23/210, 0.27/150, 0.30/120	8+1	4.9:1	75	18584640	4823102107059
5000S/black	380	0.23/225, 0.27/165, 0.30/130	8+1	4.9:1	79	18584641	4823102107066
6000S/black	387	0.23/260, 0.27/190, 0.30/155	8+1	4.9:1	75	18584642	4823102107073



Dodatkowa szpula	Kod
4000S black	18584653
5000S black	18584654
6000S black	18584655

Apex Double Baitrunner Screw Handle NEW



Przystępny cenowo model kołowrotka z systemem baitrunner, idealnie sprawdzi się zarówno do łowienia na feedera jak i podczas karpiewania. Kołowrotek ma przełożenie 5.1:1, co zapewnia rozsądną równowagę między jego mocą, a prędkością zwijania żyłki. Mechanizm kołowrotka oparty jest na rotorze w kształcie litery S, a tarcie mechanizmu zminimalizowano za pomocą sześciu łożysk kulkowych. Metalowa szpula jest wyposażona w okrągły sprężynowy klips do mocowania linki. Rolka kabłąka posiada zwiększoną średnicę oraz łożysko kulkowe, dzięki czemu zminimalizowane jest skręcanie się linki podczas łowienia. Korbka kołowrotka wkręcana jest bezpośrednio w mechanizm przekładni napędowej, co znacznie zmniejsza występowanie ewentualnych luzów.

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przełożenie	Kod	EAN-13
3000	327	0.22/200, 0.25/150, 0.3/110	6+1	5.1:1	18584517	4823102104799
4000	343	0.25/170, 0.3/120, 0.33/100	6+1	5.1:1	18584518	4823102107158

Phantom Match/Bolo



Seria kołowrotków Brain Phantom została zaprojektowana do łowienia szaławikowego. Wszystkie rozmiary kołowrotków posiadają przedni hamulec. Aby wspomóc obracanie się szpuli pod obciążeniem, jest ona zamontowana na łożysku kulkowym. Metalowe szpule zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o łowieniu przy pomocy metody szaławikowej. Aluminiowa korbka jest wkręcana w korpus, co minimalizuje możliwość wystąpienia luzów nawet po długim i intensywnym użytkowaniu. Ergonomiczny, profilowany knob z pianki EVA podnosi komfort łowienia. W kołowrotku zainstalowanych jest łącznie 9 zamkniętych łożysk kulkowych. Przętowanie kołowrotka w rozmiarze 1000 wynosi 5.2:1, wszystkie inne rozmiary są szybsze (z przętaniem 6.2:1).

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przętowanie	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
1000	211	0.14/130, 0.16/100, 0.18/80	9+1	5.2:1	65	18584249	4823102104560
2000	250	0.16/130, 0.18/100, 0.2/80	9+1	6.2:1	74	18584250	4823102104539
3000	298	0.16/150, 0.18/120, 0.2/100	9+1	6.2:1	96	18584241	4823102104522
4000	299	0.16/200, 0.18/160, 0.2/130	9+1	6.2:1	98	18584242	4823102104515



Dodatkowa szpula	Kod
1000	18583169
2000	18583170
3000	18583171
4000	18583172

Classic Carp Baitrunner



Niedrogi model kołowrotka do połowu białorybu z zestawem feederowym lub karpowym. Wyposażony jest w system baitrunner, zapewniający swobodne wysunanie się żyłki i dodatkowo uniemożliwia rybce zabranie wędziska podczas brania. Kołowrotek ma minimalistyczny design, jego korpus wykonany jest z wytrzymałego matowego tworzywa sztucznego. Mechanizm posiada 4 łożyska kulkowe zapewniające płynną pracę oraz jedno łożysko oporowe, które zapewnia natychmiastowe zatrzymanie biegu wstecznego. Stożkowa metalowa szpula jest przeznaczona do dalekich rzutów. Kołowrotek jest wyposażony w mosiężny sprężynowy klips do ustalania odległości wyrzutu, gdy system baitrunner nie jest używany. Miłym dodatkiem w tym kołowrotku jest metalowa toczona korbka wkręcana w oś mechanizmu napędowego. Znacznie wydłuża to czas jego bezawaryjnego użytkowania i minimalizuje możliwość wystąpienia luzów.

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przętowanie	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
4000	410	0.25/200, 0.30/140, 0.35/100	4+1	5.0:1	72	18584533	4823102104737



Dodatkowa szpula	Kod
4000	18584636

Apex SE NEW



Mocne i niezawodne kołowrotki Apex SE to udoskonalenie i rozszerzenie tej popularnej serii. Dwa mniejsze modele, posiadające koło napędowe o średnicy 28 mm, przeznaczone są do lekkiego łowienia gruntowego. Dwa większe i mocniejsze mają koło zębate o średnicy 32 mm i najlepiej sprawdzą się do łowienia na ciężkiego feedera. Korbka we wszystkich rozmiarach jest wkręcana bezpośrednio w mechanizm, co minimalizuje występowanie luzów. Płytkie matchowe szpule zostały zoptymalizowane pod kątem stosowania nowoczesnych plecionek i nie wymagają stosowania podkładu. Apex SE posiada 5 łożysk kulkowych: 4 umieszczone w głównym mechanizmie i 1 w rolce kabłąka. Pod klipsem ograniczającym zasięg rzutów zamontowano dodatkową plastikową uszczelkę, która chroni plecionkę przed kontaktem z ostrą krawędzią szpuli.

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przełożenie	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
3000S	252	0.18/180, 0.2/140, 0.25/90	5+1	5.0:1	72	18585208	4823102107257
4000S	260	0.2/170, 0.25/110, 0.3/75	5+1	5.0:1	75	18585209	4823102107264
5000S	380	0.2/170, 0.25/110, 0.3/75	5+1	4.7:1	77	18585210	4823102107271
6000S	390	0.25/150, 0.3/100, 0.35/75	5+1	4.7:1	77	18585211	4823102107288

Apex 20'



Bardzo mocne kołowrotki do połowów gruntowych. Dostępne w czterech rozmiarach: kompaktowe 3000 i 4000 oraz bardziej masywne 5000 i 6000.

Dwa mniejsze rozmiary są przeznaczone do łowienia pickerem lub lekkim feederem, a dwa większe modele będą dobrze współpracować z cięższymi metodami. W rozmiarach 5000 i 6000 średnica koła napędowego wynosi 32 mm, a przełożenie wynosi 4.7:1. Pozwala to wygodnie łowić nawet ciężkimi koszykami i ciężarkami (do 150 i do 180 g). Koło zębate w modelach 3000 i 4000 ma średnicę 28 mm i generuje przełożenie 5.0:1. Szpule we wszystkich rozmiarach kołowrotek wykonane są z aluminium. We wszystkich modelach korbka jest wkręcana bezpośrednio w mechanizm kołowrotka co zapewnia stabilne i mocne łączenie tych elementów. Pięć łożysk kulkowych zostało zamontowanych w najbardziej niewralgicznych miejscach mechanizmu.

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przełożenie	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
3000	255	0.2/230, 0.25/150, 0.28/120	5+1	5.0:1	72	18584251	4823102104850
4000	261	0.25/180, 0.28/170, 0.3/150	5+1	5.0:1	75	18584252	4823102104836
5000	372	0.25/290, 0.28/230, 0.3/200	5+1	4.7:1	77	18584253	4823102104843
6000	382	0.3/270, 0.35/200, 0.4/150	5+1	4.7:1	77	18584254	4823102104867



Dodatkowa szpula	Kod
3000	18584274
4000	18584275
5000	18584276
6000	18584277
3000S	18584423
4000S	18584424
5000S	18584425
6000S	18584426



Classic SE NEW

Nowoczesne, mocne kołowrotki do łowienia feederem. Mocne 5000 i 6000 doskonale nadają się do cięższego feederowania. Kompaktowe 3000 i 4000 świetnie współpracują z pickerem, bolonkami, a nawet spinningiem. Aby zmniejszyć luz, korbka jest wkręcana w mechanizm główny. Płytkie, matchowe szpule zoptymalizowano pod kątem łowienia z zastosowaniem nowoczesnych żytek monofilamentowych i plecionek i nie wymagają one stosowania dodatkowego podkładu. Classic SE posiada 4 łożyska kulkowe: 3 umiejscowione w głównym mechanizmie, czwarte w rolce kabłąka. Dodatkowa plastikowa uszczelka pod klipsem regulującym zakres rzutów chroni plecionkę przed kontaktem z ostrą krawędzią szpuli.

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przełożenie	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
3000S	252	0.18/180, 0.2/140, 0.25/90	4+1	5.0:1	72	18585212	4823102107219
4000S	260	0.2/170, 0.25/110, 0.3/75	4+1	5.0:1	75	18585213	4823102107226
5000S	380	0.2/170, 0.25/110, 0.3/75	4+1	4.7:1	77	18585214	4823102107233
6000S	390	0.25/150, 0.3/100, 0.35/75	4+1	4.7:1	77	18585215	4823102107240



Classic

Niezawodny kołowrotek, który pozwala wygodnie łowić ciężkimi koszyczkami zanętowymi i zestawami karpowymi.

Doskonale współpracuje z każdym, nawet najtańszym wędziskiem do łowienia gruntowego, a w dwóch mniejszych rozmiarach bardzo dobrze sprawdzi się nawet podczas łowienia na spinning.

Dwa większe rozmiary mają przełożenie 4.7:1, a dwa mniejsze 5.0:1. Posiada 4 łożyska kulkowe: 3 z nich umieszczone zostały w newralgicznych miejscach mechanizmu napędowego, a czwarte w rolce kabłąka. Wkręcana korbka zmniejsza luzy na łączeniu i zapobiega ich powstawaniu w trakcie dalszej eksploatacji. Na uwagę zasługuje również profilowany knob, wykonany z EVA. Wraz z kołowrotkiem dostarczane są regulowane podkładki umożliwiające skorygowanie nawoju.

Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli	Liczba łożysk	Przełożenie	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
3000	225	0.2/230, 0.25/150, 0.28/120	4+1	5.0:1	72	18584255	4823102104904
4000	265	0.25/150, 0.28/170, 0.3/150	4+1	5.0:1	75	18584256	4823102104898
5000	380	0.25/290, 0.28/230, 0.3/200	4+1	4.7:1	77	18584257	4823102104881
6000	390	0.3/270, 0.35/200, 0.4/150	4+1	4.7:1	77	18584258	4823102104874



Dodatkowa szpula	Kod
3000	18584269
4000	18584270
5000	18584271
6000	18584268
3000S	18584419
4000S	18584420
5000S	18584421
6000S	18584422

Sztyca do podbieraka Apex + Apex Travel

Wykonana z materiału kompozytowego o podwyższonej twardości, dzięki czemu uzyskano najniższą możliwą wagę i wysoką wytrzymałość. Standardowe gwintowane połączenie, znajdujące się na jednym z połączeń, umożliwia sprawny montaż głowicy podbieraka. Konstrukcja teleskopowej sztycy po złożeniu zajmuje minimum miejsca, zapewniając łatwe przechowywanie i transport. Dostępna w dwóch wersjach: standardowej oraz travel.



	Długość, cm	Liczba sekcji	Waga, g	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
Apex	180	2	154	96	18584080	4823102104478
	220	2	198	114	18584081	4823102104461
	300	3	318	108	18584082	4823102104430
Apex Travel	220	4	185	71	18584396	4823102104454
	270	5	252	71	18584397	4823102104447
	320	6	314	71	18584398	4823102104423

Sztyca do podbieraka Phantom NEW

Lekka i sztywna sztyca do podbieraka. Konstrukcja teleskopowa typu plug-in pozwala dobrać idealną długość rękojści do każdej sytuacji



Długość, cm	Liczba sekcji	Waga, g	Transp. długość, cm	Rodzaj połączenie	Kod	EAN-13
300	3	193	115	put over	18584099	4823102104416
400	4	272	115	put over	18584100	4823102104409

Sztyca do podbieraka Scout + Scout tele NEW

Wszystkie łączenia wykonane są z włókna węglowego ze wzmacniającym oplotem, co zapewni dodatkową wytrzymałość przy niskiej wadze. W górnej części znajduje się metalowa wkładka z gwintem wewnętrznym o standardowej średnicy. Konstrukcja uchwytu typu put-over. Sztyca Scout może być używana ze standardowymi głowicami podbieraka. Sztyca dostępna w dwóch wersjach: put-over i teleskopowej.



	Długość, cm	Liczba sekcji	Waga, g	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
Scout	200	2	170	109	18584173	4823102104386
	300	3	268	117	18584174	4823102104393
	400	4	398	122	18584175	4823102104362
Scout tele	200	3	152	100	18584646	4823102107899
	300	5	261	100	18584647	4823102107905
	400	7	403	100	18584648	4823102107912



Specimen Float

Duży i bardzo mocny model podbieraka, wykonany z najszywniejszej okrągłej ramy. Wykonywany jest w dwóch wariantach: z gumowaną siatką (Specimen Rubber Float) oraz z miękką siatką bezwęzłową (Specimen PE Float), o zwiększonej głębokości. Pływaki EVA zwiększają wyporność w wodzie. Standardowe połączenie gwintowane pozwala na łączenie z prawie wszystkimi sztycami dostępnymi na rynku.

Model	Wymiary (dł. x szer. x wys.), cm	Waga, g	Kod	EAN-13
Specimen Rubber Float 70	65x70x45	544	18587079	4823102107820
Specimen PE Float 70	65x70x50	391	18587080	4823102107813

Competition Float

Kosz podbieraka wykonany jest ze sztywnej ramy aluminiowej oraz siatki z monofilamentu. Specjalne wygięcie w przedniej części znacznie ułatwia wciąganie ryby do podbieraka, co jest szczególnie ważne przy stosowaniu długich sportowych sztyc podbieraka. Pływaki wykonane z materiału EVA zwiększają wyporność i pozwalają wygodnie trzymać podbierak jedną ręką.

Model	Wymiary (dł. x szer. x wys.), cm	Waga, g	Kod	EAN-13
Competition 45 Float	40x45x30	159	18587081	4823102107776
Competition 55 Float	45x55x35	176	18587082	4823102107783

Rubber Net

Kosz podbieraka wykonany jest ze sztywnej ramy aluminiowej oraz gumowanej siatki. Miękką siatką nie rani ryb, minimalizuje płątanie się zestawów i nie wchłania wilgoci. Stelaż ma owalny kształt, wyposażony w pływalki wykonane z materiału EVA, co sprawia, że kosz unosi się na wodzie i umożliwia łatwe manewrowanie jedną ręką. Posiada standardowe złącze gwintowane.

Model	Wymiary (dł. x szer. x wys.), cm	Waga, g	Kod	EAN-13
Rubber Net 55	45x55x35	318	18587076	4823102107790
Rubber Net 65	55x65x45	390	18587077	4823102107806

Super Lite Float

Ultralekka klasyczna siatka w kształcie łeczki. Aluminiowa rama wyposażona jest w pływalki z tworzywa EVA, poprawiające jej pływalność. Siatka z żyłki nie unosi się na wodzie, nie nasiąka, ryby nie płączą się w niej, a haczyki nie zaczepiają. Gwintowane połączenie umożliwia łączenie głowicy podbieraka z większością sztyc dostępnych na rynku.

Model	Wymiary (dł. x szer. x wys.), cm	Waga, g	Kod	EAN-13
Super Lite 45 Float	40x45x30	146	18587071	4823102107844
Super Lite 55 Float	45x55x35	167	18587073	4823102107851
Super Lite 65 Float	55x65x45	194	18587074	4823102107868

Super Lite

Ultralekka siatka w kształcie łeczki. Korpus wykonany jest ze sztywnej ramy w kształcie litery D, a siatka z żyłki monofilamentowej. Żyłka nie nasiąka, nie unosi się na wodzie, nie zaplątuje się w ryby, haczyki ani inne elementy zestawu końcowego. Posiada standardowe połączenie gwintowane, które pozwala na łatwe dopasowanie do sztyc dostępnych na rynku.

Model	Wymiary (dł. x szer. x wys.), cm	Waga, g	Kod	EAN-13
Super Lite 45	40x45x30	122	18587070	4823102107837
Super Lite 55	45x55x35	140	18587072	4823102107875
Super Lite 65	55x65x45	170	18587075	4823102107882

Storm 8X
NEW

Brain Storm Feeder 8-x Braid to nowoczesna plecionka do wszelkiego rodzaju połowów gruntowych, w szczególności przy użyciu zestawów Feederowych. Wykonana jest według najnowszych technologii i absolutnie nie traci koloru podczas ekspozycji. Storm Feeder 8-x Braid ma właściwości tonące, dobrze "tnie" wodę i tym samym zwiększa czułość brań.



Średnica, mm	Wytrzymałość, lb	Wytrzymałość, kg	Kolor	Długość, m	Kod
0.06	8	3.8	green	150	18585168
0.08	11	4.8	green	150	18585169
0.10	13	5.9	green	150	18585170
0.12	16	7.4	green	150	18585171
0.14	20	9.0	green	150	18585172
0.16	25	11.1	green	150	18585173
0.18	27	12.2	green	150	18585174
0.06	8	3.8	pink	150	18585186
0.08	11	4.8	pink	150	18585187
0.10	13	5.9	pink	150	18585188
0.12	16	7.4	pink	150	18585189
0.14	20	9.0	pink	150	18585190
0.16	25	11.1	pink	150	18585191
0.18	27	12.2	pink	150	18585192
0.06	8	3.8	lime	150	18585195
0.08	11	4.8	lime	150	18585196
0.10	13	5.9	lime	150	18585197
0.12	16	7.4	lime	150	18585198
0.14	20	9.0	lime	150	18585199
0.16	25	11.1	lime	150	18585200
0.18	27	12.2	lime	150	18585201

Romanian Flat-Boyle





Brain Romanian Flat Feeder jest przeznaczony do najdalszych rzutów, nawet przy złej pogodzie. Wyposażony jest w wydłużoną tubę, diverter, który stabilizuje go w locie i eliminuje splątanie się zestawów. Dostępny w jednym rozmiarze i 7 opcjach wagowych.



Waga, g	Ilość opak., szt.	Kod
30	3	18585354
40	3	18585355
50	3	18585356
60	3	18585357
70	3	18585358
80	3	18585359
100	3	18585360

Sygnalizator Brain Swinger

Mechaniczny sygnalizator Brain Swinger S-2 z elastycznym mocowaniem. Przeznaczony do stosowania z elektronicznymi sygnalizatorami w celu osiągnięcia bezbłędnej identyfikacji brań. Z jednej strony mocowany jest do stojaka na wędki za pomocą pierścienia, z drugiej strony zakładany na linkę wędkarską. Konstrukcja zapewnia automatyczne zwolnienie plecionki lub żyłki podczas zacięcia. Sygnalizator posiada niewielki korpus oraz elastyczne sprzęgło z łańcuszkiem, dzięki czemu doskonale sygnalizuje nawet najostrożniejsze branie nie płosząc jednocześnie ryby. Specjalna konstrukcja sprawia, że korpus zawsze znajduje się w pozycji pionowej. Sygnalizator Brain Swinger S-2 jest dostępny w czterech jaskrawych kolorach, które pomogą Ci z dużej odległości zidentyfikować zestaw, na który doszło do brania.



Model	Rozmiar	Waga	Kolor	Kod	EAN-13
S2	12.5x5. 5x2	10	żółty	1858.04.46	2218580446011
S2	12.5x5. 5x2	10	zielony	1858.04.48	2218580448015
S2	12.5x5. 5x2	10	czerwony	1858.04.45	2218580445014
S2	12.5x5. 5x2	10	niebieski	1858.04.47	2218580447018

Zestaw sygnalizatorów Brain Wireless Bite Alarm

Zestaw sygnalizatorów Brain Wireless Bite Alarm B-1 pomoże Ci wychwycić każde branie podczas łowienia karpia, szczególnie jeżeli łowisz na kilka wędek jednocześnie. Zestaw składa się z kompaktowych sygnalizatorów oraz centralki, która pozwoli Ci z dużej odległości ustalić, na której wędce doszło do brania. Wszystkie elementy zestawu charakteryzują się zwartą budową i prostą, intuicyjną obsługą za pomocą kilku przycisków. Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego i zabezpieczone przed wilgocią, co pozwoli nie martwić się o ich działanie podczas deszczowej pogody. Sygnalizator uruchamia się po obróceniu pokrętła, które ma 6 stopniową regulację czułości. W górnej części znajdują się wkręcane uchwyty na wędkę, które zapobiegają spadnięciu wędki ze stojaka podczas brania. Sygnalizatory posiadają również gniazdo do podłączenia swingerów z sygnalizacją świetlną. Aby nie zwracać uwagi innych wędkarzy sygnalizatory posiadają tryb cichy, dzięki któremu tylko użytkownik będzie świadomy brania. Przystępna cena i wysoka jakość sygnalizatorów Brain Wireless Bite Alarm B-1 pozwolą nawet początkującym wędkarzom na złożenie pełnowartościowego zestawu do łowienia karpia. Sygnalizatory i centralkę Brain Wireless Bite Alarm B-1 można kupić w różnych zestawach lub osobno.

- kompaktowy i funkcjonalny zestaw sygnalizatorów i centralki;
- wodoodporna obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego;
- prosta, intuicyjna obsługa; - sygnalizacja dźwiękowa i świetlna brania;
- włączanie pokrętkiem z możliwością regulacji czułości;
- wkręcane uchwyty zapobiegające spadaniu wędki;
- gniazdo do podłączenia swingera z oświetleniem;
- tryb cichy;
- niskie zużycie energii;
- zasilany tylko jedną baterią 1,5V (AAA);
- wygodny futerał do przechowywania i transportu (dostępny w zestawach).



18584224



18584223



18584231

Model	Ilość Sygnalizatorów	Kod	EAN-13
B-1	2+1	1858.42.24	2218584224011
B-1	3+1	1858.42.23	2218584223014
B-1	4+1	1858.41.31	2218584131012

Sygnalizator Brain F-4 Alarm pojedynczy

Brain F-4 Alarm to niedrogi podstawowy model sygnalizatora brań stosowany podczas łowienia karpia. Sygnalizuje brania za pomocą sygnału dźwiękowego i świetlnego, dzięki czemu branie można zobaczyć z dużej odległości i o każdej porze dnia i nocy. Sygnalizator wyzwalany jest poprzez obrót rolki, przez którą przechodzi żyłka. Sterowanie odbywa się za pomocą jednego przycisku, który odpowiada za włączanie/wyłączanie urządzenia oraz regulację głośności, w tym także tryb cichy. Korpus sygnalizatora posiada hermetyczną konstrukcję, dzięki czemu jest zabezpieczony przed szkodliwym działaniem wody. Brain F-4 Alarm zasilany jest baterią 9V, a dzięki niskiemu poborowi prądu jedna bateria starczy na bardzo długi czas.



- budżetowe urządzenie sygnalizacyjne do połowów karpia;
- szczelna obudowa;
- proste sterowanie jednym przyciskiem;
- regulacja głośności plus tryb cichy;
- funkcja pamięci
- zapamiętuje poprzednie ustawienia;
- niskie zużycie energii;
- zasilanie bateryjne 9V.

Model	Kod	EAN-13
9V	1858.42.25	2218584225018

Syławik Brain


Przelotowy syławik z dwoma punktami mocowania. Sprawdza się także podczas łowienia w nurcie oraz w przypadku łowienia na średniej wielkości żywca. Możliwość wymiany antenki na świetlik 4,5 mm.



Model	Waga, g	Kod	EAN-13
BF06	2	1858.60.69	2218586069016
BF06	3	1858.60.16	2218586016010
BF06	4	1858.60.17	2218586017017
BF06	6	1858.60.18	2218586018014
BF06	8	1858.60.19	2218586019011

Sito Brain

Sito Brain służy do przesiewania zanęty przed połowem w celu nasycenia jej powietrzem i sprawienia że będzie bardziej sypka, a także usunięcia większych frakcji z mieszanki. Sito wykonane jest w taki sposób, że można je założyć na standardowe wiadra do zanęty. Sito wykonane jest z drutu stalowego pokrytego grubą warstwą emalii, która zabezpiecza je przed rdzą. Sito Brain dostępne jest w dwóch średnicach oraz z dwoma rozmiarami oczek 2 i 4 mm, aby dać wędkarzom możliwość dostosowania się do konkretnych warunków połowu.



Rozmiar	Kolor	Kod	EAN-13
śr. 33cm/ 2mm	niebieskie	1858.45.02	2218584502010
śr. 33cm/ 4mm	niebieskie	1858.45.03	2218584503017
śr. 36cm/ 2mm	niebieskie	1858.45.04	2218584504014
śr. 36cm/ mm4	niebieskie	1858.45.05	2218584505011

Koszyk Feeder Brain River z kolcami

Dzięki siatce z cienkiego drutu koszyk zanętowy Feeder Brain River szybko uwalnia zanętę po opadnięciu na dno, tworząc atrakcyjne dla ryb pole nęcenia. Dzięki dodatkowym wypustkom na ciężarku koszyk lepiej trzyma się dna zbiornika, nawet w mocnym, rzeczonym nurcie.



Waga, g	Rozmiar	Kod	EAN-13
90	L	1858.20.79	2218582079019
100	L	1858.20.77	2218582077015
120	L	1858.20.78	2218582078012
150	L	1858.20.80	2218582080015
110	M	1858.24.57	2218582457015
50	M	1858.24.54	2218582454014
70	M	1858.24.55	2218582455011
90	M	1858.24.56	2218582456018
140	XL	1858.24.59	2218582459019
180	XL	1858.20.93	2218582093015
200	XL	1858.21.36	2218582136019

Koszyk Feeder Brain Cage plastikowy z wyjmowanym obciążeniem


Koszyk Feeder Brain Cage plastikowy z wyjmowanym obciążeniem XL - możesz zmienić wagę koszyczka. Wyposażony jest dodatkowo w plastikowe boczne skrzydełka, które pozwolą koszyczkowi unosić się na powierzchni podczas szybkiego zwijania, zapobiegając zbieraniu glonów i łapaniu zaczepów na dnie. Posiada wbudowany krętlik, który zapobiega skręcaniu się żytki. Średnica podajnika 30 mm, wysokość 45 mm.

Waga, g	Średnica, mm	Całkowita długość, mm	Rozmiar
42g	30x25	45	XL
56g	30x25	45	XL
70g	30x25	45	XL
84g	30x25	45	XL
98g	30x25	45	XL
126g	30x25	45	XL
140g	30x25	45	XL



Koszyk Feeder Brain

Feeder Brain XL to nowoczesny, uniwersalny koszyczek zanętowy. Okrągły kształt i sztywna spawana metalowa siatka zapewniają szybkie uwalnianie się zanęty, co z kolei pomaga bardzo szybko stworzyć szybkie pole nęcenia. Drut nierdzewny jest dodatkowo malowany trwałą i odporną farbą, dzięki czemu koszyk na długo zachowuje swój atrakcyjny wygląd. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na asymetryczne obciążenie stosowane w ciężkich koszyczkach Brain. Takie rozwiązanie zapewnia większą stabilność na dnie oraz umożliwia stosowanie lżejszych niż zwykle koszyczków, nawet podczas łowienia w silnym nurcie. Gama modeli obejmuje koszyki o wadze od 20 do 120 gramów.



Waga, g	Średnica, mm	Rozmiar	Kod	EAN-13
50g	45x35	XL	1858.20.15	2218582015017
60g	45x35	XL	1858.20.16	2218582016014
70g	45x35	XL	1858.20.17	2218582017011
80g	45x35	XL	1858.20.20	2218582020011

Sztyca do podpórki Brain Rack aluminiowa - teleskopowa

Sztyca do podpórki Brain Rack jest niezawodna i funkcjonalna. Wykonana jest ze stopu aluminium pokrytego powłoką lakierniczą i malarską i przeznaczona jest do ustawiania wędek na brzegu. Dzięki teleskopowej konstrukcji jest wyjątkowo kompaktowa podczas transportu. W celu błyskawicznej regulacji wysokości producent wyposażył sztycę w zamki Flip locks, które w jednej chwili można odblokować aby ustalić żądaną wysokość. Uniwersalny gwint pozwala zamocować prawie każdą wędkę lub uchwyt do sztycy. Sztyca do podpórki Brain Rack dostępna jest w kilku rozmiarach.

Model	Kod	EAN-13
110-180cm	1858.21.35	2218582135012
40-60cm	1858.20.49	2218582049012
60-90cm	1858.20.50	2218582050018
90-130cm	1858.21.34	2218582134015



Czapka z daszkiem

Czapka Brain to klasyczne nakrycie głowy, które doskonale chroni głowę wędkarza przed promieniami słonecznymi. Logo producenta znajduje się na froncie oraz na daszku. Z tyłu czapka jest zapinana na rzep, co umożliwi regulowanie jej rozmiaru, dzięki czemu będzie pasować na niemal każdego wędkarza.

Rozmiar	Kolor	Kod	EAN-13
56	czarno-pomarańczowa	1858.50.53	2218585053016
58	czarno-pomarańczowa	1858.50.58	2218585058011



Ochraniacz Brain Casting Finger

Ochraniacz Brain Casting Finger służy do ochrony palca trzymającego linkę podczas mocnego rzucania wędką karpiową lub feederową. Dzięki zastosowaniu miękkiego elastycznego materiału absolutnie nie krępuje ruchów, pozwalając precyzyjnie postać zestaw w wybrane miejsce. Specjalna konstrukcja ochraniacza Brain Casting Finger pozwala na używanie go zarówno na prawej, jak i lewej ręce.

Rozmiar	Kod	EAN-13
one size	1858.51.24	2218585124013



Ręcznik z logo Brain

Ręcznik Brain z logo marki, który służy do wycierania rąk podczas wędkowania. Wykonany jest z syntetycznego materiału, który dobrze wchłania wilgoć, a jednocześnie szybko schnie i jest łatwy do prania. Wysokiej jakości nadruk naniesiony z jednej strony gwarantuje zachowanie atrakcyjnego wyglądu produktu nawet po długotrwałym i intensywnym użytkowaniu. Ręcznik Brain jest wyposażony w klips do przymocowania go do paska lub torby, dzięki czemu zawsze masz go pod ręką.

Rozmiar	Kod	EAN-13
40x70cm	1858.51.13	2218585113017





Select - ukraińska marka produktów wędkarskich przeznaczonych do połowów spinningowych, posiadająca szeroką ofertę sprzętu w przystępnej cenie. Funkcjonalne wędki i tówne przynęty dla wszystkich wędkarzy, którym zależy przede wszystkim na osiągnięciu możliwie najlepszych wyników nad wodą. Wszystkie rozwiązania opracowujemy w taki sposób, aby sprawdzały się we wszelkich znanych nam warunkach połowów, intensywnie testujemy je na różnych łowiskach i sami korzystamy z nich w przyszłości. Dzięki sprzętowi od Select możesz łatwo i skutecznie łowić ryby, niezależnie od tego, czy będzie to łowienie z brzegu lub z łodzi, jigowanie, czy też twitching.

Zander NEW

To nie tylko wędka do jigowania, to wędka która oferuje szeroki wachlarz wędkarskich zastosowań. Przede wszystkim doskonale nadaje się do połowu sandaczy, dużych okoni i szczupaków na gumy. Select Zander posiada dość sztywny i szybki blank, jednak zastosowana klejona karbonowa szczytówka daje wędkarzowi dużą przewagę w określonych warunkach. Jednym z zastosowań jest łowienie metodą drop-shot, kiedy musimy rzucić dość ciężkim zestawem, a następnie precyzyjnie animować relatywnie niewielką przynętę, bez odrywania ciężarka od dna. Czasami trzeba łowić w trudnym, pełnym zaczepów miejscu. Czasem nawet duże ryby reagują tylko na małe przynęty - dlatego warto mieć lżejszy sprzęt, który zwiększy komfort takiego łowienia. Jest jednak jedno „ale”, do pewnego zacięcia porządnej ryby potrzebny jest spinning z solidnym zapasem mocy. Do takich zastosowań Select Zander jest dokładnie tym, czego potrzebujesz! Klejona szczytówka pomaga kontrolować pracę małych przynęt i doskonale sygnalizuje nawet najdelikatniejsze brania, a mocny blank doskonale zacina i pozwala zapanować nad rybą podczas holu. Ta wędka idealnie sprawdzi się też podczas łowienia szczupaków za pomocą błystek o średniej wielkości. Jej klejona szczytówka świetnie współpracuje z wahadłówkami i obrotówkami.

IMBIO T CARBON



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
ZND-702M	2.13	6 - 24	8 - 20	Ex.Fast	110	2	110	18706783	4823102109862
ZND-702MH	2.13	7 - 35	10 - 25	Ex.Fast	125	2	110	18707108	4823102109879
ZND-792M	2.40	6 - 24	8 - 20	Ex.Fast	133	2	123	18706784	4823102109886
ZND-792MH	2.40	7 - 35	10 - 25	Ex.Fast	140	2	123	18706785	4823102109893
ZND-792H	2.40	10 - 45	12 - 30	Ex.Fast	156	2	123	18707109	4823102109909
ZND-902M	2.70	6 - 24	8 - 20	Ex.Fast	153	2	141	18707495	4823102109916
ZND-902MH	2.70	7 - 32	10 - 25	Ex.Fast	161	2	141	18707496	4823102109923
ZND-902H	2.70	10 - 45	12 - 30	Ex.Fast	165	2	141	18707497	4823102109930
ZND-1002MH	3.00	7 - 35	10 - 25	Ex.Fast	176	2	156	18707498	4823102109947
ZND-1002H	3.00	10 - 45	12 - 30	Ex.Fast	190	2	156	18707499	4823102109954

Basher NEW

Ultra-mocne spinningi z ogromnym zapasem mocy, wykonane w klasycznym, minimalistycznym stylu. Posiadają szybki blank o module 24T, który został uzbrojony we wzmocnione komponenty.

Przede wszystkim są to wędki zaprojektowane z myślą o trollingowaniu z zastosowaniem dużych i stawiających mocny opór w wodzie przynęt. Mogą to być zarówno głęboko pracujące woblery z długimi sterami, jak i duże, ciężko uzbrojone gumy. Trolling nie jest jednak jedynym zastosowaniem Basher'a. Świetnie poradzi sobie on także z łowieniem szczupaków na spore swimbaity. Oprócz łowienia szczupaków podoba także łowieniu sumów na spinning. Krótki model będzie doskonałym wyborem do łowienia z łodzi, długie wersje świetnie spiszą się przy łowieniu z brzegu.

IM24T CARBON



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
BSR-702SH	2.13	40 - 120	-	Regular Fast	175	2	110	18703651	4823102109831
BSR-802SH	2.44	60 - 150	-	Regular Fast	232	2	126	18703652	4823102109848
BSR-902SH	2.70	60 - 150	-	Regular Fast	257	2	140	18703653	4823102109855

Reflex NEW

Najbardziej budżetowa seria spinningów w ofercie Select. Blank o module 24T jest wystarczająco szybki, aby umożliwić wędkarzowi komfortowe i świadome jigowanie i skuteczne zacięcie ryby. Wybór modeli w tej serii nie jest zbyt szeroki, ale na pewno uda Ci się znaleźć pośród nich wędkę Reflex, która sprawdzi Ci się podczas łowienia w zdecydowanej większości warunków jakie możesz zastać nad wodą. Znajdziesz tu modele do łowienia z brzegu, jak i z łodzi, wędziska stworzone do jigowania oraz twitchingu.

IM24T CARBON TiO2



Model	Długość, m	CW, g	Wytrzymałość	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
RFL-702M	2.13	5 - 21	6 - 12	Fast	114	2	111	18707505	4823102110349
RFL-702MH	2.13	7 - 28	8 - 15	Fast	124	2	111	18707506	4823102110332
RFL-762M	2.30	5 - 23	6 - 12	Fast	125	2	119	18707507	4823102110325
RFL-762MH	2.30	7 - 28	8 - 15	Fast	140	2	119	18707508	4823102110318
RFL-802ML	2.44	4 - 16	6 - 12	Fast	126	2	126	18707509	4823102110301
RFL-802M	2.44	5 - 23	8 - 15	Fast	141	2	126	18707510	4823102110295
RFL-802MH	2.44	7 - 32	6 - 10	Fast	156	2	126	18707511	4823102110288
RFL-862MH	2.60	7 - 32	8 - 15	Fast	163	2	134	18707512	4823102111087

Force

Szybkie, lekkie i świetnie wyważone wędzisko. Wędka posiada surowy, nowoczesny i dyskretny design w matowej czerni, a jej blank został wykonany z dwóch rodzajów mat węglowych o modułach 24T i 30T. Dzielona rękojeść została wykonana z wysokiej jakości pianki EVA. Nowoczesne przelotki ze stopkami o kształcie, który minimalizuje ryzyko splątania linki zostały wyposażone w ceramiczne pierścienie, dzięki którym wędki z serii Force doskonale sprawdzą się podczas łowienia zarówno przy użyciu żyłek, jak i plecionek.

Aby dodatkowo ułatwić wędkarzowi obserwację szczytówki, omotka przelotki szczytowej posiada jaskrawy, pomarańczowy kolor. Wędki z serii Force są na tyle szybkie i czułe, aby wędkarz bez problemu mógł wyczuć uderzenie przynęty o dno, ale jednocześnie dostatecznie giętkie, by z łatwością zarzucać przynęty do często oddalonych od brzegu stanowisk ryb.

IM24T CARBON IM30T CARBON TiO2



Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
FRC-662M	1.98	5 - 24	Fast	95	2	102	18703185	2218703185018
FRC-662MH	1.98	10 - 30	Fast	100	2	102	18703186	2218703186015
FRC-702L	2.13	3 - 14	Fast	102	2	108	18703187	2218703187012
FRC-702M	2.13	5 - 24	Fast	105	2	108	18703188	2218703188019
FRC-702MH	2.13	10 - 30	Fast	107	2	108	18703189	2218703189016
FRC-762ML	2.28	4 - 16	Fast	105	2	118	18703190	2218703190012
FRC-762M	2.28	5 - 24	Fast	107	2	118	18703191	2218703191019
FRC-762MH	2.28	10 - 30	Fast	110	2	118	18703192	2218703192016
FRC-762H	2.28	12 - 38	Fast	116	2	119	18707072	2218707072017
FRC-802ML	2.44	4 - 16	Fast	111	2	125	18703193	2218703193013
FRC-802M	2.44	6 - 26	Fast	117	2	125	18703194	2218703194010
FRC-802MH	2.44	10 - 32	Fast	123	2	125	18703195	2218703195017
FRC-802H	2.44	12 - 40	Fast	125	2	125	18707073	2218707073014
FRC-862M	2.65	5 - 24	Fast	137	2	136	18703196	2218703193013
FRC-862H	2.65	12 - 42	Fast	149	2	137	18707074	2218707074011

Ritmix rod NEW

Drop-shot

Ultralekka wędka spinningowa z pełną szczytówką. Blank jest sztywny na całej długości, natomiast wklejka jest zauważalnie bardziej miękka. Dzięki temu ten model idealnie sprawdzi się do łowienia okoni i innych gatunków ryb przy pomocy ultralekiego dropshota. Dzięki wklejanej szczytówce można finezyjnie animować małe przynęty, a także z łatwością zauważyć każde, nawet najdelikatniejsze, brania ryb.

IM24T CARBON



Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
RTM-702UL-S	2.13	0.5 - 5	Ex.Fast	93	2	111	18706771	2218706771010
RTM-782UL-S	2.37	1 - 7	Ex.Fast	105	2	123	18706772	2218706772017
RTM-842L-S	2.56	2 - 10	Ex.Fast	122	2	134	18706773	2218706773014

All-round

Szybki, zbalansowany, wszechstronny spinning do łowienia na gumy i inne rodzaje przynęt. Krótszy model może być również używany do twitchowania małymi woblerami typu minnow i topwater. Wędka Ritmix All-round jest zaprojektowana w stonowanym, klasycznym stylu i posiada nowoczesną rękojeść wykonaną z twardej pianki EVA.

IM24T CARBON



Model	Długość, m	CW, g	Akcja	Waga, g	Liczba sekcji	Transp. długość, cm	Kod	EAN-13
RTM-702-UL-T	2.13	2 - 8	Fast	85	2	111	18706777	2218706777012
RTM-782-L-T	2.37	3 - 15	Fast	110	2	123	18706778	2218706778019
RMT-842-ML-T	2.56	4 - 18	Fast	130	2	134	18706779	2218706779016

Ritmix reel

Nowoczesny i niedrogi kołowrotek, który idealnie współpracuje ze spinningami z serii Ritmix oraz innymi wędkami o klasie od ultralight do medium light. Kołowrotek w pełni zaspokaja podstawowe wymagania wędkarzy spinningistów. Posiada płynną pracę i dobrze współpracuje z plecionkami. Korpus i rotor wykonano z niezawodnego i wytrzymałego materiału. Kołowrotek ma gładką, metalową krawędź szpuli. Korbka również jest metalowa, posiada wygodne pokrętło i jest wkręcana bezpośrednio w mechanizm napędowy kołowrotka. Ten model posiada 6+1 łożysk kulkowych. W zależności od modelu kołowrotka może on być wyposażony w głęboką lub płytką szpulę.



Model/ Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli(PE #/M)	Liczba łożysk	Przełożenie	Kod	EAN-13
1500	236	0.6/160, 1.0/100	6+1	5.2:1	18707095	4823102110950
1500S	239	0.4/155, 0.6/100	6+1	5.2:1	18707096	4823102110967
2000	240	0.6/220, 0.8/170	6+1	5.2:1	18707031	4823102110974
2000S	245	0.4/180, 0.6/150	6+1	5.2:1	18707034	4823102110981
2500	269	0.8/180, 1.0/150	6+1	5.2:1	18707032	4823102110998
2500S	275	0.4/180, 0.6/150	6+1	5.2:1	18707035	4823102111001
3500	276	1.0/180, 1.2/160	6+1	5.2:1	18707033	4823102111018
3500S	282	0.6/170, 0.8/150	6+1	5.2:1	18707036	4823102111025



Dodatkowa szpula	Kod	EAN-13
1500	18707097	4823102111230
1500S	18707098	4823102111223
2000	18707037	4823102111216
2000S	18707040	4823102111209
2500	18707038	4823102111193
2500S	18707041	4823102111186
3500	18707039	4823102111179
3500S	18707042	4823102111162

Reflex reel

Uniwersalny, budżetowy kołowrotek spinningowy o nowoczesnym wyglądzie. Sprosta on podstawowym wymaganiom, które stawiają przed polskimi wędkarzami nasze łowiska oraz pływające w nich gatunki ryb drapieżnych. Korpus i rotor kołowrotka Reflex został wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Posiada on metalową szpulę, płytką lub głęboką, w zależności od wybranej opcji. Kołowrotek posiada płynną pracę i charakteryzuje się naprawdę dobrym nawojem linki. Został wyposażony w mechanizm natychmiastowej blokady obrotów wstecznych rotora - instant reverse stop. Łożyska w liczbie 4+1 zostały rozmieszczone wyłącznie w najbardziej newralgicznych miejscach. Warto także wspomnieć, że największy model 4000 posiada przełożenie 4,6:1, co czyni go jeszcze bardziej odpowiednim do ciężkich zastosowań. Pozostałe rozmiary mają najbardziej uniwersalne przełożenie 5,2:1. Kołowrotek Reflex, co oczywiste, będzie świetnie współpracował z wędziskiem z serii o tej samej nazwie.



Model/Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/m)	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Nawójj linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
1500	241	0.16/130, 0.18/100	0.5/150, 0.8/85	4+1	5.2:1	6	58	18707487	4823102110875
2000	244	0.18/115, 0.2/95	0.6/145, 0.8/100	4+1	5.2:1	6	61	18707488	4823102110882
2000S	248	0.12/100, 0.15/75	0.3/110, 0.4/95	4+1	5.2:1	6	61	18707489	4823102110899
2500	249	0.2/150, 0.23/115	0.6/200, 0.8/140	4+1	5.2:1	6	64	18707490	4823102110905
2500S	253	0.15/115, 0.18/80	0.4/150, 0.6/90	4+1	5.2:1	6	64	18707491	4823102110912
3000	250	0.23/145, 0.25/120	1.0/210, 1.2/150	4+1	5.2:1	8	69	18707492	4823102110936
3000S	256	0.18/115, 0.2/100	0.5/150, 0.8/90	4+1	5.2:1	8	69	18707493	4823102110929
4000	313	0.23/145, 0.25/120	1.0/210, 1.2/150	4+1	4.6:1	8	62	18707494	4823102110943

Master reel

Budżetowy kołowrotek spinningowy o uniwersalnym zastosowaniu. Będzie bardzo dobrze współpracował z wędkami o klasie od ultralight do medium light. Świetnie spisze się podczas jigowania, łowienia na obrotówki oraz wahadła i woblerki. Select Master posiada nowoczesny design, płynną pracę i nadaje się do łowienia zarówno z zastosowaniem żyłek, jak i plecionek. Ilość łożysk 4+1.

Kołowrotek jest produkowany w czterech standardowych rozmiarach (1500, 2000, 2500 oraz 3500). W zależności od preferowanej przez Ciebie opcji może być używany z płytką lub głęboką szpulą.



Model/Rozmiar	Waga, g	Pojemność szpuli (mm/m)	Pojemność szpuli (PE #/m)	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Nawój linki na jeden obrót korbki, cm	Kod	EAN-13
1500	231	0.18/130, 0.20/100	0.6/160, 1.0/100	4+1	5.2:1	6	61	16937099	4823102111032
1500S	234	0.15/120, 0.18/90	0.4/155, 0.6/100	4+1	5.2:1	6	61	16937100	4823102111049
2000	232	0.2/130, 0.23/90	0.6/220, 0.8/170	4+1	5.2:1	6	63	16937101	4823102111056
2000S	235	0.16/140, 0.18/110	0.4/180, 0.6/150	4+1	5.2:1	6	63	16937102	4823102111063
2500	265	0.2/170, 0.23/130	0.8/180, 1.0/150	4+1	5.2:1	6	67	16937103	4823102111285
2500S	269	0.18/130, 0.2/100	0.4/180, 0.6/150	4+1	5.2:1	8	67	16937104	4823102111278
3500	271	0.23/130, 0.25/100	1.0/180, 1.2/160	4+1	5.2:1	8	70	16937105	4823102111261
3500S	273	0.2/130, 0.23/90	0.6/170, 0.8/150	4+1	5.2:1	8	70	16937106	4823102111247



Dodatkowa szpula	Kod	EAN-13
1500	16937107	4823102111155
1500S	16937108	4823102111148
2000	16937109	4823102111131
2000S	16937110	4823102111124
2500	16937111	4823102111117
2500S	16937112	4823102111100
3500	16937113	4823102111254
3500S	16937114	4823102111094

Ciężarek wolframowy Jig-rig Teardrop NEW

Wolframowe ciężarki zaprojektowane specjalnie z myślą o łowieniu na jig riga - metody zbrojenia, która stała się wyjątkowo popularna szczególnie wśród wyczynowych wędkarzy. Główną zaletą tej metody jest unikalny sposób prezentacji przynęty oraz możliwość błyskawicznej zmiany zarówno gumy jak i samego obciążenia. W porównaniu to ołowiu wolfram posiada znacznie wyższą gęstość, dzięki czemu wykonane z niego ciężarki są znacznie mniejsze i przez to bardziej lotne od ich ołowianych odpowiedników. Wolfram jest także bardziej "dźwięczny", co przykuwa uwagę ryb oraz świetnie sygnalizuje wszelkie puknięcia przynęty o dno.

Waga, g	Ilość	Kod	EAN-13
0.9	4	18707079	4823102111292
1.3	4	18707080	4823102111308
1.8	4	18707081	4823102111315
2.7	4	18707086	4823102111360
5.3	4	18707082	4823102111322
7.1	4	18707083	4823102111339
10.6	2	18707084	4823102111346
14.2	2	18707085	4823102111353



Ciężarek wolframowy "Czeburaszka"

Używa się ich zwykle do obciążania miękkich przynęt podczas łowienia ryb drapieżnych. Ciężarek wykonany z wolframu posiada bardziej skupioną masę i jest znacznie twardszy w porównaniu do swoich ołowianych odpowiedników. Przy takim samym ciężarze będzie posiadał też znacznie mniejszy rozmiar, co pozytywnie wpływa na zasięg rzutu, a dzięki stawianiu mniejszego oporu w wodzie zapewni także szybszy opad przynęty.



Waga, g	Ilość	Kod	Kolor	EAN-13
0.65g	5	1870.75.21	Złoty	4823102111681
1g	5	1870.75.22	Złoty	4823102111698
1.5g	5	1870.75.23	Złoty	4823102111704
2g	5	1870.75.24	Złoty	4823102111711
2.5g	4	1870.75.25	Złoty	4823102111728
3g	4	1870.75.26	Złoty	4823102111742
3.5g	4	1870.75.27	Złoty	4823102111735

Waga, g	Ilość	Kod	EAN-13
0.65	5	18707463	4823102111445
1	5	18707464	4823102111452
1.5	5	18707465	4823102111469
2	5	18707466	4823102111476
2.5	4	18707467	4823102111483
3	4	18707468	4823102111490
3.5	4	18707469	4823102111506
4	3	18707470	4823102111513
5	3	18707471	4823102111520
6	2	18707472	4823102111537
7	2	18707473	4823102111544
8	2	18707474	4823102111551



Basic PE 4x

Uniwersalna, budżetowa plecionka, która sprawdzi się nawet podczas intensywnego użytkowania, we wszelkich warunkach jakie możesz spotkać nad wodą. Basic PE nadaje się nie tylko do łowienia na spinning oraz casting, ale z powodzeniem można ją stosować także do łowienia ryb spokojnego żeru, chociażby za pomocą feedera. Basic PE wykonana została z wytrzymałego materiału Dyneema, posiada okrągły przekrój, zapewnia wędkarzowi dobry kontakt z przynętą i jest odporna na przetarcia. Duży zakres średnic pozwoli Ci wybrać optymalną opcję do każdej techniki i sposobu łowienia jaki preferujesz - od łowienia na najmniejsze przynęty, aż po bardzo ciężkie spinningowanie.



Śr., mm	Wytrzymałość, lb	Wytrzymałość, kg	Długość, m	Orange		Light Green		Dark Green		Multicolor	
				Kod	EAN-13	Kod	EAN-13	Kod	EAN-13	Kod	EAN-13
0.06	6	3	100	-	-	-	-	18702758	2218702758015	-	-
0.08	8	4	100	-	-	-	-	18702759	2218702759012	-	-
0.10	10	4.8	100	-	-	-	-	18702760	2218702760018	-	-
0.12	12	5.6	100	-	-	-	-	18702761	2218702761015	-	-
0.14	15	6.8	100	-	-	-	-	18702762	2218702762012	-	-
0.16	18	8.3	100	-	-	-	-	18702763	2218702763019	-	-
0.18	22	9.9	100	-	-	-	-	18702764	2218702764016	-	-
0.20	28	12.7	100	-	-	-	-	18702765	2218702765013	-	-
0.22	30	13.6	100	-	-	-	-	18702766	2218702766010	-	-
0.24	40	18.2	100	-	-	-	-	18702767	2218702767017	-	-
0.26	45	20.8	100	-	-	-	-	18702768	2218702768014	-	-
0.04	5	2.5	150	18709997	2218709997011	18701950	2218701950014	18701818	2218701818017	18703088	2218703088012
0.06	6	3	150	18702769	2218702769011	18701810	2218701810011	18701819	2218701819014	18703089	2218703089019
0.08	8	4	150	18702770	2218702770017	18701811	2218701811018	18701820	2218701820010	18703090	2218703090015
0.10	10	4.8	150	18702771	2218702771014	18701812	2218701812015	18701821	2218701821017	18703091	2218703091012
0.12	12	5.6	150	18702772	2218702772011	18701813	2218701813012	18701822	2218701822014	18703092	2218703092019
0.14	15	6.8	150	18702773	2218702773018	18701814	2218701814019	18701823	2218701823011	18703093	2218703093016
0.16	18	8.3	150	18702774	2218702774015	18701815	2218701815016	18701824	2218701824018	18703094	2218703094013
0.18	22	9.9	150	18702775	2218702775012	18701816	2218701816013	18701825	2218701825015	18703095	2218703095010
0.20	28	12.7	150	18702776	2218702776019	18701817	2218701817010	18701826	2218701826012	18703096	2218703096017
0.22	30	13.6	150	18702777	2218702777016	18701869	2218701869019	18701872	2218701872019	18703097	2218703097014
0.24	40	18.2	150	-	-	18701870	2218701870015	18701873	2218701873016	18703098	2218703098011
0.26	45	20.8	150	-	-	18701871	2218701871012	18701874	2218701874013	18703099	2218703099018

Basic PE 8x

Uniwersalna ośmiosplotowa plecionka charakteryzująca się doskonałym stosunkiem jakości do ceny. Jej poszczególne włókna wykonane zostały z nowoczesnego, wysokomodułowego polietylenu (Dyneema). Plecionka posiada ciasny spłot o maksymalnie okrągłym przekroju i fenomenalnej gładkości. Dzięki temu linka jest wyjątkowo mocna, z łatwością ześlizguje się ze szpuli kołowrotka oraz wyjątkowo dobrze przekazuje informacje o wszystkim tym, co aktualnie dzieje się pod wodą z naszą przynętą. Basic PE 8x posiada także ponadprzeciętną odporność na przetarcia. Szczególnie polecamy ją do połowów, przy których bardzo istotne są zasięg oddawanych rzutów i wysoka czułość zestawu - na przykład takich jak spinning oraz łowienie na feedera.



Numer według klasyfikacji japońskiej, #	Wytrzymałość, lb	Wytrzymałość, kg	Średnica, mm	Długość, m	Light Green		Dark Green		Multicolor	
					Kod	EAN-13	Kod	EAN-13	Kod	EAN-13
0.6	12	5.5	0.10	150	18703137	2218703137017	18703132	2218703132012	18703142	2218703142011
0.8	14	6	0.12	150	18703138	2218703138014	18703133	2218703133019	18703143	2218703143018
1.0	18	8.2	0.14	150	18703139	2218703139011	18703134	2218703134016	18703144	2218703144015
1.2	20	9.3	0.16	150	18703140	2218703140017	18703135	2218703135013	18703145	2218703145012
1.5	22	10	0.18	150	18703141	2218703141014	18703136	2218703136010	18703146	2218703146019



Fluorocarbon Master FC

Doskonałej jakości materiał przyponowy, który sprawdzi się równie dobrze jako linka główna, shock-leader podczas łowienia białorybu, a także jako przypon podczas łowienia wszystkich ryb drapieżnych. Najgrubsze średnice z łatwością poradzą sobie nawet ostrymi jak żyłki zębami szczupaków!

Nasz fluorocarbon 100% charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, zwiększoną odpornością na uszkodzenia i przetarcia oraz praktycznie zerową widocznością w wodzie. Świetnie sprawdza się z użyciem większości popularnych węzłów wędkarskich.

Śr., mm	Wytrzymałość, lb	Wytrzymałość, kg	Długość, m	Kod	EAN-13
0.16	4	1.8	20	18706167	2218706167011
0.175	5	2.16	20	18706168	2218706168018
0.189	6	2.4	20	18706169	2218706169015
0.215	7	3.0	20	18706170	2218706170011
0.248	8	3.2	20	18706171	2218706171018
0.30	12	5.0	20	18706172	2218706172015



Fluorocarbon Basic FC

NEW

Nowoczesny fluorocarbon japońskiej produkcji, który doskonale sprawdzi się do wykonywania standardowych przyponów końcowych oraz do wiązania bardziej skomplikowanych zestawów takich jak chociażby Texas i Carolina Rig. Wyróżnia się świetną odpornością na przetarcia oraz wytrzymałością przy zastosowaniu praktycznie wszystkich węzłów wędkarskich.

Bardzo duży wybór średnic pozwala wybrać optymalną opcję do najróżniejszych technik wędkarskich i warunków panujących na łowisku, zarówno podczas łowienia drapieżników jak i ryb spokojnego żeru.

Śr., mm	Wytrzymałość, lb	Wytrzymałość, kg	Długość, m	Kod	EAN-13
0.24	6	2.9	10	18706414	2218706414016
0.28	10	4.3	10	18706416	2218706416010
0.33	13	6.0	10	18706417	2218706417017
0.38	16	7.2	10	18706418	2218706418014
0.40	18	8.2	10	18706419	2218706419011
0.47	25	11.4	10	18706420	2218706420017
0.54	28	12.6	10	18706421	2218706421014
0.60	30	13.5	10	18706422	2218706422011
0.68	35	15.8	10	18706503	2218706503017

Przypon Classic Green Wire

Klasyczny, uniwersalny przypon wykonany z 7 włókien stalowych w nylonowej ostonie, która usztywnia go i zwiększa odporność na ścieranie. Stosowany we wszystkich klasycznych metodach połowów szczupaków. Polecany dla wędkarzy początkujących i tych, którzy nie przykładają wagi do średnicy przyponu. Dla ułatwienia łączenia z linką główną i wymiany przynęty został wyposażony w krętlik i agrafkę.



Rodzaj	Długość, cm	Wytrzymałość, kg	Ilość	Kod	EAN-13
1x7	15	6	2	18702402	2218702402017
1x7	18	9	2	18702403	2218702403014
1x7	24	12	2	18702404	2218702404011



Przypon fluorocarbonowy

Wykonany z wysokiej jakości fluorocarbonu Hi Seas (USA), odporny na ścieranie, nie zmienia swoich właściwości przy temperaturach od -40°C do +160°C. Przypon z fluorocarbonu jest prawie niewidoczny w wodzie, ponieważ posiada taki sam współczynnik załamania światła. Ta cecha sprawia, że jest niezbędny podczas łowienia ostrożnych ryb, zwłaszcza w przejrzystej wodzie.

Długość, cm	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Ilość	Kod	EAN-13
20	6	0.3	2	18704015	2218704015017
20	8	0.4	2	18703880	2218703880012
20	10	0.5	2	18703898	2218703898017
20	12	0.63	2	18700884	2218700884013
25	5	0.29	2	18700891	2218700891011
25	6	0.3	2	18704016	2218704016014
25	8	0.4	2	18703881	2218703881019
25	10	0.5	2	18703896	2218703896013
25	12	0.63	2	18700885	2218700885010
30	6	0.3	2	18704017	2218704017011
30	8	0.4	2	18703882	2218703882016
30	10	0.5	2	18703897	2218703897010
30	12	0.63	2	18700886	2218700886017



Przypon braided wire

W zależności od modelu wykonany jest z 7, 19 lub 49 włókien wysokiej jakości stali (Stainless Steel Leader Wire) wyprodukowanej przez amerykańską firmę AFW. Posiada powłokę antykorozyjną naniesioną w procesie galwanizacji. Łączy wysoką wytrzymałość i elastyczność przy zachowaniu stosunkowo niewielkiej średnicy. Odpowiedni do użycia z większością przynęt spinnigowych.

Rodzaj	Długość, cm	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Ilość	Kod	EAN-13
1×7	12	5	0.2	2	18700871	2218700871013
1×7	15	5	0.2	2	18700872	2218700872010
1×7	15	7	0.25	2	18700873	2218700873017
1×7	15	10	0.3	2	18700876	2218700876018
1×7	20	5	0.2	2	18700889	2218700889018
1×7	20	7	0.25	2	18700874	2218700874014
1×7	20	10	0.3	2	18700877	2218700877015
1×7	25	7	0.25	2	18700875	2218700875011
1×7	25	10	0.3	2	18700878	2218700878012
1×19	15	7	0.25	2	18700879	2218700879019
1×19	15	10	0.3	2	18700881	2218700881012
1×19	20	7	0.25	2	18700890	2218700890014
1×19	20	10	0.3	2	18700882	2218700882019
1×19	25	7	0.25	2	18700880	2218700880015
1×19	25	10	0.3	2	18700883	2218700883016
7×7	15	7	0.25	2	18700924	2218700924016
7×7	15	10	0.3	2	18700927	2218700927017
7×7	20	7	0.25	2	18700925	2218700925013
7×7	20	10	0.3	2	18700928	2218700928014
7×7	25	7	0.25	2	18700926	2218700926010
7×7	25	10	0.3	2	18700929	2218700929011



Przypon strunowy Nr 1 i Nr 2

Wykonany z unikalnego, ciemnego materiału (Stainless Steel Single) zaprojektowanego i wyprodukowanego przez AFW (USA). Jego sprężystość, mała średnica i ultralekka waga pozwalają wędkarzowi stale odczuwać kontakt z przynętą. Nie jest podatny na korozję. Dzięki konstrukcji pozbawionej agrafki i krętlika minimalizuje możliwość zaplątania przynęty. Polecany do twitchowania. W wersji nr 1 jeden koniec przyponu jest lutowany, a w nr 2 oba końce nie są lutowane.

Rodzaj	Długość, cm	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Ilość	Kod	EAN-13
1	12	10	0.3	100	18701926	2218701926019
1	12	10	0.3	2	18701879	2218701879018
1	15	10	0.3	100	18701927	2218701927016
1	15	10	0.3	2	18701917	2218701917017
1	15	14	0.36	2	18701918	2218701918014
1	17	10	0.3	100	18701928	2218701928013
1	17	10	0.3	100	18700866	2218700866019
1	17	14	0.36	2	18701919	2218701919011
1	20	10	0.3	100	18701929	2218701929010
1	20	10	0.3	2	18700859	2218700859011
1	25	14	0.36	2	18701921	2218701921014
2	12	10	0.3	100	18701930	2218701930016
2	12	10	0.3	2	18701809	2218701809015
2	15	10	0.3	100	18701931	2218701931013
2	15	10	0.3	2	18701922	2218701922011
2	17	10	0.3	100	18701932	2218701932010
2	17	10	0.3	2	18701923	2218701923018
2	20	10	0.3	100	18701933	2218701933017
2	20	10	0.3	2	18701924	2218701924015



Przypon tytanowy

Wykonany jest ze stopu tytanu (Titanium Leader Wire) opracowanego i wyprodukowanego przez firmę AFW (USA). Posiada wysoką wytrzymałość przy małej średnicy, jest elastyczny i zawsze powraca do swojego pierwotnego kształtu. Szczególnie polecany do twitchowania.


Długość, cm	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Ilość	Kod	EAN-13
12	5	0.23	1	18700887	2218700887014
12	7	0.28	1	18700846	2218700846011
15	5	0.23	1	18700843	2218700843010
15	7	0.28	1	18700847	2218700847018
15	9	0.33	1	18700941	2218700941013
15	12	0.38	1	18700852	2218700852012
17	5	0.23	1	18700844	2218700844017
17	7	0.28	1	18700848	2218700848015
17	9	0.33	1	18700942	2218700942010
17	12	0.38	1	18700853	2218700853019
20	5	0.23	1	18700845	2218700845014
20	7	0.28	1	18700849	2218700849012
20	9	0.33	1	18700850	2218700850018
20	12	0.38	1	18700854	2218700854016
23	9	0.33	1	18700851	2218700851015
23	12	0.38	1	18700855	2218700855013
25	9	0.33	1	18700856	2218700856010



Przypon do trollingu

Wykonany z 7 włókien wysokiej jakości stali (Stainless Steel Leader Wire) wyprodukowanej przez amerykańską firmę AFW z powłoką antykorozyjną naniesioną w procesie galwanizacji. Łączy wysoką wytrzymałość i elastyczność przy niewielkiej średnicy. Szczególnie polecany do trollingu oraz spinningu z zastosowaniem większych przynęt sztucznych.


Rodzaj	Długość, cm	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Ilość	Kod	EAN-13
1×7	30	12	0.3	2	18700930	2218700930017
1×7	40	12	0.3	2	18700931	2218700931014
1×7	50	12	0.3	2	18700932	2218700932011



Przypon podłodowy

Wykonany z 7 włókien wysokiej jakości stali (Stainless Steel Leader Wire) wyprodukowanej przez AFW (USA), pokryty powłoką antykorozyjną (galwanizowaną). Łączy wysoką wytrzymałość i elastyczność przy niewielkiej średnicy. Zalecany do połowu szczupaków w wędkarstwie podłodowym. Odporny na zęby szczupaka. Wyposażony w kółko łącznikowe w celu osiągnięcia solidnego łączenia z kotwicą w dowolnym rozmiarze.

Rodzaj	Długość, cm	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Ilość	Kod	EAN-13
1×7	25	9	0.28	2	18700982	2218700982016
1×7	40	9	0.28	2	18700983	2218700983013



Przypon podłodowy - fluorocarbon

Wykonane z wysokiej jakości japońskiego fluorocarbonu. Odporny na zęby szczupaka. Nie zmienia swoich właściwości przy temperaturach od -40°C do +160°C. Praktycznie niewidoczny w wodzie - ten sam współczynnik załamania światła. Niezbędny podczas łowienia ostrożnych ryb w przejrzystej wodzie. Wyposażony w kółko łącznikowe w celu osiągnięcia solidnego łączenia z kotwicą w dowolnym rozmiarze.

Rodzaj	Długość, cm	Wytrzymałość, kg	Śr., mm	Ilość	Kod	EAN-13
1×7	25	12	0.63	2	18700981	2218700981019
1×7	40	12	0.63	2	18700984	2218700984010



Boozer


Stosunkowo duży ripper o masywnym korpusie oraz wyraźnej pracy. Kształt przynęty został zaprojektowany w taki sposób, aby pracowała nawet przy bardzo wolnym prowadzeniu i przy zastosowaniu minimalnego dodatkowego obciążenia. Boozer jest wykonany z najnowszego, bardzo wytrzymałego oraz bezpiecznego dla ryb "jadalnego" silikonu, który nie zmienia swoich właściwości nawet podczas wędkowania przy niskich temperaturach. Boozer jest przynętą wyjątkowo łatwą i wdzięczną w obsłudze - możesz po prostu prowadzić go w jednostajnym, wolnym tempie, czasem urozmaicając je chaotycznymi przerwami w zwijaniu, a także agresywnie podszarpywać - podobnie jak typowego jerka. Najbardziej efektywnymi sposobami zbrojenia w przypadku Boozer'a będzie użycie klasycznej główki jigowej lub wkręta z dozbrojką zakończoną kotwiczką. Oba te sposoby sprawiają, że Boozer w pełni pokazuje swoje walory.

Model	Ilość
Boozer 3.3"	4 szt / opak
Boozer 4"	3 szt / opak


<p>006 3.3" - 18702802 / 2218702802015</p>	<p>045 3.3" - 18702803 / 2218702803012 4" - 18703228 / 2218703228012</p>	<p>050 3.3" - 18702804 / 2218702804019</p>	<p>072 3.3" - 18703887 / 2218703887011 4" - 1870.38.88 / 2218703888018</p>
<p>085 3.3" - 18702806 / 2218702806013 4" - 18703230 / 2218703230015</p>	<p>087 3.3" - 18702972 / 2218702972015 4" - 18703231 / 2218703231012</p>	<p>102 3.3" - 18702807 / 2218702807010</p>	<p>103 3.3" - 18702808 / 2218702808017 4" - 18703232 / 2218703232019</p>
<p>108 3.3" - 18702809 / 2218702809014 4" - 18703233 / 2218703233016</p>	<p>110 3.3" - 18702810 / 2218702810010 4" - 18703234 / 2218703234013</p>	<p>128 3.3" - 18703267 / 2218703267011 4" - 18703235 / 2218703235010</p>	<p>201 3.3" - 18702812 / 2218702812014 4" - 18703236 / 2218703236017</p>
<p>202 3.3" - 18702813 / 2218702813011 4" - 18703237 / 2218703237014</p>	<p>203 3.3" - 18702814 / 2218702814018</p>	<p>205 3.3" - 18702815 / 2218702815015 4" - 18703238 / 2218703238011</p>	<p>206 3.3" - 18702816 / 2218702816012 4" - 18703239 / 2218703239018</p>
<p>209 3.3" - 18702817 / 2218702817019</p>	<p>214 3.3" - 18703268 / 2218703268018 4" - 18703271 / 2218703271018</p>	<p>215 3.3" - 18707144 / 2218707144011 4" - 18707154 / 2218707154010</p>	<p>217 3.3" - 18703269 / 2218703269015 4" - 18703272 / 2218703272015</p>
<p>241 3.3" - 18707145 / 2218707145018 4" - 18707155 / 2218707155017</p>	<p>242 NEW 3.3" - 18707146 / 4823102121093 4" - 18707156 / 4823102121307</p>	<p>247 NEW 3.3" - 18707148 / 4823102121116 4" - 18707158 / 4823102121321</p>	<p>277 3.3" - 18703889 / 2218703889015 4" - 18703890 / 2218703890011</p>
<p>280 3.3" - 18707149 / 2218707149016 4" - 18707159 / 2218707159015</p>	<p>302 3.3" - 18707150 / 2218707150012 4" - 18707160 / 2218707160011</p>	<p>308 4" - 18707162 / 2218703890011</p>	<p>313 3.3" - 18707151 / 2218707151019 4" - 18707161 / 2218707161018</p>
<p>557 3.3" - 18703270 / 2218703270011 4" - 18703273 / 2218703273012</p>	<p>777 3.3" - 18702820 / 2218702820019 4" - 18703240 / 2218703240014</p>	<p>800 3.3" - 18707153 / 2218707153013 4" - 18707163 / 2218707163012</p>	<p>888 3.3" - 18702821 / 2218702821016 4" - 18703241 / 2218703241011</p>
<p>900 3.3" - 18702973 / 2218702973012 4" - 18703242 / 2218703242018</p>			

Easy Shad

Klasyczny, smukły ripper wykonany z miękkiego silikonu, który doskonale sprawdzi się do łowienia sandaczy, szczupaków oraz okoni. Kopytko przynęty posiada optymalny kształt, który sprawia że Easy Shad zaczyna pracować natychmiast po wпадnięciu do wody i nie przestaje prowokować drapieżników nawet przy najwolniejszym prowadzeniu. Specjalne miejsce na grzbiecie przynęty zdecydowanie ułatwia zbrojenie Easy Shad'a w hak offsetowy, dzięki czemu wędkarz może obławiać miejsca pełne zaczepów, praktycznie niedostępne w przypadku zastosowania klasycznej główki jigowej.




Model	Ilość
Easy Shad 3"	5 szt / opak
Easy Shad 3.5"	5 szt / opak
Easy Shad 5"	5 szt / opak



006
3" - 18701144 / 2218701144017
3.5" - 18700569 / 2218700569019
5" - 18701161 / 2218701161014



045
3" - 18701148 / 2218701148015
3.5" - 18700562 / 2218700562010
5" - 18701165 / 2218701165012



050
3" - 18701149 / 2218701149012
3.5" - 18700572 / 2218700572019
5" - 18701166 / 2218701166019



072
3" - 18703690 / 2218703690017
3.5" - 18703688 / 2218703688014
5" - 18703891 / 2218703891018



085
3" - 18701150 / 2218701150018
3.5" - 18700565 / 2218700565011
5" - 18701167 / 2218701167016



087
3" - 18702928 / 2218702928012
3.5" - 18702926 / 2218702926018
5" - 18702930 / 2218702930015



102
3" - 18702433 / 2218702433011
3.5" - 18702426 / 2218702426013
5" - 18702440 / 2218702440019



103
3" - 18702557 / 2218702557014
3.5" - 18702562 / 2218702562018
5" - 18702567 / 2218702567013



108
3" - 18702558 / 2218702558011
3.5" - 18702563 / 2218702563015
5" - 18702568 / 2218702568010



110
3" - 18702559 / 2218702559018
3.5" - 18702564 / 2218702564012
5" - 18702569 / 2218702569017



128
3" - 18703281 / 2218703281017
3.5" - 18703277 / 2218703277010
5" - 18703285 / 2218703285015



PA44
3" - 18701154 / 2218701154016
3.5" - 18701157 / 2218701157017
5" - 18701171 / 2218701171013



201
3" - 18702434 / 2218702434018
3.5" - 18702427 / 2218702427010
5" - 18702441 / 2218702441016



202
3" - 18702435 / 2218702435015
3.5" - 18702428 / 2218702428017
5" - 18702442 / 2218702442013



203
3" - 18702436 / 2218702436012
3.5" - 18702429 / 2218702429014
5" - 18702443 / 2218702443010



205
3" - 18702437 / 2218702437019
3.5" - 18702430 / 2218702430010
5" - 18702444 / 2218702444017



206
3" - 18702438 / 2218702438016
3.5" - 18702431 / 2218702431017
5" - 18702445 / 2218702445014



209
3" - 18702439 / 2218702439013
3.5" - 18702432 / 2218702432014
5" - 18702446 / 2218702446011



214
3" - 18703282 / 2218703282014
3.5" - 18703278 / 2218703278017
5" - 18703286 / 2218703286012



215
3" - 18707128 / 2218707128011
3.5" - 18707174 / 2218707174018
5" - 18707184 / 2218707184017



217
3" - 18703283 / 2218703283011
3.5" - 18703279 / 2218703279014
5" - 18703287 / 2218703287019



241
3" - 18707129 / 2218707129018
3.5" - 18707175 / 2218707175015
5" - 18707185 / 2218707185014



242
3" - 18707130 / 2218707130014
3.5" - 18707176 / 2218707176012
5" - 18707186 / 2218707186011



245
3" - 18707131 / 2218707131011
3.5" - 18707177 / 2218707177019
5" - 18707187 / 2218707187018



247
3" - 18707132 / 2218707132018
3.5" - 18707178 / 2218707178016
5" - 18707188 / 2218707188015



277
3" - 18703691 / 2218703691014
3.5" - 18703689 / 2218703689011
5" - 18703692 / 2218703692011.



280
3" - 18707179 / 2218707133015
3.5" - 18707179 / 2218707179013
5" - 18707189 / 2218707189012



302
3.5" - 18707180 / 2218707180019
5" - 18707190 / 2218707190018



308
3" - 18707134 / 4823102121888
3.5" - 18707182 / 4823102121673
5" - 18707192 / 4823102122106



313
3.5" - 18707181 / 4823102121680
5" - 18707191 / 4823102122113



314
3" - 18707131 / 2218707131011



557
3" - 18703284 / 2218703284018
3.5" - 18703280 / 2218703280010
5" - 18703288 / 2218703288016



777
3" - 18701153 / 2218701153019
3.5" - 18701156 / 2218701156010
5" - 18701170 / 2218701170016



800
3" - 18701151 / 2218701151015
3.5" - 18700566 / 2218700566018
5" - 18701168 / 2218701168013




888
3" - 18701151 / 2218701151015
3.5" - 18700566 / 2218700566018
5" - 18701168 / 2218701168013



900
3" - 18702929 / 2218702929019
3.5" - 18702927 / 2218702927015
5" - 18702931 / 2218702931012

EasyFat

Można odnieść wrażenie, że jest to jedynie powiększony Easy Shad, ale nie jest to do końca prawda. Kiedy dokładniej przyjrzymy się proporcjom tych przynęt to okaże się, że EasyFat posiada wyraźnie bardziej masywny, wyższy i grubszy korpus. Ogon przynęty ma również znacznie większą powierzchnię, co sprawia, że jej akcja jest bardzo aktywna i wyraźnie wyczuwalna. EasyFat doskonale sprawdzi się jako guma na szczupaki oraz duże sandacze, a częstym przyłowem mogą okazać się także niewielkie sumy. Przynęta występuje tylko w rozmiarze 7". 17,5cm to optymalny rozmiar do selektywnego łowienia większych gatunków drapieżników. Dzięki takiemu rozmiarowi można ją też zbroić na wiele różnych sposobów: w klasyczną główkę jigową, podwójną kotwiczkę lub hak offsetowy z dodatkowym obciążeniem np. w postaci czeburaszki, lub przy pomocy stingerów. EasyFat sprawdzi się przy większości znanych sposobach prowadzenia.



Model	Ilość
EasyFat 7"	2 szt / opak



045
7" - 18703976 / 2218703976012



072
7" - 18703977 / 2218703977019



085
7" - 18703978 / 2218703978016



087
7" - 18703979 / 2218703979013



103
7" - 18703980 / 2218703980019



110
7" - 18703981 / 2218703981016



201
7" - 18703982 / 2218703982013



205
7" - 18703983 / 2218703983010



214
7" - 18703984 / 2218703984017



217
7" - 18703985 / 2218703985014



241
7" - 18707216 / 2218707216015



242
7" - 18707217 / 2218707217012



247
7" - 18707218 / 2218707218019



245
7" - 18703986 / 2218703986011



277
7" - 18703987 / 2218703987018



280
7" - 18707219 / 2218707219016



777
7" - 18703988 / 2218703988015



888
7" - 18703989 / 2218703989012





900
7" - 18703990 / 2218703990018

Freek

Twister o prążkowanym korpusie i długim, obszernym ogonie. Optymalnie dobrany kształt i grubość ogona sprawiają, że Freek zawsze pozostaje w ruchu, zarówno w bardzo powolnym opadzie jak i podczas agresywnego prowadzenia. Freek jest wyjątkowo wszechstronny i potrafi sprowokować wszystkie gatunki ryb, które lubią atakować miękkie przynęty. Opcje zbrojenia zależą wyłącznie od warunków panujących na łowisku - może to być standardowa główka jigowa, hak offsetowy, podwójna kotwica lub wkret z dozbrojką.


Model	Ilość
Freek 2.3"	8 szt / opak
Freek 3.3"	7 szt / opak
Freek 4.5"	5 szt / opak
Freek 5.5"	3 szt / opak
Freek 9"	2 szt / opak



006
2.3" - 18703311 /
2218703311011




045
2.3" - 18703312 / 2218703312018
3.3" - 18702880 / 2218702880013
4.5" - 18702899 / 2218702899015
5.5" - 118703243 / 2218702899015
9" - 18703727 / 2218703727010



071
2.3" - 18703313 / 2218703313015



072
3.3" - 18704195 / 2218703313015
4.5" - 18704197 / 2218704197010



085
2.3" - 18703314 / 2218703314012
3.3" - 18702883 / 2218702883014
4.5" - 18702902 / 2218702902012
5.5" - 18703246 / 2218703246016
9" - 18707220 / 2218707220012



087
2.3" - 18703315 / 2218703315019



102
2.3" - 18703316 / 2218703316016



103
2.3" - 18703317 / 2218703317013



108
2.3" - 18703318 / 2218703318010



110
2.3" - 18703319 / 2218703319017



128
2.3" - 18703320 / 2218703320013



201
2.3" - 18703321 / 2218703321010
3.3" - 18702889 / 2218702889016
4.5" - 18702908 / 2218702908014
5.5" - 18703252 / 2218703252017
9" - 18703730 / 2218703730010



203
2.3" - 18703322 / 2218703322017



205
2.3" - 18703323 / 2218703323014



206
2.3" - 18703324 / 2218703324011



214
2.3" - 18703325 / 2218703325018



217
2.3" - 18703326 / 2218703326015



241
2.3" - 18707227 / 2218707227011
3.3" - 18707233 / 2218707233012
4.5" - 18707239 / 2218707239014
5.5" - 18707245 / 2218707245015
9" - 18707221 / 22187072210



242
2.3" - 18707228 / 2218707228018
3.3" - 18707234 / 2218707234019
4.5" - 18707240 / 2218707240010
5.5" - 18707246 / 2218707246012
9" - 18707222 / 2218707222016



245
2.3" - 18707229 / 2218707229015
3.3" - 18707235 / 2218707235016
4.5" - 18707241 / 2218707241017
5.5" - 18707247 / 2218707247019
9" - 18703731 / 2218703731017



247
2.3" - 18707230 / 2218707230011
3.3" - 18707236 / 2218707236013
4.5" - 18707242 / 2218707242014
5.5" - 18707248 / 2218707248016
9" - 18707223 / 2218707223013



280
9" - 18707224 / 4823102124469



313
2.3" - 18707231 / 2218707231018
3.3" - 18707237 / 2218707237010
4.5" - 18707243 / 2218707243011
5.5" - 18707249 / 2218707249013



314
2.3" - 18707232 / 2218707232015
3.3" - 18707238 / 2218707238017
4.5" - 18707244 / 2218707244018
5.5" - 18707250 / 2218707250019



557
2.3" - 18703327 / 2218703327012



777
3.3" - 18702896 / 2218702896014
4.5" - 18702915 / 2218702915012
5.5" - 18703256 / 2218703256015



888
2.3" - 18703329 / 2218703329016
3.3" - 18702897 / 2218702897011
4.5" - 18702916 / 2218702916019
5.5" - 18703256 / 2218703257012
9" - 18707226 / 2218707226014




900
2.3" - 18703330 / 2218703330012
3.3" - 18702975 / 2218702975016
4.5" - 18702916 / 2218702916019
5.5" - 18703257 / 2218703257012



999
2.3" - 18707328 / 2218707328015
3.3" - 18702898 / 2218702898018
4.5" - 18702917 / 2218702917016
5.5" - 18707329 / 221870732901

Bugz

Przynęta o aktywnej pracy. Nieregularny kształt, owadopodobne odnóża i nieduży ogonek tworzą atrakcyjne wibracje dla drapieżnika. Ogon przynęty został umieszczony w tej samej płaszczyźnie co jej korpus, co w zależności od sposobu zbrojenia może dodatkowo wzmacniać jej nieregularną pracę. Bugz został wykonany z nowoczesnego, miękkiego, bezpiecznego i jadalnego dla ryb silikonu. Przynęta szczególnie lubiana przez łowców okoni, jednakże bardzo często staje się ofiarą sandaczy oraz szczupaków.



Model	Ilość
Bugz 1.8"	8 szt / opak
Bugz 2.5"	6 szt / opak



006
1.8" - 18701107 / 2218701107012
2.5" - 18701121 / 2218701121018



045
1.8" - 18701111 / 2218701111019
2.5" - 18701125 / 2218701125016



050
1.8" - 18701112 / 2218701112016
2.5" - 18701126 / 2218701126013



071
1.8" - 18701118 / 2218701118018
2.5" - 18701132 / 2218701132014



087
2.5" - 18702920 / 2218702920016



102
1.8" - 18702510 / 2218702510019
2.5" - 18702515 / 2218702515014



103
1.8" - 18702511 / 2218702511016
2.5" - 18702516 / 2218702516011



108
1.8" - 18702512 / 2218702512013
2.5" - 18702517 / 2218702517018



110
1.8" - 18702513 / 2218702513010
2.5" - 18702518 / 2218702518015



PA44
1.8" - 18701117 / 2218701117011
2.5" - 18701131 / 2218701131017



777
1.8" - 18701116 / 2218701116014
2.5" - 18701130 / 2218701130010




888
1.8" - 18701114 / 2218701114010
2.5" - 18701128 / 2218701128017



900
2.5" - 18702921 / 2218702921013


Fetish

Cały korpus tego rippera został pokryty miękkimi prążkami. To właśnie one odpowiadają za tworzenie dodatkowych wibracji w wodzie, które natychmiast przykuwają uwagę ryb. Podczas brania przynęta zaczyna natychmiast uwalniać dodatki smakowe, którymi silikon Fetish'a został intensywnie wzbogacony. Przynęta doskonale sprawdzi się nie tylko podczas łowienia z opadu, ale także podczas szurania po dnie, czy też wędkowania przy pomocy techniki drop-shot. Fetish 2" to zdecydowanie jedna z najbardziej uniwersalnych i łownych przynęt jaką możesz użyć w trakcie lekkiego i ultralekkiego łowienia.



Model	Ilość
Fetish 2"	10 szt / opak
Fetish 3"	6 szt / opak
Fetish 4"	5 szt / opak

<p>002 2" - 18700399 / 2218700399012</p>	<p>006 2" - 18700400 / 2218700400015 3" - 18700413 / 2218700413015 4" - 18700426 / 2218700426015</p>	<p>010 2" - 18700401 / 2218700401012</p>	<p>042 2" - 18700393 / 2218700393010</p>
<p>045 2" - 18700393 / 2218700393010 3" - 18700406 / 2218700406017 4" - 18700419 / 2218700419017</p>	<p>050 2" - 18700403 / 2218700403016 3" - 18700416 / 2218700416016 4" - 18700429 / 2218700429016</p>	<p>072 2" - 18703721 / 2218703721018 3" - 18703723 / 2218703723012 4" - 18703725 / 2218703725016</p>	<p>085 2" - 18700396 / 2218700396011 3" - 18700409 / 2218700409018 4" - 18700422 / 2218700422017</p>
<p>087 2" - 18702940 / 2218702940014 3" - 18702942 / 2218702942018 4" - 18702944 / 2218702944012</p>	<p>102 2" - 18702447 / 2218702447018 3" - 18702454 / 2218702454016 4" - 18702461 / 2218702461014</p>	<p>103 2" - 18702595 / 2218702595016 3" - 18702600 / 2218702600017 4" - 18702605 / 2218702605012</p>	<p>108 2" - 18702596 / 2218702596013 3" - 18702601 / 2218702601014 4" - 18702606 / 2218702606019</p>
<p>110 2" - 18702597 / 2218702597010 3" - 18702602 / 2218702602011 4" - 18702607 / 2218702607016</p>	<p>201 2" - 18702448 / 2218702448015 3" - 18702455 / 2218702455013 4" - 18702462 / 2218702462011</p>	<p>128 2" - 18703299 / 2218703299012 3" - 18703303 / 2218703303016 4" - 18703307 / 2218703307014</p>	<p>202 2" - 18702449 / 2218702449012 3" - 18702456 / 2218702456010 4" - 18702463 / 2218702463018</p>
<p>203 2" - 18702597 / 2218702597010 3" - 18702602 / 2218702602011 4" - 18702607 / 2218702607016</p>	<p>205 2" - 18702451 / 2218702451015 3" - 18702458 / 2218702458014 4" - 18702465 / 2218702465012</p>	<p>206 2" - 18702452 / 2218702452012 3" - 18702459 / 2218702459011 4" - 18702466 / 2218702466019</p>	<p>209 2" - 18702453 / 2218702453019 3" - 18702460 / 2218702460017 4" - 18702467 / 2218702467016</p>



214
 2" - 18703300 / 2218703300015
 3" - 18703304 / 2218703304013
 4" - 18703308 / 2218703308011



215
 2" - 18707112 / 2218707112010
 3" - 18707120 / 2218707120015




217
 2" - 18703301 / 2218703301012
 3" - 18703305 / 2218703305010
 4" - 18703309 / 2218703309018




241
 2" - 18707113 / 2218707113017
 3" - 18707121 / 2218707121012



242
 2" - 18707114 / 2218707114014
 3" - 18707122 / 2218707122019



245
 2" - 18707115 / 2218707115011



247
 2" - 18707116 / 2218707116018
 3" - 18707124 / 2218707124013



277
 2" - 18703722 / 2218703722015
 3" - 18703724 / 2218703724019
 4" - 18703726 / 2218703726013



302
 2" - 18707117 / 2218707117015
 3" - 18707125 / 2218707125010




308
 4" - 18707170 / 4823102123585



313
 2" - 18707118 / 2218707118012
 3" - 18707126 / 2218707126017



313
 4" - 18707171 / 4823102123608



314
 2" - 18707119 / 2218707119019



557
 2" - 18703302 / 2218703302019
 3" - 18703306 / 2218703306017
 4" - 18703310 / 2218703310014




777
 2" - 18701173 / 2218701173017
 3" - 18701176 / 2218701176018
 4" - 18701179 / 2218701179019



800
 4" - 18707173 / 4823102123615



888
 2" - 18700397 / 2218700397018
 3" - 18700410 / 2218700410014
 4" - 18700423 / 2218700423014




900
 2" - 18702941 / 2218702941011
 3" - 18702943 / 2218702943015
 4" - 18702945 / 2218702945019



PA44
 2" - 18701174 / 2218701174014
 3" - 18701177 / 2218701177015
 4" - 18701180 / 2218701180015

Target

Wierna imitacja narybku, wykonana z bezpiecznego, jadalnego dla ryb silikonu. Ten maleńki ripper daje fenomenalne rezultaty podczas ultralekkiego łowienia. Target doskonale sprawdza się nie tylko zbrojony w małą główkę jigową - przegubowe zbrojenie za pomocą czeburaszki lub jig-rig'a dodatkowo potęguje jego pracę. Target jest wprost stworzony do łowienia okoni, ale mimo niewielkich rozmiarów, często staje się łakomym kąskiem dla sandacza oraz szczupaków.




Model	Ilość
Target 1.6"	10 szt / opak











 002 1.6" - 18700503 / 2218700503013	 006 1.6" - 18700504 / 2218700504010	 045 1.6" - 18700497 / 2218700497015	 050 1.6" - 18700507 / 2218700507011
 072 1.6" - 18703763 / 2218703763018 <small>NEW</small>	 087 1.6" - 18702964 / 2218702964010	 102 1.6" - 18702469 / 2218702469010	 103 1.6" - 18702688 / 2218702688015
 108 1.6" - 18702689 / 2218702689012	 110 1.6" - 18702690 / 2218702690018	 128 1.6" - 18703380 / 2218703380017	 PA44 1.6" - 18701224 / 2218701224016
 777 1.6" - 18701223 / 2218701223019	 888 1.6" - 18700501 / 2218700501019	 900 1.6" - 18702965 / 2218702965017	

FatFish

Ripper o wydłużonym, obłym kształcie, którego korpus został pokryty miękkimi prążkami, potęgującymi wytwarzane w wodzie wibracje. Podczas zwijania ogon przynęty wykonuje szerokie ruchy na boki i prowokuje drapieżniki do zdecydowanych ataków. Oprócz klasycznego prowadzenia i łowienia z opadu FatFish doskonale sprawdza się podczas szurania przynętą po dnie. Atrakcyjne węzowate ruchy całej przynęty oraz obłoki mułu wzbijane z dna przez główkę jigową i korpus przynęty przykuwają uwagę ryb nawet z bardzo dużych odległości.




Model	Ilość
FatFish 2.4"	6 szt / opak
NEW FatFish 3"	6 szt / opak
FatFish 3.8"	5 szt / opak
FatFish 4.8"	4 szt / opak
FatFish 5.8"	4 szt / opak





206
2.4" - 18702740 / 2218702740010
3" - 18703710 / 2218703710012
3.8" - 18702582 / 2218702582016



209
2.4" - 18702741 / 2218702741017
3" - 18703711 / 2218703711019
3.8" - 18702583 / 2218702583013



214
2.4" - 18703290 / 2218703290019
3" - 18703712 / 2218703712016
3.8" - 18703294 / 2218703294017



215
2.4" - 18707136 / 4823102122250
3" - 18707194 / 4823102122397
3.8" - 18707204 / 4823102122601



217
2.4" - 18703291 / 2218703291016
3" - 18703713 / 2218703713013
3.8" - 18703295 / 2218703295014




241
18707195 / 2218707195013



242
3" - 18707196 / 2218707196010



245
2.4" - 18707139 / 4823102122762
3" - 18707197 / 4823102122366
3.8" - 18707207 / 4823102122571



247
3" - 18707198 / 2218707198014



277
2.4" - 18703694 / 2218703694015
3" - 18703714 / 2218703714010
3.8" - 18703719 / 2218703719015



280
2.4" - 18707141 / 4823102122748
3" - 18707199 / 4823102122342
3.8" - 18707209 / 4823102122557



308
3" - 18707200 / 2218707202018



302
3.8" - 18707143 / 4823102122724



313
3" - 18707201 / 2218707201011



314
2.4" - 18707143 / 4823102122724



557
2.4" - 18703292 / 2218703292013
3" - 18703715 / 2218703715017
3.8" - 18703296 / 2218703296011




777
2.4" - 18702727 / 2218702727011
3" - 18703716 / 2218703716014
3.8" - 18701302 / 2218701302011
4.8" - 18701316 / 2218701316018
5.8" - 18701330 / 2218701330014



800
5.8" - 18707215 / 2218707215018




888
2.4" - 18702728 / 2218702728018
3" - 18703717 / 2218703717011
3.8" - 18701300 / 2218701300017
4.8" - 18701314 / 2218701314014
5.8" - 18701328 / 2218701328011



900
2.4" - 18702933 / 2218702933016
3" - 18703718 / 2218703718018
3.8" - 18702935 / 2218702935010
4.8" - 18702937 / 2218702937014
5.8" - 18702939 / 2218702939018

Tsunik

Przynęta wykonana z miękkiego, "jadalnego" silikonu, stworzona do łowienia metodą ultralight. Dzięki charakterystycznie przegrubionemu ogonkowi posiada ona wyjątkowo oryginalną pracę. Największą skuteczność pokazuje w przypadku lekkiego zbrojenia. Jeśli chcesz w pełni wykorzystać jej zalety, to uzbrój ją w taki sposób, aby podczas przerw w jigowaniu stała ona pionowo na dnie. Poza typowo drapieżnymi gatunkami jak okoń, szczupak i sandacz Tsunik jest bardzo chętnie atakowany przez wiele gatunków ryb spokojnego żeru.



002
2" - 18700588



006
2" - 18700589



045
2" - 18700582



050
2" - 18700592



071
2" - 18701228



087
2" - 18702966



102
2" - 18702692



103
2" - 18702693



108
2" - 18702694



110
2" - 18702695



128
2" - 18703419



777
2" - 18701226



888
2" - 18700586



900
2" - 18702967




PA44
2" - 18701227








Model	Ilość
Tsunik 2"	10/opak

Javik

Przynęta wytworzona z użyciem jadalnego dla ryb sylikonu. Smukły, podzielony na segmenty korpus, podczas podszarpywania w pobliżu dna posiada atrakcyjną dla wielu gatunków ryb, imitującą insekta pracę. Doskonale sprawdzi się zbrojony przegubowo, na przykład przy pomocy czeburaszki oraz pojedynczego haczyka. Zbrojenie offsetowe, w przypadku Javik'a, także nie sprawi najmniejszych problemów. Jeżeli preferujesz łowienie przy pomocy carolina rig albo drop-shot'a, to Javik również jest przynętą stworzoną dla Ciebie.




Model	Ilość
Javik 1.8"	9 szt / opak
Javik 2.2"	7 szt / opak



900
1.8" - 18702947 /
2218702947013
2.2" - 18702949 /
2218702949017

Snack

Imitacja robaka z obszernym prążkowanym ogonem, który dzięki dużej ilości segmentów bardzo realistycznie wibruje. Szczególną cechą tej przynęty jest to, że jej głęboko żebrowany korpus zatrzymuje pęcherzyki powietrza i unosi się prawie pionowo do góry podczas pozostawienia przynęty na dnie. Najskuteczniejszym sposobem zbrojenia Snacka jest czeburaszka z haczykiem typu round lub offsetowym. Można też użyć odpowiednio krótkiej podwójnej kotwiczki, najlepiej wykonanej z niezbyt grubego drutu, aby nie zakłócić naturalnej pracy przynęty. Przednia część gumy jest wystarczająco szeroka, by zminimalizować ryzyko uszkodzenia korpusu podczas zbrojenia w podwójną kotwiczkę, a także ułatwia zbrojenie z zastosowaniem wkrętu. Głównymi gatunkami ryb łowionymi na Snacka są okonie i sandacze różnej wielkości. Dlatego nie należy zapominać o takich zestawach jak drop-shot i carolina rig. W korpusie przynęty znajduje się specjalny rowek, który pozwala ukryć ostrze haczyka offsetowego podczas łowienia w trudnych, zaczepowych miejscówkach.




Model	Ilość
Snack 1.5"	8 szt / opak
Snack 2"	7 szt / opak
Snack 2.5"	6 szt / opak
Snack 3"	5 szt / opak

<p>006 1.5" - 18703899 / 2218703899014 2" - 18703916 / 2218703916018 2.5" - 18703933 / 2218703933015 3" - 18703952 / 2218703952016</p>	<p>045 1.5" - 18703900 / 2218703900017 2" - 18703917 / 2218703917015 2.5" - 18703934 / 2218703934012 3" - 18703953 / 2218703953013</p>	<p>072 1.5" - 18703901 / 2218703901014 2" - 18703918 / 2218703918012 2.5" - 18703935 / 2218703935019 3" - 18703954 / 2218703954010</p>	<p>085 1.5" - 18703902 / 2218703902011 2" - 18703919 / 2218703919019 2.5" - 18703936 / 2218703936016 3" - 18703955 / 2218703955017</p>
<p>103 1.5" - 18703904 / 2218703904015 2" - 18703921 / 2218703921012 2.5" - 18703938 / 2218703938010 3" - 18703957 / 2218703957011</p>	<p>110 1.5" - 18703905 / 2218703905012 2" - 18703922 / 2218703922019 2.5" - 18703939 / 2218703939017 3" - 18703958 / 2218703958018</p>	<p>128 1.5" - 18703906 / 2218703906019 2" - 18703923 / 2218703923016 2.5" - 18703940 / 2218703940013 3" - 18703959 / 2218703959015</p>	<p>201 1.5" - 18703907 / 2218703907016 2" - 18703924 / 2218703924013 2.5" - 18703941 / 2218703941010 3" - 18703960 / 2218703960011</p>
<p>205 1.5" - 18707333 / 2218707333019 2" - 18707334 / 2218707334016</p>	<p>206 1.5" - 18703908 / 2218703908013 2" - 18703925 / 2218703925010 2.5" - 18703943 / 2218703943014 3" - 18703962 / 2218703962015</p>	<p>214 1.5" - 18703909 / 2218703909010 2" - 18703926 / 2218703926017 2.5" - 18703944 / 2218703944011 3" - 118703963 / 2218703963012</p>	<p>241 1.5" - 18707278 / 2218707278013 2" - 18707284 / 2218707284014 2.5" - 18707290 / 2218707290015</p>
<p>242 1.5" - 18707279 / 2218707279010 2" - 18707285 / 2218707285011 2.5" - 18707291 / 2218707291012</p>	<p>247 1.5" - 18707280 / 2218707280016 2" - 18707286 / 2218707286018 2.5" - 18707292 / 2218707292019</p>	<p>280 1.5" - 18707281 / 2218707281013 2" - 18707287 / 2218707287015 2.5" - 18707293 / 2218707293016</p>	<p>302 1.5" - 18707282 / 2218707282010 2" - 18707288 / 2218707288012 2.5" - 18707294 / 2218707294013</p>
<p>314 1.5" - 18707283 / 2218707283017 2" - 18707289 / 2218707289019 2.5" - 18707295 / 2218707295010</p>	<p>777 1.5" - 18703913 / 2218703913017 2" - 18703930 / 2218703930014 2.5" - 18703949 / 2218703949016 3" - 18703968 / 2218703968017</p>	<p>888 1.5" - 18703914 / 2218703914014 2" - 18703931 / 2218703931011 2.5" - 118703950 / 2218703950012 3" - 18703969 / 2218703969014</p>	<p>900 1.5" - 18703915 / 2218703915011 2" - 18703932 / 2218703932018 2.5" - 18703951 / 2218703951019 3" - 18703970 / 2218703970010</p>

Kraken

Imitacja raka z aktywnymi szczypcami, które atrakcyjnie pracują nawet podczas jednolitego prowadzenia. Jednak optymalnym sposobem prezentacji będą długie i płynne pociągnięcia, przeplatane pauzami w pobliżu dna, a także klasyczne, krótkie podszarpywanie. Ze względu na szerokie szczypce Kraken, podczas przerw w zwijaniu, charakteryzuje się stopniowym, wolnym opadem. Nie należy zapominać także o powolnym szuraniu przynętą po dnie - taka technika potrafi dawać świetne efekty, szczególnie w przypadku łowienia szczupaków w płytkich partiach łowiska. W części grzbietowej Kraken posiada specjalny rowek na hak offsetowy, a jedną z najbardziej skutecznych technik połowu, w przypadku tej przynęty, często może okazać się jig-rig.



Model	Ilość
Kraken 1.8"	7 szt / opak
Kraken 3"	5 szt / opak
Kraken-X 3.5"	4 szt / opak

<p>006 1.8" - 18703350 / 2218703350010 3" - 18702978 / 2218702978017</p>	<p>045 1.8" - 18703351 / 2218703351017 3" - 18702979 / 2218702979014</p>	<p>072 1.8" - 18703738 / 2218703738016 3" - 18703894 / 2218703894019</p>	<p>085 1.8" - 18703353 / 2218703353011 3" - 18707331 / 2218707331015 3.5" - 18703745 / 2218703745014</p>	<p>087 1.8" - 18703354 / 2218703354018 3" - 18702981 / 2218702981017 3.5" - 18703746 / 2218703746011</p>
<p>102 1.8" - 18703355 / 2218703355015</p>	<p>103 1.8" - 18703356 / 2218703356012 3" - 18702982 / 2218702982014</p>	<p>108 1.8" - 18703357 / 2218703357019 3" - 18702983 / 2218702983011</p>	<p>128 1.8" - 18703358 / 2218703358016 3" - 18703368 / 2218703368015</p>	<p>201 1.8" - 18703359 / 2218703359013 3" - 18702984 / 2218702984018 3.5" - 18703752 / 2218703752012</p>
<p>203 1.8" - 18703360 / 2218703360019 3" - 18702985 / 2218702985015 3.5" - 18703753 / 2218703753019</p>	<p>205 3" - 18702986 / 2218702986012</p>	<p>206 1.8" - 18703361 / 2218703361016</p>	<p>214 1.8" - 18703362 / 2218703362013 3" - 18703369 / 2218703369012</p>	<p>217 1.8" - 18703363 / 2218703363010 3" - 18702992 / 2218702992013</p>
<p>241 1.8" - 18707302 / 4823102125428 3" - 18707308 / 4823102125596 3.5" - 18707317 / 2218707317019</p>	<p>242 1.8" - 18707303 / 2218707303012 3" - 18707309 / 2218707309014 3.5" - 18707315 / 2218707315015</p>	<p>247 1.8" - 18707304 / 2218707304019 3" - 18707310 / 2218707310010 3.5" - 18707316 / 2218707316012</p>	<p>277 1.8" - 18703739 / 2218703739013 3" - 18703740 / 2218703740019</p>	<p>302 1.8" - 18707305 / 2218707305016 3" - 18707311 / 2218707311017 3.5" - 18707317 / 2218707317019</p>



314
1.8" - 18707306 /
2218707306013
3" - 18707312 /
2218707312014
3.5" - 18707318 /
2218707318016



557
1.8" - 18703364 /
2218703364017
3" - 18703370 /
2218703370018




777
1.8" - 18703365 /
2218703365014
3" - 18702989 /
2218702989013



800
1.8" - 18707307 /
2218707307010
3" - 18707313 /
2218707313011
3.5" - 18707319 /
2218707319013




888
1.8" - 18703366 /
2218703366011
3" - 18702990 /
2218702990019
3.5" - 18703761 /
2218703761014




900
1.8" - 18703367 / 2218703367018
3" - 18702991 / 2218702991016
3.5" - 18703762 / 2218703762011

Toxic

Przynęta dla miłośników łowienia okoni. Ważne, aby zastosować odpowiednie obciążenie oraz sposób jej prezentacji. Równe zwijanie w tym przypadku nie pozwoli osiągnąć wymarzonego rezultatu, natomiast pociągnięcia, przeplatane chaotycznymi podsarpnięciami przy dnie sprawdzą się doskonale. Podczas pauzy, po jednym z podsarpnięć, odnóża przynęty powoli wracają do swojej oryginalnej pozycji - to właśnie w tym momencie najczęściej następuje branie okonia. Toxic dobrze sprawdza się także podczas szurania po dnie. Najlepiej uzbroić go w czeburaszkę, klasyczną główkę albo jig-rig'a. Jeżeli łowisz z użyciem ciężkiej czeburaszki, szczególnie w głębszych miejscach, to na pewno możesz spodziewać się także brań sandaczy.




Model	Ilość
1.7"	8 szt / opak
2.3"	6 szt / opak



006
1.7" - 18703381 /
2218703381014
2.3" - 18703400 /
2218703400012



045
1.7" - 18703382 /
2218703382011
2.3" - 18703401 /
2218703401019




050
1.7" - 18703383
2.3" - 18703402



072
1.7" - 18707335 /
4823102126616
2.3" - 18707336 /
4823102126753



085
1.7" - 18703384 /
2218703384015
2.3" - 18703403 /
2218703403013




087
1.7" - 18703385 /
2218703385012
2.3" - 18703404 /
2218703404010




102
1.7" - 18703386
2.3" - 18703405




103
1.7" - 18703387
2.3" - 18703406




108
1.7" - 18703388
2.3" - 18703407



110
1.7" - 18703389 /
2218703389010
2.3" - 18703408 /
2218703408018



128
1.7" - 18703390
2.3" - 18703409



201
1.7" - 18703391
2.3" - 18703410



203
1.7" - 18703392 /
2218703392010
2.3" - 18703411 /
2218703411018



206
1.7" - 18703393 /
2218703393017
2.3" - 18703412 /
2218703412015



214
1.7" - 18703394
2.3" - 18703413




215
1.7" - 18707320 /
2218707320019
2.3" - 18707323 /
2218707323010



217
1.7" - 18703395 /
2218703395011
2.3" - 18703414 /
2218703414019




241
1.7" - 18707321 /
2218707321016
2.3" - 18707324 /
2218707324017



242
1.7" - 18707322 /
2218707322013
2.3" - 18707325 /
2218707325014




557
1.7" - 18703396
2.3" - 18703415



777
1.7" - 18703397 /
2218703397015
2.3" - 18703416 /
2218703416013



888
1.7" - 18703398 / 18703398
2.3" - 18703417 / 18703417



900
1.7" - 18703399 / 18703399
2.3" - 18703418 / 2218703418017

Victim V-Tail

Victim to pozbawiona pracy własnej przynęta typu V-tail. Każdy doświadczony Wędkarz spinningista wie jak niesamowicie skuteczne potrafią być silikonowe przynęty, które ze względu na kształt oraz swój charakter pracy potocznie nazywane są w Polsce „jaskółkami”. Specjalne rowki na grzbiecie i brzuchu przynęty oraz wyraźnie oznaczony punkt odniesienia na jej grzbiecie znacznie ułatwiają dobór optymalnej wielkości haka, a także offsetowe zbrojenie gumy. Select Victim V-tail podczas wielu testów nad wodą udowodnił swoją skuteczność głównie podczas łowienia sandaczy, okoni i szczupaków. Najmniejszy rozmiar jest też chętnie atakowany m.in. przez pstrągi oraz klenie. Średni, w przypadku zbrojenia w główkę jigową i szybkiego zwijania, okazał się skuteczny podczas łowienia boleni w rzekach. Victim efektywnie łowi ryby prowadzony w opadzie przy dnie oraz podbijany w toni pod podniesioną do powierzchni ławicą drobnicy.

Model	Ilość	Sizes
2.5"	7 szt / opak	63 mm
4"	5 szt / opak	100 mm
6"	3 szt / opak	150 mm



2.5" (63 MM)



4" (100 MM)



6" (150 MM)



045
2.5" - 18707421 / 2218707421013
4.0" - 18707435 / 2218707435010
6.0" - 18707449 / 2218707449017



085
2.5" - 18707422 / 2218707422010
4.0" - 18707436 / 2218707436017
6.0" - 18707450 / 2218707450013



103
2.5" - 18707423 / 2218707423017
4.0" - 18707437 / 2218707437014
6.0" - 18707451 / 2218707451010



128
2.5" - 18707424 / 2218707424014
4.0" - 18707438 / 2218707438011
6.0" - 18707452 / 2218707452017



203
2.5" - 18707425 / 2218707425011
4.0" - 18707439 / 2218707439018
6.0" - 18707453 / 2218707453014



205
2.5" - 18707426 / 2218707426018
4.0" - 18707440 / 2218707440014
6.0" - 18707454 / 2218707454011



214
2.5" - 18707427 / 2218707427015
4.0" - 18707441 / 2218707441011
6.0" - 18707455 / 2218707455018



247
2.5" - 18707428 / 2218707428012
4.0" - 18707442 / 2218707442018
6.0" - 18707456 / 2218707456015



257
2.5" - 18707429 / 2218707429019
4.0" - 18707443 / 2218707443015
6.0" - 18707457 / 2218707457012



301
2.5" - 18707430 / 2218707430015
4.0" - 18707444 / 2218707444012
6.0" - 18707458 / 2218707458019



313
2.5" - 18707431 / 2218707431012
4.0" - 18707445 / 2218707445019
6.0" - 18707459 / 2218707459016



800
2.5" - 18707432 / 2218707432019
4.0" - 18707446 / 2218707446016
6.0" - 18707460 / 2218707460012



888
2.5" - 18707433 / 2218707433016
4.0" - 18707447 / 2218707447013
6.0" - 18707461 / 2218707461019



900
2.5" - 18707434 / 2218707434013
4.0" - 18707448 / 2218707448010
6.0" - 18707462 / 2218707462016

Reflex

W arsenale wędkarza, oprócz woblerów typu minnow, muszą znaleźć się także bardziej wygrzbiecone shady. W pewnych warunkach takie woblerki są łowniejsze od smukłych, przeznaczonych głównie do twitchingu konstrukcji. Wszystko zależy od tego na czym aktualnie żeruje drapieżnik. Podczas standardowego zwijania Reflex charakteryzuje się wąską pracą z częstym kolebaniem. Dlatego optymalnym sposobem prezentacji będzie tzw. "stop & go" lub krótkie jerkowanie z przerwami. Delikatne szarpnięcia upodabniają Reflex'a do ruchliwej rybki, realistycznie błyskającej bokami. To silny bodziec do ataku dla każdego szczupaka. Reflex najlepiej sprawdzi się w płytkich łowiskach jak stawy, starororzeczka i pokryte podwodną roślinnością zatoki rzek i jezior. Nieźle radzi sobie także w niezbyt silnym nurcie rzeki. Magnetyczny system rzutowy poprawia zasięg oraz precyzję rzutu.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływalność
70SP	70	9	0.8-1.2	Shad	Neutralny



01 18706906 / 2218706906016	02 18706907 / 2218706907013	03 18706908 / 2218706908010	04 18706909 / 2218706909017	06 18706910 / 2218706910013	07 18706911 / 2218706911010	12 18706912 / 2218706912017	13 18706913 / 2218706913014
--	--	--	--	--	--	--	--



20 18706914 / 2218706914011	23 18706915 / 2218706915018	24 18706916 / 2218706916015	26 18706917 / 2218706917012	32 18706918 / 2218706918019	33 18706919 / 2218706919016	34 18706920 / 2218706920012	35 18706921 / 2218706921019
--	--	--	--	--	--	--	--



46 18707367 / 2218707367014	47 18707368 / 2218707368011	48 18707369 / 2218707369018	49 18707370 / 2218707370014
--	--	--	--

Hamster

Wybruszony, bardzo prosty w animowaniu wobler typu minnow o aktywnej pracy. Uniwersalna przynęta do połowu szczupaków i dużych okoni w płytkich miejscach. Wobler osiąga głębokość do 1m. Select Hamster atrakcyjnie pracuje w trakcie zwijania oraz kusząco zawiesza się w toni podczas przerw w prowadzeniu. Najlepiej stosować go na płytkich wodach porośniętych roślinnością wodną lub obławiać nim przestrzeń nad podwodnymi łakami. Wewnątrz przynęty znajduje się magnetyczny system dalekich rzutów, który w połączeniu z aerodynamicznym kształtem przynęty umożliwia bardzo dalekie i precyzyjne zarzucanie. Seria obejmuje dwie wersje: 65SP i 75SP. Wobler uzbrojony jest w wysokiej jakości kotwice BKK.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływalność
65SP	65	6.2	0.6 - 0.8	Minnow	Neutralny
75SP	75	10.4	0.8 - 1	Minnow	Neutralny



65SP	18706954 / 2218706954017	18706955 / 2218706955014	18706956 / 2218706956011	18706957 / 2218706957018	18706958 / 2218706958015	18706959 / 2218706959012	18706960 / 2218706960018	18706961 / 2218706961015
75SP	18706970 / 2218706970017	18706971 / 2218706971014	18706972 / 2218706972011	18706973 / 2218706973018	18706974 / 2218706974015	18706975 / 2218706975012	18706976 / 2218706976019	18706977 / 2218706977016



65SP	18706962 / 2218706962012	18706963 / 2218706963019	18706964 / 2218706964016	18706965 / 2218706965013	18706966 / 2218706966010	18706967 / 2218706967017	18706968 / 2218706968014	18706969 / 2218706969011
75SP	18706978 / 2218706978013	18706979 / 2218706979010	18706980 / 2218706980016	18706981 / 2218706981013	18706982 / 2218706982010	18706983 / 2218706983017	18706984 / 2218706984014	18706985 / 2218706985011




65SP	18707359 / 2218707359019	18707360 / 2218707360015	18707361 / 2218707361012	18707362 / 2218707362019
75SP	18707363 / 2218707363016	18707364 / 2218707364013	18707365 / 2218707365010	18707366 / 2218707366017


Insider

Prawdopodobnie najbardziej wszechstronny wobler twitchowy na szczupaki. Podczas jerkowania Insider chaotycznie zmiata korpusem z boku na bok, czasem obracając się o 180°. Prosty w animacji, świetnie działa przy każdym tempie prowadzenia, zarówno przy agresywnym jak i spokojnym twitchowaniu. Daje się zarzucać na niesamowite dystansy, nie tylko dzięki optywowej, zwartej budowie, ale także dzięki wbudowanemu systemowi rzutowemu. Neutralna wyporność powoduje, że w przerwach w zwijaniu Insider zawiesza się w toni, utrzymując mniej więcej poziomą pozycję. Oprócz szczupaków często można liczyć na brania okoni, w różnych rozmiarach. Optymalnymi łowiskami do zastosowania Insidera będą płytkie stawy i starorzecza, a także zatoki większych jezior o głębokości 1,5-3 metrów - świetnie sprawdza się w pobliżu podwodnej roślinności. Rozmiar 90 doskonale sprawdzi się też do łowienia nocnych sandaczy w rzekach i jeziorach. Insider dostępny jest w dwóch wersjach: 90SP i 110SP.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływalność
90SP	90	11.0	0.8-1	Minnow	Neutralny
110SP	110	17.0	1-1.5	Minnow	Neutralny



980SP	18706889 / 2218706889012	18706890 / 2218706890018	18706891 / 2218706891015	18706892 / 2218706892012	18706893 / 2218706893019	18706894 / 2218706894016	18706895 / 2218706895013	18706896 / 2218706896010	18706897 / 2218706897017
110SP	18706873 / 2218706873011	18706874 / 2218706874018	18706875 / 2218706875015	18706876 / 2218706876012	18706877 / 2218706877019	18706878 / 2218706878016	18706879 / 2218706879013	18706880 / 2218706880019	18706881 / 2218706881016



90SP	18706898 / 2218706898014	18706899 / 2218706899011	18706900 / 2218706900014	18706901 / 2218706901011	18706902 / 2218706902018	18706903 / 2218706903015	18706904 / 2218706904012	18706905 / 2218706905019	18707351 / 2218707351013
110SP	-	18706882 / 2218706882013	18706883 / 2218706883010	18706884 / 2218706884017	18706885 / 2218706885014	18706886 / 2218706886011	18706887 / 2218706887018	18706888 / 2218706888015	18707352 / 2218707352010



980SP	18707353 / 2218707353017	18707354 / 2218707354014	18707355 / 2218707355011
110SP	18707356 / 2218707356018	18707357 / 2218707357015	18707358 / 2218707358012

Dementor

Wobler, który w łatwy sposób prowokuje drapieżniki do zdecydowanych ataków. Dobrze działa w dużych łowiskach oraz mniejszych rzekach i jeziorach. Przy regularnym zwijaniu posiada wyraźną pracę własną, jednak dla zwiększenia skuteczności zdecydowanie warto nim twitchować. Podczas szarpnięć odskakuje w różnych kierunkach i konwulsyjnie migocze bokami - zupełnie jak ranna rybka, a w przerwach zastyga w bezruchu. To w tym momencie najczęściej dochodzi do ataku. Dementor nie zawsze wymaga agresywnej animacji, czasami skuteczniejsze są krótkie, lekkie szarpnięcia z bardzo długimi pauzami. Takie prowadzenie jest w stanie podnieść szczupaka nawet ze znacznych głębokości. Wewnątrz korpusu Dementor ma trzy metalowe kulki, które podczas rzutu przesuwają się do części ogonowej, zmieniając w ten sposób środek ciężkości. Dzięki temu wobler dobrze lata i świetnie sprawdza się podczas obławiania dużych akwenów. Podczas łowienia kulki grzechoczą, co dodatkowo przykuwa uwagę ryb.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływalność
130SP	130	21	1.6-1.8	Minnow	Neutralny



01
18706859 /
2218706859015



02
18706860 /
2218706860011



03
18706861 /
2218706861018



04
18706862 /
2218706862015



06
18706863 /
2218706863012



07
18706864 /
2218706864019



11
18706865 /
2218706865016



12
18706866 /
2218706866013



13
18706867 /
2218706867010



23
18706868 /
2218706868017



24
18706869 /
2218706869014



26
18706870 /
2218706870010



32
18706871 /
2218706871017



35
18706872 /
2218706872014



S46
18707347 /
2218707347016



S47
18707348 /
2218707348013



S48
18707349 /
2218707349010



S49
18707350 /
2218707350016


Hustler

Duży wobler szczupakowy. Pomimo swoich dużych rozmiarów często pada ofiarą dość małych szczupaków o wadze poniżej kilograma. Przynęta charakteryzuje się spłaszczonym kształtem i unikalną pracą nawet przy jednostajnym, powolnym prowadzeniu. Jednak najskuteczniejszymi sposobami animacji będą twitching lub długie podciągnięcia z przerwami, w czasie których Hustler zawiesza się w toni i lekko kotusze płaskimi bokami. Przynęta wyposażona jest w system long cast, który znacznie poprawia zasięg i precyzję podczas zarzucania. Hustler uzbrojony został w wysokiej jakości kotwice BKK.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływalność
160SP	160	32	1.7-1.9	Minnow	Neutralny



01
18706845 /
2218706845018



02
18706846 /
2218706846015



03
18706847 /
2218706847012



04
18706848 /
2218706848019



06
18706849 /
2218706849016



07
18706850 /
2218706850012



11
18706851 /
2218706851019



12
18706852 /
2218706852016



13
18706853 /
2218706853013



23
18706854 /
2218706854010



24
18706855 /
2218706855017



26
18706856 /
2218706856014



32
18706857 /
2218706857011



35
18706858 /
2218706858018



S46
18707337 /
2218707337017



S47
18707338 /
2218707338014



S48
18707339 /
2218707339011




S49
18707340 /
2218707340017

Basher

Przynęta do głębokiego trollingu, dedykowana łowieniu szczupaków, sandaczy i sumów. Basher ma dobre właściwości aerodynamiczne, dzięki czemu można używać go także do zwykłego łowienia z rzutu np. przy pomocy zestawu castingowego. Ten model charakteryzuje się szeroką wibracją, połączoną z kolebaniem wzdłuż własnej osi, takie ruchy są dobrze wyczuwalne przez linię boczną ryby drapieżnej i prowokują ją do agresywnego ataku. Przynęta posiada wbudowaną grzechotkę, która dodatkowo wabi drapieżniki i została uzbrojona w oryginalne kotwice BKK.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływalność
90F	90	14	do 4	Deep minnow	Pływający
110F	110	23	do 6	Deep minnow	Pływający



90F	18706986 / 2218706986018	18706987 / 2218706987015	18706988 / 2218706988012	18706989 / 2218706989019	18706990 / 2218706990015	18706991 / 2218706991012	18706992 / 2218706992019	18706993 / 2218706993016
110F	18707001 / 2218707001017	18707002 / 2218707002014	18707003 / 2218707003011	18707004 / 2218707004018	18707005 / 2218707005015	18707006 / 2218707006012	18707007 / 2218707007019	18707008 / 2218707008016



90F	18706994 / 2218706994013	18706995 / 2218706995010	18706996 / 2218706996017	18706997 / 2218706997014	18706998 / 2218706998011	18706999 / 2218706999018	18707000 / 2218707000010
110F	18707009 / 2218707009013	18707010 / 2218707010019	18707011 / 2218707011016	18707012 / 2218707012013	18707013 / 2218707013010	18707014 / 2218707014017	18707015 / 2218707015014



90F	18706994 / 2218706994013	18706995 / 2218706995010
110F	18707009 / 2218707009013	18707010 / 2218707010019

Diver

Bardzo popularny wobler trollingowy. Model ten przeznaczony jest do łowienia ryb drapieżnych na dużych głębokościach. Przynęta posiada masywny i szeroki ster, dzięki któremu szybko osiąga pożądaną głębokość. Najlepszym sposobem prowadzenia jest jednostajne zwijanie, ale kilka okazjonalnych pociągnięć wędziskiem może dodatkowo podnieść skuteczność prezentacji. Przynęta charakteryzuje się płynną wibracją podczas prowadzenia i świetnie imituje osłabioną rybkę. Wewnątrz woblера znajduje się grzechotka, która pomaga zwabić ryby z większej odległości. Diver wyposażony jest w wysokiej jakości kotwice BKK.

Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj	Pływalność
130F	130	24	do 8	Deep minnow	Pływający



01
18707016 /
2218707016011



02
18707017 /
2218707017018



03
18707018 /
2218707018015



04
18707019 /
2218707019012



07
18707020 /
2218707020018



12
18707021 /
2218707021015



13
18707022 /
2218707022012



23
18707023 /
2218707023019



24
18707024 /
2218707024016



26
18707025 /
2218707025013



30
18707026 /
2218707026010



32
18707027 /
2218707027017



33
18707028 /
2218707028014



34
18707029 /
2218707029011



35
18707030 /
2218707030017



S46
18707343 /
2218707343018



S48
18707344 /
2218707344015

Regent

Regent doskonale nadaje się do łowienia naszych słodkowodnych drapieżników, pomimo tego, że ten rodzaj przynęt został pierwotnie stworzony do łowienia w wodach morskich. Świetnie prowokuje do brań sandacze, okonie, szczupaki, bolenie, a nawet sumy. Regent VIB posiada zwarty korpus, dzięki czemu szybko tonie i może być zarzucany na bardzo dalekie dystanse, co umożliwia dynamicznie i szybko obłowić wodę w poszukiwaniu aktywnego drapieżnika. Oprócz zwykłego spinningowania, może być używany do łowienia wertykalnego z łodzi lub lodu. Przynęta ma charakterystyczną, wyraźną wibrację podczas prowadzenia, a po chwilowej przerwie w zwijaniu od razu „startuje”, już przy lekkim pociągnięciu wędki.


Model	Długość, mm	Waga, g	Rodzaj	Pływalność
80S	80	23	Vib	Tonący



01
18706922 /
2218706922016



02
18706923 /
2218706923013



03
18706924 /
2218706924010



04
18706925 /
2218706925017



07
18706926 /
2218706926014



11
18706927 /
2218706927011



13
18706928 /
2218706928018



24
18706929 /
2218706929015



26
18706930 /
2218706930011



31
18706931 /
2218706931018



32
18706932 /
2218706932015



33
18706933 /
2218706933012



34
18706934 /
2218706934019



35
18706935 /
2218706935016



41
18706936 /
2218706936013



42
18706937 /
2218706937010



46
18707374 /
2218707374012



S47
18707375 /
2218707375019



S49
18707376 /
2218707376016

Pulsar

Pulsar posiada unikalną pracę z dość intensywnymi wibracjami. Charakteryzuje się solidną konstrukcją z trwałego tworzywa ABS. Wewnątrz nie ma żadnych ruchomych elementów, dzięki czemu nie wydaje żadnego "podejrzanego" hałasu, co jest bardzo ważne przy łowieniu ostrożnych ryb drapieżnych. Ze względu na swój kształt, w tym dwie płetwy na górze i na dole, dobrze trzyma się nurtu oraz doskonale nadaje się do łowienia w głębokich wodach. Oczywiście świetnie sprawdzi się podczas klasycznego łowienia spinningowego, ale najlepsze efekty daje w zimnych porach roku przy łowieniu wertykalnym z lodu lub łodzi. Przyjęta jest dostępna w jednym rozmiarze 80 mm i jest wyposażona w wysokiej jakości kotwice BKK.

Model	Długość, mm	Waga, g	Rodzaj	Pływalność
80S	80	29	Vib	Tonący



01
18706938 /
2218706938017



02
18706939 /
2218706939014



03
18706940 /
2218706940010



04
18706941 /
2218706941017



07
18706942 /
2218706942014



11
18706943 /
2218706943011



13
18706944 /
2218706944018



24
18706945 /
2218706945015



26
18706946 /
2218706946012



31
18706947 /
2218706947019



32
18706948 /
2218706948016



33
18706949 /
2218706949013



34
18706950 /
2218706950019



35
18706951 /
2218706951016



41
18706952 /
2218706952013



42
18706953 /
2218706953010

Wobler Select Drastic

Wobler Select Drastic 56SP to niewielka przynęta imitująca małą rybkę, która pomoże Ci złowić prawie wszystkie nasze drapieżniki: okonie, szczupaki, bolenie, klenie, jazie, a nawet pstrągi. Pracuje stabilnie zarówno w wodzie stojącej, jak i przy umiarkowanym rzeczonym nurcie, przynosząc raz po raz brania ryb. Raczej nie złowisz na nią największych okazów, ale jeżeli chodzi o ilość brań, to Drastic da Ci ich na pewno wyjątkowo dużo. Drastic 56SP ma swoją wyraźną własną pracę, dzięki czemu dobrze prowokuje ryby do brań nawet przy równomiernym prowadzeniu. Niemniej jednak najsukuteczniejszą animacją dla tego typu woblerów jest twitching.

Podczas podszarpnięć Drastic imituje zraniony narybek, a w przerwach, kotyszając się, zawisa w toni, to właśnie w tym momencie najczęściej następuje atak drapieżnika. Wobler wyposażony jest w magnetyczny system rzutowy, składający się z cylindra poruszającego się wzdłuż metalowej osi. Dzięki temu, pomimo niewielkiej masy, można go precyzyjnie i daleko zarzucać przy pomocy finezyjnych wędzisk. Różnorodność kolorów Select Drastic 56SP pozwala wybrać idealny wobler na każde warunki i każdego drapieżnika.



Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość	Rodzaj
56SP	56	3.1	0.7- 1.0	Deep minnow

Wobler Select Sprint

Select Sprint 35SP to miniaturowy wobler o neutralnej pływalności. Dobrze trzyma się nurtu i utrzymuje pożądaną głębokość, dzięki czemu można nim łowić zarówno w rzekach z szybkim nurtem, jak i w wodach stojących. Sprint daje wędkarzowi możliwość kilku sposobów animacji. Oprócz standardowego, równomiernego zwijania możesz stosować lekkie podszarpywanie z krótkimi przerwami, aby sprowokować nawet nieaktywnego drapieżnika do ataku. Możliwości zastosowania tej przynęty można wymieniać długo, jednak jej głównym zastosowaniem jest łowienie kleni w małych rzekach. Rozmiar i kolory woblera dobrano pod kątem polowania na te konkretne ryby. Naturalne i jaskrawe kolory, a także ciemne, naśladujące owady, umożliwiają przechytryć klenie w praktycznie każdych warunkach. Wobler Select Sprint 35SP oprócz łowienia kleni sprawdził się też świetnie podczas łowienia okoni i jazi, często jest atakowany przez drobne szczupaki, a w górskich rzekach regularnie kusi także piękne pstrągi.



Model	Długość, mm	Waga, g	Głębokość, m	Rodzaj
35SP	35	2.5	0.5 - 0.7	Deep minnow

Flash

Mały klasyczny wobler typu walk the dog przeznaczony do łowienia okoni i boleni. Jest bardzo prosty w animowaniu – po nadaniu mu pracy szczytówką z łatwością odskakuje z boku na bok, rysując zygzaki na powierzchni wody. W zależności od tempa i intensywności prowadzenia wobler albo zawróci imponująco w miejscu i będzie robił zamaszyste ślizgi z boku na bok (średnia prędkość prowadzenia i zamaszyste pociągnięcia), albo wykona bardzo ostre zakręty niemal w miejscu (krótkie i szybkie pociągnięcia). Ta przynęta jest najbardziej skuteczna podczas łowienia w lecie, gdy woda jest nagrzana, a drapieżniki często żerują przy powierzchni, może to być ławica okoni, boleni w pobliżu ostróg i przelewów, lub szczupak w rozległych płytkich wodach.

Model	Waga, g
70F	5.8g



01
18703553 / 2218703553015



02
18703554 / 2218703554012



03
18703555 / 2218703555019



04
18703556 / 2218703556016



07
18703557 / 2218703557013



08
18703558 / 2218703558010



11
18703559 / 2218703559017



12
18703560 / 2218703560013



13
18703561 / 2218703561010



14
18703562 / 2218703562017



17
18703563 / 2218703563014



19
18703564 / 2218703564011



20
18703565 / 2218703565018



21
18703566 / 2218703566015



22
18703567 / 2218703567012



24
18703568 / 2218703568019

Splash

Wobler Select Splash 53F to popper, który sprawi, że łowienie będzie bardzo dynamiczne i zapamiętasz je na bardzo długo. W końcu ataki z powierzchni są zawsze spektakularne i wywołują u wędkarza wiele emocji. Prowadzenie tej przynęty nie jest trudne – chłapie wodą przy szarpnięciach, przy okazji wydając głośne chlupnięcia, które przyciągają uwagę drapieżników. Przy odrobinie wprawy możesz sprawić, że Select Splash będzie rysował zygzaki na powierzchni, zupełnie jak wobler typu walk the dog, co znacznie rozszerzy możliwość jego prezentacji. Przynęta posiada opływowy kształt i słuszną jak na swój rozmiar wagę, dzięki czemu można ją zarzucać bardzo daleko.

Wobler Select Splash 53F służy do łowienia okoni i boleni żerujących przy powierzchni wody, a także małych szczupaków czających się w okienkach wolnych od podwodnej roślinności, w mocno zarośniętych łowiskach.

Model	Waga, g
53F	5.8g



01
18703538 / 2218703538012



02
18703539 / 2218703539019



03
18703540 / 2218703540015



04
18703541 / 2218703541012



07
18703542 / 2218703542019



08
18703543 / 2218703543016



11
18703544 / 2218703544013



13
18703545 / 2218703545010



14
18703546 / 2218703546017



19
18703547 / 2218703547014



20
18703548 / 2218703548011



21
18703549 / 2218703549018



22
18703550 / 2218703550014



23
18703551 / 2218703551011



24
18703552 / 2218703552018

Beta

Wykonana z cienkiej blachy, dzięki czemu ma niewielką wagę w stosunku do swojej powierzchni. Ta cecha, w połączeniu z unikatowym krępowaniem, zapewnia jej stabilną pracę nawet przy najwolniejszym prowadzeniu. Podczas przerw w zwijaniu błystka waha się w opadzie, co jest niezbędnym czynnikiem skutecznego łowienia pstrągów na łowiskach komercyjnych.

Model	Długość, mm
Beta 3.4	31



- 01** 18706028 / 2218706028015
- 02** 18706029 / 2218706029012
- 03** 18706030 / 2218706030018
- 04** 18706031 / 2218706031015
- 05** 18706032 / 2218706032012
- 06** 18706033 / 2218706033019
- 07** 18706034 / 2218706034016
- 08** 18706035 / 2218706035013
- 09** 18706036 / 2218706036010
- 10** 18706195 / 2218706195014
- 11** 18706196 / 2218706196011



- 12** 18706197 / 2218706197018
- 13** 18706198 / 2218706198015
- 14** 18706199 / 2218706199012
- 15** 18706200 / 2218706200015
- 16** 18706201 / 2218706201012
- 17** 18706202 / 2218706202019
- 18** 18706203 / 2218706203016
- 19** 18706204 / 2218706204013
- 20** 18706205 / 2218706205010
- 21** 18706206 / 2218706206017
- 22** 18706207 / 2218706207014



- 23** 18706208 / 2218706208011
- 24** 18706209 / 2218706209018
- 25** 18706210 / 2218706210014
- 26** 18706211 / 2218706211011
- 27** 18706212 / 2218706212018
- 28** 18706213 / 2218706213015
- 29** 18706214 / 2218706214012
- 30** 18706215 / 2218706215019
- 31** 18706216 / 2218706216016
- 32** 18706217 / 2218706217013
- 33** 18706218 / 2218706218010

Omega

Najcięższa błystka w ofercie Select. Dzięki wydłużonemu kształtowi daje dobre rezultaty podczas łowienia w nurcie, szczególnie kiedy trzeba podać ją z daleka "pod nosy" ostrożnych drapieźników. Omega równie dobrze radzi sobie podczas łowienia w wodzie stojącej.


Model	Długość, mm
Omega 2.8	34



- 01** 18706055 / 2218706055011
- 02** 18706056 / 2218706056018
- 03** 18706057 / 2218706057015
- 04** 18706058 / 2218706058012
- 05** 18706059 / 2218706059019
- 06** 18706060 / 2218706060015
- 07** 18706061 / 2218706061012
- 08** 18706062 / 2218706062019
- 09** 18706063 / 2218706063016
- 10** 18706315 / 2218706315016
- 11** 18706316 / 2218706316013



- 12** 18706317 / 2218706317010
- 13** 18706318 / 2218706318017
- 14** 18706319 / 2218706319014
- 15** 18706320 / 2218706320010
- 16** 18706321 / 2218706321017
- 17** 18706322 / 2218706322014
- 18** 18706323 / 2218706323011
- 19** 18706324 / 2218706324018
- 20** 18706325 / 2218706325015
- 21** 18706326 / 2218706326012
- 22** 18706327 / 2218706327019



- 23** 18706328 / 2218706328016
- 24** 18706329 / 2218706329013
- 25** 18706330 / 2218706330019
- 26** 18706331 / 2218706331016
- 27** 18706332 / 2218706332013
- 28** 18706333 / 2218706333010
- 29** 18706334 / 2218706334017
- 30** 18706335 / 2218706335014
- 31** 18706336 / 2218706336011
- 32** 18706337 / 2218706337018
- 33** 18706338 / 2218706338015

Deeper

Szeroka błystka z intensywną pracą. Mocno waha się podczas prowadzenia, dzięki czemu przyciąga ryby z dużych odległości i prowokuje drapieżniki do ataku. Deeper pozwala obtować różne partie wody. Uniwersalna wahadłówka zarówno jeżeli chodzi o gatunki ryb które łowi, jak i rodzaje łowisk na których się sprawdza.

Model	Długość, mm
Deeper 2.5	28
Deeper 3.5	35



2.5	18706118/ 2218706118013	18706119/ 2218706119010	18706120/ 2218706120016	18706121/ 2218706121013	18706122/ 2218706122010	18706123/ 2218706123017	18706124/ 2218706124014	18706125/ 2218706125011	18706126/ 2218706126018	18706243/ 2218706243012	18706244/ 2218706244019
3.5	18706127/ 2218706127015	18706128/ 2218706128012	18706129/ 2218706129019	18706130/ 2218706130015	18706131/ 2218706131012	18706132/ 2218706132019	18706133/ 2218706133016	18706134/ 2218706134013	18706135/ 2218706135010	18706267/ 2218706267018	18706268/ 2218706268015



2.5	18706245/ 2218706245016	18706246/ 2218706246013	18706247/ 2218706247010	18706248/ 2218706248017	18706249/ 2218706249014	18706250/ 2218706250010	18706251/ 2218706251017	18706252/ 2218706252014	18706253/ 2218706253011	18706254/ 2218706254018	18706255/ 2218706255015
3.5	18706269/ 2218706269012	18706270/ 2218706270018	18706271/ 2218706271015	18706272/ 2218706272012	18706273/ 2218706273019	18706274/ 2218706274016	18706275/ 2218706275013	18706276/ 2218706276010	18706277/ 2218706277017	18706278/ 2218706278014	18706279/ 2218706279011



2.5	18706256/ 2218706256012	18706257/ 2218706257019	18706258/ 2218706258016	18706259/ 2218706259013	18706260/ 2218706260019	18706261/ 2218706261016	18706262/ 2218706262013	18706263/ 2218706263010	18706264/ 2218706264017	18706265/ 2218706265014	18706266/ 2218706266011
3.5	18706280/ 2218706280017	18706281/ 2218706281014	18706282/ 2218706282011	18706283/ 2218706283018	18706284/ 2218706284015	18706285/ 2218706285012	18706286/ 2218706286019	18706287/ 2218706287016	18706288/ 2218706288013	18706289/ 2218706289010	18706290/ 2218706290016

Dancer

Ta błystka charakteryzuje się naprawdę wysoką amplitudą. Zwężona część tylna i szeroki przód nadają jej niepowtarzalną pracę podczas zwiłania oraz efekt migotania podczas opadu. Dzięki temu Dancer na pewno wzbudzi zainteresowanie - nawet nieaktywnego drapieżnika.

Model	Długość, mm
Dancer 3	31



- 01**
18706091 /
2218706091019
- 02**
18706092 /
2218706092016
- 03**
18706093 /
2218706093013
- 04**
18706094 /
2218706094010
- 05**
18706095 /
2218706095017
- 06**
18706096 /
2218706096014
- 07**
18706097 /
2218706097011
- 08**
18706098 /
2218706098018
- 09**
18706099 /
2218706099015
- 10**
18706219 /
2218706219017
- 11**
18706220 /
2218706220013



- 12**
18706221 /
2218706221010
- 13**
18706222 /
2218706222017
- 14**
18706223 /
2218706223014
- 15**
18706224 /
2218706224011
- 16**
18706225 /
2218706225018
- 17**
18706226 /
2218706226015
- 18**
18706227 /
2218706227012
- 19**
18706228 /
2218706228019
- 20**
18706229 /
2218706229016
- 21**
18706230 /
2218706230012
- 22**
18706231 /
2218706231019



- 23**
18706232 /
2218706232016
- 24**
18706233 /
2218706233013
- 25**
18706234 /
2218706234010
- 26**
18706235 /
2218706235017
- 27**
18706236 /
2218706236014
- 28**
18706237 /
2218706237011
- 29**
18706238 /
2218706238018
- 30**
18706239 /
2218706239015
- 31**
18706240 /
2218706240011
- 32**
18706241 /
2218706241018
- 33**
18706242 /
2218706242015

Winner

Jeden z najpopularniejszych modeli mikrowahadłówek pośród sportowców i miłośników łowienia pstrągów. Błyśka nie koziotkuje w locie, dzięki czemu rzuty są dalekie i precyzyjne. Pozwala łowić na dystansach nieosiągalnych dla mniej smukłych wahadeł. Winner posiada unikalną pracę, która prowokuje do brań nawet nieaktywne ryby.

Model	Długość, mm
Winner 3.3	36
Winner 3.8	36



3.3	18706136 / 2218706136017	18706137 / 2218706137014	18706138 / 2218706138011	18706139 / 2218706139018	18706140 / 2218706140014	18706141 / 2218706141011	18706142 / 2218706142018	18706143 / 2218706143015	18706144 / 2218706144012	18706363 / 2218706363017	18706364 / 2218706364014
3.8	18706145 / 2218706145019	18706146 / 2218706146016	18706147 / 2218706147013	18706148 / 2218706148010	18706149 / 2218706149017	18706150 / 2218706150013	18706151 / 2218706151010	18706152 / 2218706152017	18706153 / 2218706153014	18706387 / 2218706387013	18706388 / 2218706388010



3.3	18706365 / 2218706365011	18706366 / 2218706366018	18706367 / 2218706367015	18706368 / 2218706368012	18706369 / 2218706369019	18706370 / 2218706370015	18706371 / 2218706371012	18706372 / 2218706372019	18706373 / 2218706373016	18706374 / 2218706374013	18706375 / 2218706375010
3.8	18706389 / 2218706389017	18706390 / 2218706390013	18706391 / 2218706391010	18706392 / 2218706392017	18706393 / 2218706393014	18706394 / 2218706394011	18706395 / 2218706395018	18706396 / 2218706396015	18706397 / 2218706397012	18706398 / 2218706398019	18706399 / 2218706399016



Grandex

Uniwersalna i prosta w użyciu wahadłówka na drapieżniki. Przy wolniejszym zwijaniu, amplituda oscylacji jest trochę mniejsza, a przynęta pracuje głębiej. Przy szybkim prowadzeniu wahań są szerokie, ale blacha nie ma tendencji do obracania się wokół własnej osi - zdarza się to rzadko, ale właśnie często ten moment jest bodźcem do ataku drapieżnika. Grandex sprawdza się podczas łowienia szczupaków i innych drapieżników, zarówno w wodzie stojącej jak i umiarkowanym rzeczny nurcie.

Model	Waga, g	Długość, mm
Grandex	10	63
Grandex	14	63
Grandex	20	63



01



02



03



04



05

10g	18707377 / 2218707377013	18707378 / 2218707378010	18707379 / 2218707379017	18707380 / 2218707380013	18707381 / 2218707381010
14g	18706803 / 2218706803018	18706804 / 2218706804015	18706805 / 2218706805012	18706806 / 2218706806019	18706807 / 2218706807016
20g	18706817 / 2218706817015	18706818 / 2218706814014	18706819 / 2218706815011	18706820 / 2218706816018	18706821 / 2218707397011



06



07



08



09



10

10g	18707382 / 2218707382017	18707383 / 2218707383014	18707384 / 2218707384011	18707385 / 2218707385018	18707386 / 2218707386015
14g	18706808 / 2218706808013	18706809 / 2218706809010	18706810 / 2218706810016	18706811 / 2218706811013	18706812 / 2218706812010
20g	18706822 / 2218706822019	18706823 / 2218706823016	18706824 / 2218706824013	18706825 / 2218706825010	18706826 / 2218706826017



11



12



13



14



S46

10g	18707387 / 2218707387012	18707388 / 2218707388019	18707389 / 2218707389016	18707390 / 2218707390012	18707391 / 2218707391019
14g	18706813 / 2218706813017	18706814 / 2218706814014	18706815 / 2218706815011	18706816 / 2218706816018	18706817 / 2218707397011
20g	18706827 / 2218706827014	18706828 / 2218706828011	18706829 / 2218706829018	18706830 / 2218706830014	18707403 / 2218707403019



S47



S48



S49



S50



S51

10g	18707392 / 2218707392016	18707393 / 2218707393013	18707394 / 2218707394010	18707395 / 2218707395017	18707396 / 2218707396014
14g	18707398 / 2218707398018	18707399 / 2218707399015	18707400 / 2218707400018	18707401 / 2218707401015	18707402 / 2218707402012
20g	18707404 / 2218707404016	18707405 / 2218707405013	18707406 / 2218707406010	18707407 / 2218707407017	18707408 / 2218707408014

Pro Atom

Wahadłówka o bardzo popularnym kształcie, chętnie atakowana szczególnie przez szczupaki. Dzięki unikalnej pracy podczas równomiernego zwijania, skutecznie łowi nie tylko zębate drapieżniki, ale także inne ryby drapieżne. Do skutecznego łowienia wystarczy zwykłe zwijanie w średnim tempie, jednak dodanie krótkich pauz i podszarpnięć sprawi, że jej praca będzie jeszcze bardziej atrakcyjna, co powinno poskutkować jeszcze większą ilością brań.

Model	Waga, g	Długość, mm
Pro Atom	15	65



01
18706831 / 2218706831011



02
18706832 / 2218706832018



03
18706833 / 2218706833015



04
18706834 / 2218706834012



05
18706835 / 2218706835019



06
18706836 / 2218706836016



07
18706837 / 2218706837013



08
18706838 / 2218706838010



09
18706839 / 2218706839017



10
18706840 / 2218706840013



11
18706841 / 2218706841010



12
18706842 / 2218706842017



13
18706843 / 2218706842017



14
18706844 / 2218706844011



S46
18707409 / 2218707409011



S47
18707410 / 2218707410017



S48
18707411 / 2218707411014



S49
18707412 / 2218707412011



S50
18707413 / 2218707413018



S51
18707414 / 2218707414015

Select Solver

Specjalistyczna wahadłówka, stworzona do łowienia szczupaków w płytkich zbiornikach, częściowo porośniętych wodną roślinnością. Dzięki przemyślanemu balansowi pomiędzy kształtem, grubością blachy i rozmiarem przynęta posiada unikalne właściwości, dzięki którym doskonale radzi sobie w trudnych warunkach. Umiarkowane krępowanie wahadłówki umożliwia jej powolne prowadzenie ponad łakami wodorostów i jednocześnie zapewnia jej bardzo dobrą lotność podczas wyrzutu. Akcja blachy jest jedyna w swoim rodzaju i skutecznie prowokuje szczupaki w każdym rozmiarze, od „pistoletów”, aż po największe okazy.

Model	Waga, g	Długość, mm
Solver	10	



01
18706789 / 2218706789015



02
18706790 / 2218706790011



03
18706791 / 2218706791018



04
18706792 / 2218706792015



05
18706793 / 2218706793012



06
18706794 / 2218706794019



07
18706795 / 2218706795016



08
18706796 / 2218706796013



09
18706797 / 2218706797010



10
18706798 / 2218706798017



11
18706799 / 2218706799014



12
18706800 / 2218706800017



13
18706801 / 2218706801014



14
18706802 / 2218706802011



S46
18707415 / 2218707415012



S47
18707416 / 2218707416019



S48
18707417 / 2218707417016



S49
18707418 / 2218707418013



S50
18707419 / 2218707419010



S51
18707420 / 2218707420016

Heli-X

Doskonała przynęta do łowienia w nurcie. Korpus ma kształt małej rybki, wykonany jest z metalu, posiada dużą masę i ma asymetryczny kształt. Dzięki temu przynęta stabilnie utrzymuje pożądaną przez wędkarza głębokość pracy i ma świetne właściwości rzutowe. Zamiast przedniego oczka, na drucie przynęty zamontowany jest krętlik, co w połączeniu z asymetrycznym korpusem minimalizuje skręcanie się linki podczas łowienia. Błazka ma fakturę w postaci rybich tusek, która tworzy dodatkowy atrakcyjny potysk w wodzie. Ta przynęta świetnie pracuje nie tylko w rzeczonym nurcie. Heli-X doskonale wiruje nawet w stojącej wodzie, a co więcej, można go prowadzić w dość wolnym tempie, co bardzo odpowiada pasywnym rybom drapieżnym. Heli-X jest chętnie atakowany przez okonie, szczupaki, klenie, bolenie i jazie, a także pstrągi i lipienie, jeżeli oczywiście występują one w danej wodzie. Select Heli-X dostępny jest w 14 kolorach i 5 rozmiarach o gramaturach od 3 do 14g.

Model	Waga, g
Heli-X #0	3
Heli-X #1	5
Heli-X #2	7
Heli-X #3	10
Heli-X #4	14



01



02



03



04



05



07



08

#0	18706504 / 2218706504014	18706505 / 2218706505011	18706506 / 2218706506018	18706507 / 2218706507015	18706508 / 2218706508012	18706510 / 2218706510015	18706511 / 2218706511012
#1	18706519 / 2218706519018	18706520 / 2218706520014	18706521 / 2218706521011	18706522 / 2218706522018	18706523 / 2218706523015	18706525 / 2218706525019	18706526 / 2218706526016
#2	18706534 / 2218706534011	18706535 / 2218706535018	18706536 / 2218706536015	18706537 / 2218706537012	18706538 / 2218706538019	18706540 / 2218706540012	18706541 / 2218706541019
#3	18706549 / 2218706549015	18706550 / 2218706550011	18706551 / 2218706551018	18706552 / 2218706552015	18706553 / 2218706553012	18706555 / 2218706555016	18706556 / 2218706556013
#4	18706564 / 2218706564018	18706565 / 2218706565015	18706566 / 2218706566012	18706567 / 2218706567019	18706568 / 2218706568016	18706570 / 2218706570019	18706571 / 2218706571016



09



11



13



14



15



16




17

#0	18706512 / 2218706512019	18706514 / 2218706514013	18706516 / 2218706516017	18706517 / 2218706517014	18706518 / 2218706518011	18706509 / 2218706509019	-
#1	18706527 / 2218706527013	18706529 / 2218706529017	18706531 / 2218706531010	18706532 / 2218706532017	18706533 / 2218706533014	18706524 / 2218706524012	18706528 / 2218706528010
#2	18706542 / 2218706542016	18706544 / 2218706544010	18706546 / 2218706546014	18706547 / 2218706547011	18706548 / 2218706548018	18706539 / 2218706539016	-
#3	18706557 / 2218706557010	18706559 / 2218706559014	18706561 / 2218706561017	18706562 / 2218706562014	18706563 / 2218706563011	18706554 / 2218706554019	-
#4	18706572 / 2218706572013	18706574 / 2218706574017	18706576 / 2218706576011	18706577 / 2218706577018	18706578 / 2218706578015	18706569 / 2218706569013	-

Turbo-II

Przynęta, która łączy w sobie cechy obrotówki, pilkera i cykady, a jednocześnie jest czymś wyjątkowym - jedynym w swoim rodzaju. Ciężki, zwarty ołowiany korpus o kształcie ryby pozwala wykonywać najdalsze rzuty. Nawet silny wiatr nie przeszkadza w precyzyjnym podaniu przynęty. Standardowa błystka w kształcie łuszki została zamontowana na łożyskowanym krętliku, co zapewnia jej natychmiastowy start i stabilną pracę. Głównym zastosowaniem Turbo jest obławianie okolic dna. Jego niebywałą zaletą jest to, że w najmniejszym stopniu nie skręca linki. Optymalny okres połowu tą przynętą rozpoczyna się w drugiej połowie wiosny, a kończy późną jesienią. Najczęstszymi trofeami będą oczywiście okonie, ale Turbo zda także egzamin przy łowieniu sandacza, boleni i innych gatunków ryb.

Model	Waga, g
TRBN07	7
TRBN10	10
TRBN13	13
TRBN17	17



TRBN07	18704023 / 2218704023012	18704024 / 2218704024019	18704025 / 2218704025016	18704026 / 2218704026013	18704027 / 2218704027010	18704028 / 2218704028017	18704029 / 2218704029014	18704030 / 2218704030010
TRBN10	18704039 / 2218704039013	18704040 / 2218704040019	18704041 / 2218704041016	18704042 / 2218704042013	18704043 / 2218704043010	18704044 / 2218704044017	18704045 / 2218704045014	18704046 / 2218704046011
TRBN13	18704055 / 2218704055013	18704056 / 2218704056010	18704057 / 2218704057017	18704058 / 2218704058014	18704059 / 2218704059011	18704060 / 2218704060017	18704061 / 2218704061014	18704062 / 2218704062011
TRBN17	18704072 / 2218704072010	18704073 / 2218704073017	18704074 / 2218704074014	18704075 / 2218704075011	18704076 / 2218704076018	18704077 / 2218704077015	18704078 / 2218704078012	18704079 / 2218704079019



TRBN07	18704031 / 2218704031017	18704032 / 2218704032014	18704033 / 2218704033011	18704034 / 2218704034018	18704035 / 2218704035015	18704036 / 2218704036012	18704037 / 2218704037019	18704038 / 2218704038016	
TRBN10	18704047 / 2218704047018	18704048 / 2218704048015	18704049 / 2218704049012	18704050 / 2218704050018	18704051 / 2218704051015	18704052 / 2218704052012	18704053 / 2218704053019	18704054 / 2218704054016	
TRBN13	18704063 / 2218704063018	18704064 / 2218704064015	18704065 / 2218704065012	18704066 / 2218704066019	18704067 / 2218704067016	18704068 / 2218704068013	18704069 / 2218704069010	18704070 / 2218704070016	18704071 / 2218704071013
TRBN17	18704080 / 2218704080015	18704081 / 2218704081012	18704082 / 2218704082019	18704083 / 2218704083016	18704084 / 2218704084013	18704085 / 2218704085010	18704086 / 2218704086017	18704087 / 2218704087014	

MJ-59 Micro Jig Special

Wykonane z wysokowęglowej, japońskiej stali. W procesie ich produkcji i udoskonalania zastosowaliśmy hartowanie kriogeniczne, kucie strefowe, laserowe ostrzenie i podwójne utlenianie. MJ-59 to haki mikrojigowe dla zawodowców!



#10	#8	#6	#4	#2	0
10 szt / opak 18705041 / 2218705041015	10 szt / opak 18705042 / 2218705042012	10 szt / opak 18705043 / 2218705043019	9 szt / opak 18705044 / 2218705044016	8 szt / opak 18705045 / 2218705045013	
					3 cm

MJ-1

Haki offsetowe przeznaczone do ultralekkiego łowienia. Dostępne w małych rozmiarach, idealnych do zbrojenia twisterków, małych ripperów, imitacji robaków i larw owadów często używanych podczas finezyjnego łowienia. Wykonane ze stali wysokowęglowej z laserowo ostrzonymi grotami.



#10	#8	#6	0
10 szt / opak 18705058 / 2218705058013	10 szt / opak 18705059 / 2218705059010	10 szt / opak 18705060 / 2218705060016	
			3 cm

WH-110

Seria haczyków offsetowych z szerokim tukiem kolankowym i grotom skierowanym do wewnątrz. Taki kształt jest optymalny do bezzaczepowego zbrojenia twisterów i małych ripperów. Powiększona średnica oczka poprawia zakres ruchu przynęty obciążonej przegubowo, na przykład w czeburaszkę - niezależnie od średnicy użytego drutu. Haki WH-110 sprawdzą się podczas łowienia szczupaków, okoni, sandaczy i innych drapieżnych ryb występujących w naszych wodach.



#8	#6	#4	#2	#1	#1/0	#2/0	0
9 szt / opak 18705071 / 2218705071012	8 szt / opak 18705072 / 2218705072019	8 szt / opak 18705073 / 2218705073016	6 szt / opak 18705074 / 2218705074013	5 szt / opak 18705075 / 2218705075010	5 szt / opak 18705076 / 2218705076017	5 szt / opak 18705077 / 2218705077014	
							4 cm



WH-91

Hak offsetowy z głębokim wcięciem. Idealny do zbrojenia miękkich przynęt z obszerniejszym korpusem. Dzięki niemu uzyskujesz przynętę uzbrojoną bezzaczepowo, którą możesz obławiać podwodne karczce, trzcinowiska i dno usiane wodorostami. WH-91 nie zawodzi nawet podczas łowienia największych ryb.

#4	#2	#1	#1/0	#2/0	#3/0	#4/0	#5/0	0
8 szt / opak 18705033 / 2218705033010	7 szt / opak 18705034 / 2218705034017	6 szt / opak 18705035 / 2218705035014	5 szt / opak 18705036 / 2218705036011	5 szt / opak 18705037 / 2218705037018	4 szt / opak 18705038 / 2218705038015	4 szt / opak 18705039 / 2218705039012	3 szt / opak 18705040 / 2218705040018	



WH-190

Haki offsetowe o uniwersalnym kształcie. Dzięki zastosowaniu drutu o zmniejszonej średnicy pozwalają przynęcie zachowywać się bardziej naturalnie pod wodą, łatwiej zacinają ryby, a przy zastosowaniu dużej siły prostują się i zapobiegają utracie całego zestawu. Jednocześnie ich wytrzymałość jest wystarczająca do zdecydowanego holowania dużych ryb. WH-190 są wykonane ze stali wysokowęglowej, a ich groty zaostromo przy pomocy lasera.


#10	#8	#6	#4	#3	#2	#1	#1/0	#2/0	#3/0	0
10 szt / opak 18705061 / 2218705061013	9 szt / opak 18705062 / 2218705062010	8 szt / opak 18705063 / 2218705063017	8 szt / opak 18705064 / 2218705064014	7 szt / opak 18705065 / 2218705065011	6 szt / opak 18705066 / 2218705066018	5 szt / opak 18705067 / 2218705067015	5 szt / opak 18705068 / 2218705068012	5 szt / opak 18705069 / 2218705069019	4 szt / opak 18705070 / 2218705070015	

WH-11



Haki offsetowe przeznaczone do zbrojenia przynęt miękkich o smukłym korpusie. Płytki łuk kolankowy jest równomiernie rozmieszczony wzdłuż korpusu przynęty i w przypadku brania momentalnie uwalnia ukryty grot haka, umożliwiając pewne zacięcie. Haki wykonane ze stali wysokowęglowej z dodatkowo giętymi fragmentami.

#4	#2	#1	#1/0	#2/0	#3/0	#4/0	#5/0
7 szt / opak 18705092 / 2218705092017	6 szt / opak 18705093 / 2218705093014	6 szt / opak 18705094 / 2218705094011	6 szt / opak 18705095 / 2218705095018	5 szt / opak 18705096 / 2218705096015	5 szt / opak 18705097 / 2218705097012	4 szt / opak 18705098 / 2218705098019	4 szt / opak 18705099 / 2218705099016




6 cm



WH-93

Haki typu "offset", odpowiednie do zbrojenia większych przynęt silikonowych. Duży łuk kolankowy umożliwia swobodne uwolnienie grotu haka i znacznie ułatwia zacięcie ryby. WH-93 to kute haki z doskonałej jakości stali wysokowęglowej, dzięki temu wytrzymują duże obciążenia i zachowują swoją świetną ostrość przez długi czas.

#1/0	#2/0	#3/0	#4/0	#5/0	#6/0	#7/0	#8/0
6 szt / opak 18705085 / 2218705085019	5 szt / opak 18705086 / 2218705086016	5 szt / opak 18705087 / 2218705087013	5 szt / opak 18705088 / 2218705088010	4 szt / opak 18705089 / 2218705089017	4 szt / opak 18705090 / 2218705090013	3 szt / opak 18705091 / 2218705091010	3 szt / opak 18705217 / 2218705217014



7 cm

DH-22L

Model o wydłużonym trzonku, przeznaczony do zbrojenia przynęt silikonowych. Podwójne haki wykonane z mocnej, wysokowęglowej stali, ostrzone laserowo. Wystarczająco elastyczne by wytrzymać hol dużych, silnych ryb. Podwójnie oksydowana powłoka przez długi czas chroni haki przed korozją, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Haki DH-22L idealnie sprawdzą się podczas łowienia szczupaków, sandaczy, okoni, a nawet sumów.

Rozmiar haka	Ilość	Kod	EAN-13
#8	8 szt / opak	18705223	2218705223015
#6	6 szt / opak	18705222	2218705222018
#4	6 szt / opak	18705221	2218705221011
#2	4 szt / opak	18705078	2218705078011
#1	4 szt / opak	18705079	2218705079018
#1/0	4 szt / opak	18705080	2218705080014



TH-31

Kute kotwice, wykonane ze stali wysokowęglowej przy użyciu kriogenicznego hartowania, co czyni je bardzo trwałymi. Podwójne utlenianie chroni je przed korozją. Cechą tego modelu jest specjalny kształt grotów, które są lekko wygięte do wewnątrz oraz specjalne, laserowe ostrzenie ostrzy w kształt trójkąta. Dzięki temu doskonale zacinają i trzymają rybę podczas holu.

Rozmiar haka	Ilość	Kod	EAN-13
#10	6 szt / opak	18705211	2218705211012
#8	6 szt / opak	18705212	2218705212019
#6	4 szt / opak	18705213	2218705213016
#4	4 szt / opak	18705214	2218705214013
#2	4 szt / opak	18705215	2218705215010
#1	4 szt / opak	18705216	2218705216017



TH-36

Kotwiczki wykonane z wysokowęglowej stali japońskiej z zastosowaniem strefowego kucia i hartowania kriogenicznego. W ten sposób udało się zwiększyć twardość ich ostrzy i znacznie zmniejszyć kruchość trzonka. Podwójnie utleniana powłoka chroni przed korozją i wydłuża żywotność kotwic.

Rozmiar haka	Ilość	Kolor	Kod	EAN-13
#12	8 szt / opak	Stalowy	18705026	2218705026012
#10	6 szt / opak	Stalowy	18705027	2218705027019
#8	6 szt / opak	Stalowy	18705028	2218705028016
#6	4 szt / opak	Stalowy	18705029	2218705029013
#4	4 szt / opak	Stalowy	18705030	2218705030019
#2	4 szt / opak	Stalowy	18705031	2218705031016
#1	4 szt / opak	Stalowy	18705032	2218705032013



Retriever z karabińczykiem

Retriever Select jest wyposażony w metalowy pieścion z jednej strony i aluminiowy karabińczyk z drugiej.. Dzięki temu jego zamocowanie do plecaka lub różnych elementów todzi jest bardzo wygodne. Lekka i elastyczna konstrukcja nie ogranicza mobilności wędkarza podczas pracy z przymocowanymi do niego narzędziami, ponieważ rozciąga się on nawet na długość 1,2m. Select Retriever daje możliwość podpięcia różnego rodzaju narzędzi wędkarskich, jak nożyczki, szczypce do wyhaczania lub multitool, eliminując tym samym ryzyko ich zgubienia podczas wędkarskiej wyprawy.



Model	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
SL-RCR	220-1200mm	18703874	2218703874011

Magnes z karabińczykiem

Select Magnet to małe, sprytnie urządzenie, które przyda się zarówno wędkarzom jak i turystom. Przy jego pomocy do elementów ubrania, plecaka lub torby możesz zamocować kombinerki, lip grip'a, ekstraktor, klucze oraz inne przydatne narzędzia. W razie potrzeby zamocowane na nim narzędzie może zostać uwolnione jednym, zdecydowanym szarpnięciem ręki. Moc magnesu jest wystarczająca, aby utrzymać stosunkowo ciężkie przedmioty, a siła wymagana do rozerwania magnesów wynosi 4 kg. Select MG-1 wyposażony został w lekki aluminiowy karabińczyk, który umożliwi jego sprawne zamontowanie w dowolnym wygodnym miejscu.



Model	Kod	EAN-13
SL-MGN	18703877	2218703877012

Szczypce do wyhaczania

Dzięki temu narzędziu nie będziesz miał już pociętych zębami szczupaków dłoni. Pomoże Ci też bezpiecznie usunąć przynętę z pyska ryby, nawet kiedy połknie ją bardzo głęboko. Szczypce zostały wykonane z wysokowęglowej stali i mają uchwyty z miękką, antypoślizgową powłoką. Specjalna ząbkowana blokada umożliwia zablokowanie ich w zamkniętej pozycji podczas manipulowania przynętą w pysku ryby, w trakcie jej wyhaczania.



Model	Wymiary, cm	Waga, g	Kod	EAN-13
FRCP_RH14	14	33	18703643	2218703643013
FRCP_RH16	16	42	18703644	2218703644010
FRCP_RH18	18	48	18703645	2218703645017



Cążki NEW

Wielofunkcyjne cążki, które z łatwością poradzą sobie nie tylko z przecięciem żyłki, plecionki i fluorocarbonu. Mają ostro zaostrzoną powierzchnię tnącą oraz mocną igłę przydatną przy rozplątywaniu linki i zaciskaniu pętli. Niezbędne narzędzie na łowisku i w trakcie przygotowań do wędkowania.

Model	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
SL-Z03B	52	18703872	2218703872017
SL-Z03O	52	18703873	2218703873014



Uchwyt na hak SHK25B (Hook-keeper)

Umożliwia zamocowanie przynęty podczas transportu wędki oraz przerwy w wędkowaniu. W zestawie dwa pierścienie z tworzywa ABS (15 i 20 mm) umożliwiające montaż uchwytu na wędkach o różnej średnicy dolnika. Specjalna miękka podkładka zapobiega ślizganiu i chroni blank przed uszkodzeniami.

Wymiary, mm	Kod	EAN-13
25x12x8	18703642	2218703642016



Nożyczki NEW

Uniwersalne nożyczki, które poradzą sobie zarówno z żyłką, jak i fluorocarbonem i plecionką. Wygodne antypoślizgowe uchwyty z tworzywa ABS. Ostre ząbkowane ostrza wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Model SL-SJ05 charakteryzuje składana konstrukcja i wyjątkowo kompaktowa wielkość w czasie transportu (92 mm).

Model	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
SL-SJ02	130	18703867	2218703867013
SL-SJ03	95	18703868	2218703868010
SL-SJ05	102	18703869	2218703869017



Multitool NEW

Przenośny Multitool, który łączy w sobie 10 narzędzi (nóż, ząbkowane ostrze, przecinak do drutu, śrubokręt płaski i krzyżakowy, szczypce, ostrzałka, otwieracz do butelek, szydło i rozwieracz do kótek łącznikowych). Przyda się zarówno podczas wędkowania, jak i w życiu codziennym. Kompaktowy i łatwy w użyciu. Wykonany z trwałej i wytrzymałej stali nierdzewnej.

Model	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
SL-MT01	100x45	18703876	2218703876015



Szczypce SL-YP05 NEW

Szczypce wielofunkcyjne wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej. Mają ergonomiczne uchwyty, a w jednym z nich ukryty składany nóż. Posiadają również drugie składane, ząbkowane ostrze, przecinak do przyponów stalowych oraz rozwieracz do kótek łącznikowych. Szczypce przydadzą się także podczas wyciągania haczyka z pyska ryby chroniąc dłoń wędkarza przed ostrymi zębami szczupaków i sandaczy. Ułatwią także solidne zaciąganie węzłów.

Model	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
SL-YP05	162x53	18703870	2218703870013

Szczypce wielofunkcyjne MFP-02

Przede wszystkim są to klasyczne szczypce, wykonane ze stali wysokowęglowej, z wydłużonymi szczękami, aby wyhaczanie przynęty z rybiego pyska było możliwe jak najbardziej wygodne.

Specjalne zakończenie umożliwia łatwą wymianę kotwic w przynętach. Umożliwiają też zaciskanie tulejek, jeżeli chcesz sam wykonywać swoje przypony oraz dozbrojki. Dzięki sprężynującym uchwyтом, które zostały pokryte antypoślizgową, gumową powłoką, operowanie szczypcami przy pomocy jednej ręki jest wyjątkowo wygodne.



Model	Wymiary, mm	Kod	EAN-13
Pliers MFP-02	178	18707094	2218707094019

Okulary

Polaryzacyjne okulary Select to połączenie nowoczesnego stylu i ochrony przeciwśonecznej. Soczewki o współczynniku UV 400 całkowicie chronią oczy przed szkodliwym promieniowaniem UV, a właściwości antyrefleksyjne pomagają lepiej dostrzec wszystko to, co znajduje się pod powierzchnią wody. Wzornictwo okularów dobrze komponuje się ze strojem wędkarskim, a wybór kształtów i kolorów opravek pozwala każdemu wędkarzowi znaleźć optymalny model. Okulary są wyposażone w ściereczkę do wycierania soczewek i twardy futerał z karabińczykiem.

Model	Kod	EAN-13
CS2-MBG-GR	18702472	2218702472010
CS3-MBO-GR	18702473	2218702473017
CS6-FL-GR	18702481	2218702481012
CS7-MCG-IBR	18703859	2218703859018
SPS1-SBB	18702482	2218702482019
CL1-MG	18702997	2218702997018
CS8-SCG-IBR	18703860	2218703860014
FSN1-MBB-GR	18703866	2218703866016
FS3-MB-BR+ASL coating	18703861	2218703861011
SPS2-SBG-Y	18702483	2218702483016
SPS3-SBY	18703862	2218703862018
SP3-MBB	18703865	2218703865019

Model	Kod	EAN-13
SL-Strap	18702998	2218702998015



CS2-MBG-GR



CS3-MBO-GR



CS6-FL-GR



CS7-MCG-IBR



SPS1-SBB



CL1-MG



CS8-SCG-IBR



CS2-MBG-GR



FS3-MB-BR



SPS2-SBG-Y



SPS3-SBY

Folding Bakkan

Nasz bakkan to nie jest zwykła torba do transportu sprzętu wędkarskiego. Ma znacznie szerszy wachlarz zastosowań zarówno podczas łowienia z brzegu, jak i z łodzi. Bakkan jest wykonany z dość sztywnego, gęstego materiału, który zachowuje swój kształt. W przeciwieństwie do zwykłego plecaka, tę torbę można położyć na piasku i wodzie, a cała zawartość pozostanie czysta i sucha, ponieważ bakkan posiada w pełni wodoodporne szwy. Po łowieniu można go łatwo wypłukać w wodzie. Oprócz pudełek na przynęty podczas wędkowania można w nim przechowywać termos, aparat itp. Ponadto bakkan może być używany do przechowywania ryb, zamiast wiaderka lub torebki foliowej, którą i tak trzeba będzie później wyrzucić. W ten sposób powstaje mniej odpadów. Bakkan posiada także miarkę, dzięki której można zmierzyć złowionego okonia lub szybko sprawdzić minimalny wymiar ryby na zawodach wędkarskich. Dla ułatwienia transportu i ergonomii Select Bakkan jest wyposażony w regulowany pasek na ramię.



Model	Wymiary, cm	Objętość, litr	Kod	EAN-13
SL-FB-17	34x22x23	17	18703971	2218703971017
SL-FB-21	36x22x25	21	18703972	2218703972014
SL-FB-26	40x25x26	26	18703973	2218703973011
SL-FB-34	45x27x28	34	18703974	2218703974018
SL-FB-45	50x30x30	45	18703975	2218703975015

Rękawiczki

Chronią skórę przed promieniami słonecznymi, otarciami i wiatrem podczas wędkowania. Wykonane są z miękkiej i elastycznej tkaniny, która nie ścisną skóry i absolutnie nie ogranicza ruchów dłoni. Po wewnętrznej stronie znajduje się ergonomiczna powłoka antypoślizgowa, która zapewnia pewny chwyt wędki podczas łowienia.



Basic SL-GB01

Basic SL-GB02

Master SL-GM

Swift SL-GSW

Model	Rozmiar	Kolor	Kod	EAN-13
Basic SL-GB01	M	Black	18702993	2218702993010
Basic SL-GB01	L	Black	18703492	2218703492017
Basic SL-GB02	M	Gray	18702994	2218702994017
Basic SL-GB02	L	Gray	18703493	2218703493014
Master SL-GM	M	Black	18702995	2218702995014
Master SL-GM	L	Black	18703494	2218703494011
Swift SL-GSW	Free size	White/gray	18703497	2218703497012

Rękawica Pike SL-PK

Rękawica wykonana jest z tkaniny o ciasnym splocie z gumowaną zewnętrzną powłoką, która w znacznym stopniu chroni dłoń przez zębami szczupaków. Wyposażona została w karabińczyk z magnesem, który pozwala przyczepić ją np. do szlufki w pasie spodni. Dzięki temu będzie pod ręką zawsze, gdy będzie potrzebna. Select Pike Gloves sprzedawane są po jednej sztuce, w wersji na prawą lub lewą rękę. Dzięki temu wędkarz może w jednej dłoni trzymać wędkę, a drugą ubraną w rękawicę odebrać rybę. Luźny krój sprawia, że rękawica będzie pasować prawie na każdą dłoń.



Model	Color	Kod	EAN-13
Pike SL-PK left hand	Black/red	18703883	2218703883013
Pike SL-PK right hand	Black/red	18703884	2218703884010

Select Lure Box

Pudełka Select Lure Box zostały zoptymalizowane pod kątem przechowywania przynęt oraz akcesoriów wędkarskich. Podczas ich produkcji użyty został specjalny rodzaj plastiku, który jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i nie reaguje z silikonami oraz barwnikami stosowanymi podczas produkcji przynęt.

SLHS-314
18703068



25.2 x 19.7 x 4 cm

SLHS-013
18703050



16.6 x 9.7 x 4.1 cm

SLHS-017
18703051



17.8 x 9.4 x 3 cm

SLHS-024
18703052



20.9 x 11.8 x 3.5 cm

EAN-13	2218703068014	2218703050019	2218703051016	2218703052013
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SLHS-035
18703054



17.8 x 9.4 x 3 cm

SLHS-1005
18703057



13.6 x 8.4 x 3 cm

SLHS-1007
18703058



13.6 x 8.4 x 3 cm

SLHS-1008
18703059



17.5 x 10.7 x 3 cm

EAN-13	2218703054017	2218703057018	2218703058015	2218703059012
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SLHS-1010
18703060



17.5 x 10.7 x 3 cm

SLHS-306
18703063



34 x 26 x 7 cm

SLHS-309
18703066



35.8 x 23.5 x 5 cm

SLHS-315
18703069



35.8 x 23.5 x 8 cm

EAN-13	2218703060018	2218703063019	2218703066010	2218703069011
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SLHS-321

18703072



31 x 19,4 x 5 cm

SLHX-0324

18703848



37,5 x 22,5 x 3,5 cm

SLHX-1011F

18703851



28 x 19,5 x 4,5 cm

SLHX-1602

18703846



35,5 x 22,5 x 5,5 cm

EAN-13

2218703072011

2218703848012

2218703054017

2218703846018

SLHX-1603

18703847



27 x 18 x 4,8 cm

SLHX-1802

18703857



29,5 x 18,5 x 4,5 cm

SLHX-1901

18703844



25,5 x 19,5 x 3,5 cm

SLHX-1902

18703845



20,5 x 15,5 x 3,5 cm

EAN-13

2218703847015

2218703857014

2218703844014

2218703845011

SLHX-1902F

18703850



20,5 x 15,5 x 3,5 cm

PRF-1914

18703043



19,8 x 14,3 x 3,3 cm

SLXD-37

18704200



25,5 x 11 x 9,5 cm

EAN-13

2218703850015

2218703043011

2218704200017

Seria Select Reversible

Pudełko Select Reversible jest idealne do przechowywania i transportu woblerów. Dzięki dwustronnej konstrukcji i trójkątnym komórkom pozwala na umieszczenie dużej ilości przynęt. Jednocześnie kotwice pasują do specjalnych wgłębień i nie rysują woblerów. Pudełko posiada przelotowe otwory wentylacyjne, przez które odparuje wilgoć nagromadzona po łowieniu, zapobiegając rdzewieniu haczyków. Pudełko Select Reversible jest wykonane z wytrzymałego i elastycznego tworzywa sztucznego, wyposażone zostało w obrotowe zawiasy i bezpieczne zatrzaski.

SLHS-319

18703070



27.5 x 18.5 x 5 cm

SLHS-326

18703073



27.5 x 17 x 5 cm

SLHS-328

18703074



20 x 17 x 5 cm

EAN-13

2218703070017

2218703073018

2218703074015

SLHX-1703

18703849



20.5 x 17 x 4.8 cm

SLHX-2001B

18703854



17.5 x 10.5 x 3.8 cm

SLXD-31A

18704199



31 x 21.5 x 5 cm

EAN-13

2218703849019

2218703854013

2218704199014

Seria Select Terminal Tackle Box

Seria pudełek Select Terminal Tackle Box jest przeznaczona do przechowywania różnych akcesoriów wędkarskich, takich jak haczyki, agrałki, krętliki, kółka łącznikowe, przypony itp. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych tworzyw sztucznych przez długi czas nie traci na swojej funkcjonalności. Seria pudełek Select Terminal Tackle Box obejmuje kilka modeli, z których każdy ma swoje zalety w zakresie przechowywania niektórych akcesoriów.

SLHS-005

18703046



11.5 x 7.9 x 2.3 cm

EAN-13

2218703046012

SLHS-007

18703047



13.3 x 6.2 x 2.5 cm

2218703047019

SLHS-009

18703048



13.3 x 6.2 x 2.5 cm

2218703048016

SLHS-036

18703055



14.5 x 11 x 2.2 cm

EAN-13

2218703055014

SLHX-0301

18703858



50 x 15 x 8 cm

2218703858011

SLHX-1803

18703856



25.4 x 12.8 x 3.3 cm

2218703856017

SLHX-2001A

18703853



17.5 x 10.5 x 3.8 cm

EAN-13

2218703853016

SLHX-2001D

18703855



17.5 x 10.5 x 3.8 cm

2218703855010

SLXD-39

18704201




21 x 14.5 x 2.5 cm

2218704201014

SLXD-63A

18770757




17.5 x 10.5 x 2 cm

EAN-13

2218770757019

SLXD-63B

18704203




17.5 x 10.5 x 2 cm

2218704203018

SLXD-63C

18704204



17.5 x 10.5 x 2 cm

2218704204015

SLS0-518

18704205



13.5 x 6.5 x 3 cm

EAN-13

2218704205012

SLS0-552

18704206



22.5 x 15.5 x 4.2 cm

2218704206019

Tuba Select

Tuba Select to uniwersalna, budżetowa tuba do transportu wędek. Doskonale sprawdzi się zarówno do transportu wędzisk spinningowych, jak i muchowych. Na końcach, wewnątrz tuby znajduje się miękka wyściółka, która zapobiega uszkodzeniu wędek. Tuba Select posiada zapinaną na zamek pokrywę oraz uchwyt ułatwiający transport.



Rozmiar	Kolor	Kod	EAN-13
110x7.5cm	szary	18703991	2218703991015
120x7.5cm	szary	18703992	2218703992012
130x7.5cm	szary	18703993	2218703993019
150x11cm	szary	18703995	2218703995013
150x7.5cm	szary	18703994	2218703994016

Pokrowiec na wędkę Semi Hard Rod Case

Pokrowiec do transportu wędzisk Select Semi Hard Rod Case to niezbędna rzecz dla każdego wędkarza, który troszczy się o bezpieczeństwo swoich wędek. Dzięki niemu wygodnie przeniesiesz swój ekwipunek, który będzie chroniony przed uderzeniami i złamaniami. Pokrowiec ma półsztywną konstrukcję z wkładem z tworzywa sztucznego pokrytym wytrzymałą tkaniną syntetyczną. Zamek błyskawiczny na całej długości ułatwia schowanie wędzisk do środka. W dolnej części znajduje się nakładka ochronna, która pomaga jeszcze lepiej chronić sprzęt, zapobiega ścieraniu się materiału i pozwala bez problemu postawić pokrowiec na dowolnym podłożu. Na przodzie wysokiej jakości haft w postaci logo marki Select. Pokrowiec możesz nosić za rączkę lub na ramieniu, za pomocą szerokiego regulowanego paska. Select Semi Hard Rod Case jest dostępny w kilku długościach, co pozwala wędkarzowi wybrać odpowiedni rozmiar do używanej wędkę.



Model	Kod	EAN-13
SL-SHRC-125	18704020	2218704020011
SL-SHRC-135	18704021	2218704021018
SL-SHRC-145	18704022	2218704022015



Ręcznik Select MFTP z kieszenią

Ręcznik wędkarski Select jest przeważnie używany w wędkarstwie spinningowym do osuszania rąk po kontakcie z rybą lub wodą. Dzięki szlufce z zatrzaskiem można go wygodnie przypiąć do paska lub torby wędkarskiej, aby uzyskać szybki dostęp. Ręcznik jest wyposażony w obszerną kieszeń, dzięki której możesz wytrzeć rękę z obu stron jednocześnie, nawet jeżeli w drugiej dłoni trzymasz w tym momencie wędkę. Ręcznik wykonany jest z syntetycznego materiału Microfibra, który dobrze wchłania wilgoć, szybko schnie i jest łatwy do czyszczenia po użyciu.

Rozmiar	Kolor	Kod	EAN-13
20x30cm	szary	1870.4018	2218704018018





Historia Zojirushi rozpoczęła się 100 lat temu. W 1918 roku Ichikawa Brothers Trading - protoplasta współczesnego Zojirushi, stworzył pierwszy szklany pojemnik próżniowy. 30 lat później rozpoczęto produkcję termosów. Zojirushi otrzymało swoją nowoczesną nazwę oraz logo w postaci słonia w 1961 roku. Nawiasem mówiąc, wśród Japończyków zwierzę to symbolizuje domową wygodę, co doskonale podkreśla filozofię marki.

Dziś Zojirushi produkuje nie tylko znane na całym świecie termosy, ale także kubki termiczne i termosy obiadowe, a nawet kuchenny sprzęt AGD. A nasza "podróż" na pewno się na tym nie kończy!

Seria SF

Seria termosów wykonanych ze stali nierdzewnej. Ścianki wykonane są z wysokiej jakości stali o zmniejszonej grubości, dzięki czemu termos jest lekki, kompaktowy, a jednocześnie doskonale trzyma temperaturę. Specjalna powłoka wewnątrz termosu (Non-Stick Coating) zapobiega bezpośredniemu kontaktowi jego zawartości z metalem. Całość bardzo łatwo zdemontować w celu czyszczenia. Uszczelki są wykonane z gumy, a nie silikonu. To znacznie wydłuża czas ich eksploatacji. Ten model sprawdzi się podczas długich wypraw, wędkowania, polowań oraz pikników. Dla wygody użytkowania został wyposażony w pasek z możliwością zapięcia oraz gumowaną rączkę. Oprócz standardowej pokrywki model SF-CS wyposażony jest w dodatkowy plastikowy kubek.



1.5 l
SF-CC15AH



1.3 l
SF-CC13XA
1.5 l
SF-CC15XA
1.8 l
SF-CC18XA
2 l
SF-CC20XA

Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie ciepła, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SF-CC13XA	1.3	130×115×240	800	77°C/6 h	Szary	16780008	4974305196101
SF-CC15AH	1.5	130×115×265	900	79°C/6 h	Niebieski	16780025	4974305201034
SF-CC15XA	1.5	130×115×265	900	79°C/6 h	Szary	16780025	4974305196118
SF-CC18XA	1.8	130×115×300	1100	79°C/6 h	Szary	16780019	4974305196125
SF-CC20XA	2	130×115×325	1200	81°C/6 h	Szary	16780020	4974305196132

Seria SJ

Izolacja próżniowa stalowej obudowy pozwala na długotrwałe utrzymanie gorącej lub zimnej temperatury. Wewnętrzna powłoka termosu gwarantuje jego długotrwałe użytkowanie, chroniąc go przed działaniem napojów. Wygodna pokrywka, dzięki niewielkiemu otworowi, minimalizuje utratę temperatury podczas nalewania napoju. Zawór pokrywki posiada dwa przyciski - jeden przycisk go otwiera, a drugi zamyka. Taka konstrukcja pozwala na bezpieczne nalewanie napojów. Całość bardzo łatwo zdemontować do mycia. Górna pokrywa termosu pełni rolę kubka, z którego wygodnie jest pić gorące napoje.



0.8 l
SJ-JS08BA



0.8 l
SJ-JS08RA



1.03 l
SJ-JS10RA

Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie ciepła, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SJ-JS08BA	0.8	80×80×250	360	80°C/6 h	Czarny	16780435	4974305215208
SJ-JS08RA	0.8	80×80×250	360	80°C/6 h	Czerwony	16780434	4974305215215
SJ-JS10RA	1.03	85×85×285	400	82°C/6 h	Czerwony	16780436	4974305215239

Seria SL

Okrągły, opracowany przez Zojirushi kształt doskonale utrzymuje pożądaną temperaturę posiłków przez długi czas. Dodatkowo dzięki wygodnemu kształtowi można zabrać termos w podróż, na piknik, na wycieczkę lub do biura. Pomoże w przestrzeganiu właściwej diety oraz spożywaniu zdrowej i świeżej żywności. Metalowa konstrukcja zapewnia doskonałą izolację termiczną dzięki warstwie próżni, której grubość wynosi zaledwie 1 milimetr. Zastosowanie stali o wysokiej wytrzymałości i zmniejszonej grubości sprawia, że termos jest lżejszy i bardziej kompaktowy.



Model	Pojemność, l	Pojemność tac, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie ciepła, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SL-GH18BA	1,8	0.59 0.40 0.28	150x135x210"	1000	71°C / 6 h	Czarny	16780459	4974305213273
SL-XE20AD	1.47	0.79 0.40 0.28	150x135x230	1200	71°C / 6 h	Czarny	16780460	4974305213266

Seria SM

System otwierania „One Click” umożliwia otwarcie kubka termicznego jednym przyciskiem. Aby zapobiec przypadkowemu otwarciu kubka termicznego w torbie, został on dodatkowo wyposażony w specjalne zabezpieczenie. Idealnie wyprofilowany ustnik zwiększa komfort podczas użytkowania. Wnętrze kubka termicznego posiada specjalną powłokę odporną na powstawanie osadu oraz nieprzyjemnego zapachu.



Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie ciepła, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SM-QAF60AK	0.6	80x70x255	310	73°C/6 h / 8°C/6 h	Niebieski	16780549	4974305714954
SM-QAF60RK	0.6	80x70x255	310	73°C/6 h / 8°C/6 h	Czerwony	16780548	4974305714961
SM-SR36VP	0.36	65x70x175	-	67°C/6 h / 9°C/6 h	Fioletowy	16780627	4974305716101
SM-SR36GP	0.36	65x70x175	-	67°C/6 h / 9°C/6 h	Miętowy	16780628	4974305716118
SM-SR36NM	0.36	65x70x175	-	67°C/6 h / 9°C/6 h	Matowe złoto	16780629	4974305716125
SM-SR36WA	0.36	65x70x175	-	67°C/6 h / 9°C/6 h	Biały	16780630	4974305716132



Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie ciepła, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SM-SR48VP	0.48	65x70x220	205	71°C/6 h / 8°C/6 h	fioletowy	16780632	4974305716156
SM-SR48GP	0.48	65x70x220	205	71°C/6 h / 8°C/6 h	Miętowy	16780555	4974305716163
SM-SHE48DV	0.48	65x70x220	235	73°C/6 h / 8°C/6 h	Pomarańczowy	16780461	4974305712356
SM-SR48PP	0.48	65x70x220	205	71°C/6 h / 8°C/6 h	Perłowy róż	16780631	4974305716149

Seria SM

System otwierania „One Click” umożliwia otwarcie kubka termicznego jednym przyciskiem. Aby zapobiec przypadkowemu otwarciu kubka termicznego w torbie, został on dodatkowo wyposażony w specjalne zabezpieczenie. Idealnie wyprofilowany ustnik zwiększa komfort podczas użytkowania. Wnętrze kubka termicznego posiada specjalną powłokę odporną na powstawanie osadu oraz nieprzyjemnego zapachu.



Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie ciepła, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SM-SR60NM	0.6	65×70×250	235	71°C/6 h / 8°C/6 h	Matowe złoto	16780559	4974305716224
SM-WA60GD	0.6	65×70×250	330	73°C/6 h / 7°C/6 h	Khaki	16780567	4974305219909
SM-SF36AD	0.36	65×70×175	216	67°C/6 h / 9°C/6 h	Granatowy	16780707	4974305219633
SM-SF36WM	0.36	65×70×175	216	67°C/6 h / 9°C/6 h	Biały	16780708	4974305219664
SM-SF48AD	0.48	65×70×220	266	71°C/6 h / 8°C/6 h	Granatowy	16780709	4974305219671
SM-SF48AM	0.48	65×70×220	266	71°C/6 h / 8°C/6 h	Miętowy błękit	16780710	4974305219695
SM-SF48WM	0.48	65×70×220	266	71°C/6 h / 8°C/6 h	Biały	16780711	4974305219701
SM-SF60AD	0.6	65×70×250	300	73°C/6 h / 8°C/6 h	Granatowy	16780712	4974305219718
SM-SF60WM	0.6	65×70×250	300	73°C/6 h / 9°C/6 h	Biały	16780713	4974305219725



Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie ciepła, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SM-WA36BA	0.36	65×70×175	-	67°C/6 h / 9°C/6 h	Czarny	16780614	4974305219817
SM-WA36PA	0.36	65×70×175	-	67°C/6 h / 9°C/6 h	Różowy	16780615	4974305219770
SM-WA36AA	0.36	65×70×175	-	67°C/6 h / 9°C/6 h	Niebieski	16780616	4974305219794
SM-WA36HL	0.36	65×70×175	-	67°C/6 h / 9°C/6 h	Niebieski-szary	16780617	4974305219800
SM-WA36GL	0.36	65×70×175	-	67°C/6 h / 9°C/6 h	Bładozielony	16780618	4974305219763
SM-WA36YA	0.36	65×70×175	-	67°C/6 h / 9°C/6 h	Żółty	16780619	4974305219756
SM-WA36DA	0.36	65×70×175	-	67°C/6 h / 9°C/6 h	Pomarańczowy	16780620	4974305219749
SM-WA36GD	0.36	65×70×175	-	67°C/6 h / 9°C/6 h	Ciemnozielony	16780621	4974305219787



Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie ciepła, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SM-WA48BA	0.48	65×70×215	210	71°C/6 h / 8°C/6 h	Czarny	16780561	4974305219893
SM-WA48AA	0.48	65×70×215	210	71°C/6 h / 8°C/6 h	Niebieski	16780562	4974305219879
SM-WA48DA	0.48	65×70×215	210	71°C/6 h / 8°C/6 h	Pomarańczowy	16780564	4974305219824
SM-WR48HP	0.48	65×70×215	210	71°C/6 h / 8°C/6 h	Ciemny szary	16780714	4974305716057
SM-WR48AP	0.48	65×70×215	210	71°C/6 h / 8°C/6 h	Jasny niebieski	16780715	4974305716040



0.48 l
SM-YAF48XA



0.48 l
SM-YAF48TD



0.48 l
SM-YAF48GA



0.48 l
SM-YAF48RA

Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie ciepła, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SM-YAF48XA	0.48	80×85×215	300	56°C/6 h / 10°C/6 h	Kolor stali	16780342	4974305710956
SM-YAF48TD	0.48	80×85×215	300	56°C/6 h / 10°C/6 h	Ciemny czekoladowy	16780343	4974305710963
SM-YAF48GA	0.48	80×85×215	300	56°C/6 h / 10°C/6 h	Zielony	16780344	4974305710987
SM-YAF48RA	0.48	80×85×215	300	56°C/6 h / 10°C/6 h	Czerwony	16780345	4974305710970

Seria SV-SJ

Lekki i kompaktowy termos. Wykonany ze stali nierdzewnej i pokryty od wewnątrz powłokami teflonowymi. Dzięki specjalnej powłoce napój nie ma kontaktu z metalem, a pielęgnacja termosu jest bardzo łatwa. Innowacyjne technologie pozwolą zmniejszyć grubość warstwy próżniowej w komorze termosu do zaledwie 1 mm. Ścianki wykonano ze stali o wysokiej wytrzymałości i zmniejszonej grubości. Zawór posiada nowatorski przycisk, wykonany w taki sposób, że po zamknięciu termosu przy otwartym zaworze zamyka się on automatycznie. Średnica otworu pozwala na umieszczenie kostek lodu w termosie. Model SJ-TG wyposażony jest w pasek.



0.5 l
SV-GR50AA



0.5 l
SV-GR50XA



1 l
SJ-TG10AA



1 l
SJ-TG10XA

Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie ciepła, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SV-GR50AA	0.5	70×70×225	275	71°C/6 h	Niebieski	16780305	4974305211118
SV-GR50XA	0.5	70×70×225	275	71°C/6 h	Srebrny	16780306	4974305211101
SJ-TG10AA (z paskiem)	1	85×85×285	400	82°C/6 h	Niebieski	16780302	4974305211132
SJ-TG10XA (z paskiem)	1	85×85×285	400	82°C/6 h	Szary	16780487	4974305713438

Seria SW

Kompaktowy pojemnik termiczny wykonany ze stali nierdzewnej. Wygodny kształt sprawia, że można zabrać go ze sobą wszędzie: w trasę, do szkoły, na piknik oraz na ryby. Pomoże utrzymać idealną temperaturę jedzenia i napojów przez kilka godzin. Uszczelniona pokrywa minimalizuje ryzyko wycieków i dodatkowo poprawia izolację termiczną. W razie potrzeby czyszczenia demontaż pojemnika jest wyjątkowo prosty. W pojemniku termicznym możesz przechowywać gorące posiłki, zupy, płatki owsiane, zimne desery i wiele więcej. Dzięki szerokiej szyjce pojemnik termiczny jest łatwy do napełnienia, można również spożywać posiłki bezpośrednio z niego. Taki pojemnik termiczny to doskonała pomoc w utrzymaniu prawidłowej diety.



0.3 l
SW-KA30GM



0.3 l
SW-KA30HL



0.3 l
SW-KA30CM

Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie ciepła, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SW-KA30GM	0.3	95×95×110	358	63 °C/6 h / 8°C/6 h	Szafiowy	16780676	4974305222169
SW-KA30HL	0.3	95×95×110	358	63 °C/6 h / 8°C/6 h	Błękitny	16780677	4974305222183
SW-KA30CM	0.3	95×95×110	358	63 °C/6 h / 8°C/6 h	Beżowy	16780678	4974305222176



0.4 l
SW-KA40GM



0.4 l
SW-KA40HL



0.4 l
SW-KA40CM

Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie ciepła, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SW-KA40GM	0.4	95×95×125	392	57 °C/6 h / 10°C/6 h	Szafiowy	16780679	4974305222190
SW-KA40HL	0.4	95×95×125	392	57 °C/6 h / 10°C/6 h	Błękitny	16780680	4974305222213
SW-KA40CM	0.4	95×95×125	392	57 °C/6 h / 10°C/6 h	Beżowy	16780681	4974305222206



0.52 l
SW-KA52GM



0.52 l
SW-KA52HMM

Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Waga, g	Zatrzymywanie ciepła, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SW-KA52GM	0.52	95×95×145	442	57 °C/6 h / 10°C/6 h	Szafiowy	16780682	4974305222220
SW-KA52HMM	0.52	95×95×145	442	57 °C/6 h / 10°C/6 h	Różowy brąz	16780686	4974305717222

Seria SX

Termos z pokrywką, wykonany ze stali nierdzewnej. Nalane do niego napoje długo utrzymują ciepłą lub chłodną temperaturę. Krawędź nie nagrzewa się i pozwala komfortowo pić gorące napoje. Górna pokrywa wyposażona jest w obrotowy mechanizm otwierania i zamykania. Wewnątrz kubka znajduje się wyjmowane sitko, które zapobiega wpadaniu liści herbaty do kubka. Sitko i całą pokrywę można łatwo zdemontować do mycia.



0.3 l
SX-KA30PM



0.3 l
SX-KA30CM



0.3 l
SX-KA30HM



0.4 l
SX-KA40PM



0.4 l
SX-KA40CM



0.4 l
SX-KA40HM

Model	Pojemność, l	Wymiary, mm	Zachowywanie ciepła/zimna, °C	Kolor	Kod	EAN-13
SX-KA30PM	0.3	80×85×175	54°C/6 h / 10°C/6 h	Blady różowy	16780636	4974305220806
SX-KA30CM	0.3	80×85×175	54°C/6 h / 10°C/6 h	Brązowy beż	16780637	4974305220813
SX-KA30HM	0.3	80×85×175	54°C/6 h / 10°C/6 h	Ciemnozielony	16780638	4974305220820
SX-KA40PM	0.4	80×85×210	59°C/6 h / 9°C/6 h	Blady różowy	16780639	4974305220837
SX-KA40CM	0.4	80×85×210	59°C/6 h / 9°C/6 h	Brązowy beż	16780640	4974305220844
SX-KA40HM	0.4	80×85×210	59°C/6 h / 9°C/6 h	Ciemnozielony	16780641	4974305220851



 **X-FISH**

Kołowrotek X-Fish One

X-Fish One - to budżetowy kołowrotek stworzony głównie z myślą o początkujących oraz łowiących okazjonalnie wędkarzach. Zdecydowanie można sklasyfikować go jako kołowrotek uniwersalny, w zależności od wybranego rozmiaru odpowiedni do łowienia na spinning, feeder i spławik. Jedno łożysko kulkowe jest odpowiedzialne za bezawaryjną pracę mechanizmu. Kołowrotek posiada wykonaną z tworzywa sztucznego szpulę, która została zaprojektowana do łowienia z zastosowaniem żyłki. Składana konstrukcja korbki umożliwia szybkie złożenie kołowrotka i jego wygodny transport.



Model/Rozmiar	Waga,g	Pojemność szpuli (mm/m)	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Kod	EAN-13
2000	208	0.15-200/ 0.18-180/ 0.28-100	1	5.2:1	6	1917.00.45	2219170045010
3000	221	0.18-240/ 0.20-200/ 0.34-100	1	5.2:1	6	1917.00.46	2219170046017
4000	222	0.20-240/ 0.25-200/ 0.37-100	1	5.2:1	6	1917.00.47	2219170047014
5000	281	0.30-200/ 0.35-160/ 0.40-100	1	5.2:1	6	1917.00.48	2219170048011
6000	283	0.35-200/ 0.40-160/ 0.50-100	1	5.2:1	8	1917.00.49	2219170049018
7000	283	0.40-240/ 0.45-200/ 0.55-100	1	5.2:1	8	1917.00.50	2219170050014

Kołowrotek X-Fish Unite

X-Fish Unite - niedrogi, uniwersalny kołowrotek, który sprawdzi się do różnych dziedzin wędkarstwa - spinningu, spławika oraz wszelkich odmian wędkarstwa gruntowego, w tym feedera. Dzięki świetnemu stosunkowi jakości do ceny, jest odpowiedni dla wędkarzy, którzy szukają funkcjonalnego sprzętu z atrakcyjnej cenie. Mechanizm wewnętrzny wsparty jest na dwóch łożyskach kulkowych - jedno odpowiedzialne jest za bezawaryjną pracę mechanizmu, natomiast drugie za natychmiastową blokadę obrotów wstecznych. Wyważony rotor o płynnej pracy zapewnia wysokiej jakości nawój linki, co pozytywnie wpływa na zasięg rzutu.



Model/Rozmiar	Waga,g	Pojemność szpuli (mm/m)	Ilość łożysk	Przełożenie	Maksymalna siła hamulca, kg	Kod	EAN-13
2000	235	0.15-200/ 0.18-180/ 0.28-100	2+1	5.2:1	6	1917.00.52	2219170052018
3000	250	0.18-240/ 0.20-200/ 0.34-100	2+1	5.2:1	6	1917.00.53	2219170053015
4000	250	0.20-240/ 0.25-200/ 0.37-100	2+1	5.2:1	6	1917.00.54	2219170054012
5000	317	0.30-200/ 0.35-160/ 0.40-100	2+1	5.2:1	6	1917.00.55	2219170055019
6000	324	0.35-200/ 0.40-160/ 0.50-100	2+1	5.2:1	8	1917.00.56	2219170056016
7000	329	0.40-240/ 0.45-200/ 0.55-100	2+1	5.2:1	8	1917.00.57	2219170057013





IBIS-GEAR Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, 95-035
Ozorków, Polska



info@ibis-gear.com



[@ibisgear](https://www.youtube.com/@ibisgear)



[@Favorite Poland Official](https://www.facebook.com/FavoritePolandOfficial)



[@favoritefishing_poland](https://www.instagram.com/favoritefishing_poland)
[@ibisgear](https://www.instagram.com/ibisgear)
[@brainfishing_poland](https://www.instagram.com/brainfishing_poland)
[@selectfishing_poland](https://www.instagram.com/selectfishing_poland)



[ibis-gear.pl](https://www.ibis-gear.pl)